

Протокол ночного дежурства  
От « 10 » сентября 2020г.

Дежурная бригада Мачев, Устиманова, Елизарьев  
Сизов, Кендреева

Поступившие больные:

| ДИАГНОЗ                                          | ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ                                                        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Угрожающий аборт<br>поздний выкидыш 8 недель     | Госпитализация в<br>стационар, сохранение<br>беременности.          |
| Кишечные колики?                                 | Отказ. Давать по мере<br>необходимости кодамина                     |
| Беременность 8 недель.<br>непослабная            | Отказ от госпитализации<br>добавления в ЖК по мере<br>необходимости |
| Синдром средней доли                             | Госпитализация в<br>стационар                                       |
| Угрожающий выкидыш<br>при беременности 10 недель | Госпитализация<br>в стационар.                                      |

Неотложные состояния:

| ДИАГНОЗ | ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ |
|---------|--------------|
|         |              |
|         |              |
|         |              |
|         |              |
|         |              |
|         |              |
|         |              |

Подпись клиническогоординатора

Подпись ответственного врача

Мачев  
Кендреева



От « 21 » Сентября 2020г.

Дежурная бригада: Манько Т.А.; Кривоногова Е.С.;  
Бригирова Е.Ч.; Табачникова М.С.; Кудряшова К.В.

| ДИАГНОЗ                                                                   | ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Острые воспалительные заболевания; эндометрит; Акромиокардит; миома матки | Отказ от госпитализации; направление в нек. поликлинику. |
| Угрожающий самопроизвольный выкидыш в сроке 10-11 недель                  | Ежедневная стационарная консервативная терапия           |
| Беременность неизвестной локализации и жизнеспособности плода             | Госпитализация; УЗИ контроль ХГЧ в динамике.             |
| Несокровившийся выкидыш при беременности 8 нед. срок застоялся 11-12 нед. | Госпитализация; контроль УЗИ на утро.                    |
| Клиническая картина?                                                      | Подобрано; отказ. Риск зачим остр. почеч. кет.           |
|                                                                           |                                                          |

| ДИАГНОЗ | ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ |
|---------|--------------|
|         |              |
|         |              |
|         |              |
|         |              |
|         |              |
|         |              |

Подпись клинического ординатора

Подпись ответственного врача

Протокол ночного дежурства

От «28» Сентября 2020г.

Дежурная бригада Мачев Т. А. Цылок О. В. Тобанова М. С.  
Емцарьев Е. А. Бочнарев Д. В.

Поступившие больные:

| ДИАГНОЗ                                                         | ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| угрожаемый самопроизвольный выкидыш при беременности 8-9 недель | Госпитализация, сокращающая терапия.                                                                   |
| Беременность раннего срока нежеланная                           | Консервативная терапия в ЖК; полное обследование для исключения внематочной беременности.              |
| Беременность 22-23 нед. ЭТОПИАМ.М. Ваксинт.                     | Данная беременность по поводу нежеланной. Отличается в развитии. Консультация акушера-гинеколога в ЖК. |
|                                                                 |                                                                                                        |
|                                                                 |                                                                                                        |
|                                                                 |                                                                                                        |


Неотложные состояния:

| ДИАГНОЗ                                                                               | ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аномалия развития матки?                                                              | Данная беременность по поводу патологии нежеланной. Направлена в БСМП бригадой СМП для исключения внематочной беременности. |
| Внематочная беременность? угроза самопроизвольного выкидыша (в сроке 1 раннего срока) | Данная беременность по поводу патологии нежеланной. Госпитализация, сокращающая терапия.                                    |
| Неполный медицинский аборт в сроке 5-6 нед                                            | Вакцины-экскорпации.                                                                                                        |
| самопроизвольный выкидыш в сроке 11-12 недель                                         | Вакцины-экскорпации.                                                                                                        |
| В-10 ХВГС                                                                             |                                                                                                                             |
| б                                                                                     |                                                                                                                             |
|                                                                                       |                                                                                                                             |

Подпись клиническогоординатора

Подпись ответственного врача

Тобанова М. С.  
Мачев Т. А.



# Протокол ночного дежурства

От « 5 » Октября 2021 г.

Дежурная бригада

Мачеев, Устимович, Боченов,  
Сизов, Тихоничев

Поступившие больные:

| ДИАГНОЗ                                                                               | ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Угрожающий выкидыш при беременности раннего срока.                                    | Сохраняющая терапия микронизированным прогестероном согласно клин рекомендациям «выкидыш в ранние сроки беременности»                             |
| Беременность 15 недель.рвота беременной.                                              | Госпитализация в стационар.                                                                                                                       |
| Угрожающий выкидыш при беременности 9-10 недель.                                      | Госпитализация в стационар, Сохраняющая терапия микронизированным прогестероном согласно клин рекомендациям «выкидыш в ранние сроки беременности» |
| Угрожающий выкидыш при беременности 19-20 недель.                                     | Данных за угрозу нет. отказ от госпитализации.                                                                                                    |
| Угрожающий выкидыш при беременности 9 недель.Рвота беременных легкой степени тяжести. | Полное клинико лабораторное обследование,инфузионная,симптоматическая терапия.                                                                    |

Неотложные состояния:

| ДИАГНОЗ                         | ПРОВЕДЕННЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ОПЕРАЦИИ |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Внематочная беременность слева  | Лапароскопия,тубэктомия слева      |
| Внематочная беременность справа | Лапароскопия,тубэктомия справа.    |
|                                 |                                    |

Подпись клиническогоординатора

Подпись ответственного дежурного врача



Протокол ночного дежурства

От «12» октября 2020г.

Дежурная бригада Шахов; Мухомов; Кривинский;  
Гузеников; Пирожков.

Поступившие больные:

| ДИАГНОЗ                                          | ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ                     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Беременность 14 недель<br>Рвота беременных       | Госпитализация в<br>стационар    |
| Угроза выкидыша при<br>беременности 12 недель    | Госпитализация в<br>стационар.   |
| Угрожающий выкидыш<br>при беременности 12 недель | Госпитализация в ста-<br>ционар. |
| Анемия                                           | Отказ от госпитали-<br>зации.    |
|                                                  |                                  |
|                                                  |                                  |

Неотложные состояния:

| ДИАГНОЗ                  | ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ               |
|--------------------------|----------------------------|
| Внематочная беременность | Лапароскопия<br>14БЭММЭ    |
| Борщевик                 | Медикаментозное<br>лечение |
|                          |                            |
|                          |                            |
|                          |                            |
|                          |                            |

Подпись клиническогоординатора

Подпись ответственного врача

Протокол ночного дежурства

От « 22 » декабря 2020г.

Дежурная бригада Дударева М.В. Бондарев Р.В. Пирожкова М.В.  
Медведева С.А. Устинова А.Г.

Поступившие больные:

| ДИАГНОЗ                                              | ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Неустойчивый волнообразный ритм при БЭГ           | клинико-лабораторное обследование, контроль ЧЗН |
| 2. Угроза прерывания беременности при сроке 6 недель | госпитализация в стационар.                     |
| 3. Синдром Сегедина-Бокса                            | госпитализация в стационар.                     |
| 4. Угроза прерывания беременности при сроке 6 недель | отдых в стационаре.                             |
| 5. Угроза прерывания беременности при сроке 6 недель | госпитализация в стационар.                     |

Неотложные состояния:

| ДИАГНОЗ                  | ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ        |
|--------------------------|---------------------|
| Внематочная беременность | Тубэктомия справа   |
| Внематочная беременность | Тубэктомия слева    |
| Внематочная беременность | Тубэктомия справа   |
| Аномалия ?               | консультация кисты. |
|                          |                     |
|                          |                     |

Подпись клиническогоординатора

*[Подпись]*

Подпись ответственного врача

Устинова А.Г.



Протокол ночного дежурства  
От « 15 » декабря 2020г.

Дежурная бригада Миндлер Ольга Владимировна  
Кирюхин Евгений Викторович, Удальцова Витя Ксенофонтовна  
Гадеев Александр Юрьевич, Владимир Гореловский Р.В.

Поступившие больные:

| ДИАГНОЗ                                                 | ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ                                                             |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <u>Угроза прерывания беременности при сроке 8-9 нед</u> | <u>Госпитализация в стационар</u>                                        |
| <u>Аномальное течение беременности 20 недель</u>        | <u>Госпитализация в стационар</u>                                        |
| <u>Среднетяжелые боли в тазобедренной области</u>       | <u>Отказ от госпитализации.</u>                                          |
| <u>Анемия?</u>                                          | <u>Данная женщина имеет хроническую анемию, отказ от госпитализации.</u> |
| <u>Заместительная беременность или сроки 10-11 нед</u>  | <u>Госпитализация в стационар.</u>                                       |
|                                                         |                                                                          |

Неотложные состояния:

| ДИАГНОЗ                                                   | ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Внематочная беременность левосторонняя, ТМБ-стадия</u> | <u>Данная женщина имеет внематочную беременность, отказ от госпитализации.</u> |
| <u>Внематочная беременность левосторонняя</u>             | <u>Данная женщина имеет внематочную беременность, отказ от госпитализации.</u> |
| <u>Крупозный пневмонит</u>                                | <u>Вакцинация жидкой вакциной</u>                                              |
| <u>Анемия?</u>                                            | <u>Данная женщина имеет хроническую анемию, отказ от госпитализации.</u>       |
|                                                           |                                                                                |
|                                                           |                                                                                |

Подпись клиническогоординатора

Гадеев Александр Юрьевич

Подпись ответственного врача



Протокол ночного дежурства

От «14» Января 2020г.

Дежурная бригада Иванов Т.А. Усманова А.Г. Елсзарьев Е.А.  
Кашимов А.Д.

Поступившие больные:

| ДИАГНОЗ                                                                            | ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Несостоявшийся выкидыш при сроке 8-9 недель (гестация 12-13 нед)                   | прерывание беременности медикаментозным методом    |
| Угрожающий выкидыш при сроке 8-9 недель. Кетропормидин, кинотон                    | - госпитализация в роддом<br>- кинотон, кетопромид |
| Острое АМК РАЛ, МСОЕИ                                                              |                                                    |
| Ротавирусная инфекция. Берущий 15-й недели. Рацион берущий 15-й недели. Прием пищи | Госпитализация в роддом. Отказ от госпитализации.  |

Неотложные состояния:

| ДИАГНОЗ                      | ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ                             |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Абсцесс барталинковой железы | вскрытие абсцесса, дренирование, АБТ.    |
| Кровоизлияние в мозг         | наблюдение, диуретики, симптоматическое. |
|                              |                                          |

Подпись клиническогоординатора

М.И. Ишмухамбетов

Подпись ответственного врача

М.И. Ишмухамбетов

Протокол ночного дежурства

От « 21 » 01 2021г.

Дежурная бригада: Шагеев ТА, Горемыкина АВ, Бридова ЕИ, Охапкин ДЮ, Елизарьев ЕА

Поступившие больные:

| ДИАГНОЗ                                                                           | ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Несостоявшийся выкидыш при сроке беременности 4-5 недель (срок гестации 8 недель) | Полное клинико-лабораторное обследование. Прерывание беременности оперативным путем: вакуум-эксхолеация на фоне антибиотикопрофилактики и профилактики ВТЭО.                                                                |
| Угрожающий выкидыш при сроке беременности 21-22 недели. ИЦН?                      | Полное клинико-лабораторное обследование. Гормональная поддержка согласно протоколу «Выкидыш в ранние сроки беременности: диагностика и лечение» от 2016г. Цервикометрия в динамике. Решение вопроса о методе коррекции ИЦН |
| Киста желтого тела                                                                | УЗИ в динамике на 5-7 день менструального цикла.                                                                                                                                                                            |
| Угрожающий выкидыш при сроке беременности 6 недель. Ретрохориальная гематома      | Полное клинико-лабораторное обследование. Гормональная поддержка согласно протоколу «Выкидыш в ранние сроки беременности: диагностика и лечение» от 2016г. Наблюдение в динамике                                            |

Неотложные состояния:

| ДИАГНОЗ                                                                                                           | ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Внематочная беременность, прервавшаяся по типу разрыва трубы. Тубэктомия слева. Хирургическая стерилизация справа | Лапароскопия, тубэктомия слева. Хирургическая стерилизация справа. Ревизия брюшной полости |
| Внематочная беременность, прервавшаяся по типу трубного аборта.                                                   | Лапароскопия, MILKING справа. Ревизия брюшной полости                                      |
| Синдром срединных болей                                                                                           | Кульдоцентез. Симптоматическая терапия. Физиолечение                                       |
|                                                                                                                   |                                                                                            |

Подпись клиническогоординатора\_\_\_\_\_

Подпись ответственного врача\_\_\_\_\_

# Протокол ночного дежурства

От « 28 » Июля 2021 г.

Дежурная бригада

Мининер, Газинамид, Кришинец  
Мурсное; Бочков.

Поступившие больные:

| ДИАГНОЗ                                                                        | ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Беременность 18 недель<br>Ррота беременной                                     | Госпитализация в<br>стационар.                          |
| Угрожающий выкидыш<br>при беременности<br>3-4 недели                           | Госпитализация в стационар                              |
| Неостановившийся выкидыш при споре беременности<br>6-7 недель (споре 3 недели) | Вакуум-экскурсия не более 15 минут<br>профилактика ВГЭД |
| Замершая беременность<br>при споре 10 недель                                   | Госпитализация в стационар.                             |
| Острое АМК РАЛ, М, Соем                                                        | Госпитализация в БГМ.                                   |

Неотложные состояния:

| ДИАГНОЗ                      | ПРОВЕДЕННЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ОПЕРАЦИИ                |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Кровоизлияние в мягкие ткани | напопорожение,<br>этикетирование мягких<br>тканей |
|                              |                                                   |
|                              |                                                   |

Подпись клинического ординатора

Подпись ответственного дежурного врача

Мининер

Протокол ночного дежурства

От «14» 02 2021 г.

Дежурная бригада

Шагеев Т.А\_Газенкамф П.В Криммель И.В Жарская С.Н Толстиков  
П.В

Поступившие больные:

| ДИАГНОЗ                                           | ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ                                    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| АМК PALMICOEIN                                    | Влагалищная Тампонада                           |
| Беременность 15 недель.рвота беременной.          | Госпитализация в стационар.                     |
| Угрожающий выкидыш при беременности 3-4 недели.   | Госпитализация в стационар,сохраняющая терапия. |
| Угрожающий выкидыш при беременности 19-20 недель. | Данных за угрозу нет. отказ от госпитализации.  |
| Угрожающий выкидыш при беременности 16-17 недель. | Данных за угрозу нет.Отказ от госпитализации.   |

Неотложные состояния:

| ДИАГНОЗ                          | ПРОВЕДЕННЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ОПЕРАЦИИ                       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Внематочная беременность справа. | Лапароскопия,тубэктомия справа.                          |
| Внематочная беременность слева.  | Лапароскопия,тубэктомия слева.                           |
| Апоплексия?                      | Данных за острую гинекологическую патологию не выявлено. |

Подпись клинического ординатора

Подпись ответственного дежурного врача

Протокол ночного дежурства

От « 11 » февраля 2024 г.

Дежурная бригада: Шаев, Рахеев, Астафьев, Бридков, Ларошкова.

Поступившие больные:

| ДИАГНОЗ                                                                                 | ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Угроза прерывания беременности 16 недель                                                | Госпитализация в стационар.                                               |
| Угрожающий выкидыш при беременности 7-8 недель                                          | Госпитализация в стационар                                                |
| Беременность 16 недель<br>Риск беременности                                             | Вспомогательное в стационаре                                              |
| Невынашиваемость беременности при сроке беременности 6 недель (срок истощения 4-5 нед.) | Вспомогательное лечение после полного клинико-лабораторного обследования. |

Неотложные состояния:

| ДИАГНОЗ | ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ                                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| Апноэ ? | Клинический, доминирующий остро и хронический патологический процесс. |
|         |                                                                       |
|         |                                                                       |
|         |                                                                       |
|         |                                                                       |
|         |                                                                       |
|         |                                                                       |

Подпись клиническогоординатора

Подпись ответственного врача