



Правила выписывания лекарственных средств в различных лекарственных формах.

Веселова О.Ф., Вставская Ю.А., Окладникова Е.В., Гацких И.В., Бочанова Е.Н.

Межкафедральный методический семинар

«Порядок назначения и выписывания лекарственных препаратов»

Красноярск

17.11.2015

№ 61-ФЗ


12 апреля 2010 года

ОБ ОБРАЩЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

- **Лекарственные препараты** - лекарственные средства в виде лекарственных форм, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности;
- **Лекарственная форма** - состояние лекарственного препарата, соответствующее способам его введения и применения и обеспечивающее достижение необходимого лечебного эффекта

Виды лекарственных форм

- **1. Твердые лекарственные формы:** *таблетки, драже, гранулы, порошки, сборы, капсулы, спансулы, карандаши лекарственные (медицинские), пленки лекарственные, сборы лекарственные*
- **2. Мягкие лекарственные формы:** *мази, пасты, кремы, гели, линименты, суппозитории, пластыри, трансдермальные терапевтические системы*
- **3. Жидкие лекарственные формы:** *растворы, суспензии, эмульсии, настои и отвары, слизи, пластыри жидкие, сиропы, настойки, экстракты, бальзамы, лосьоны.*
- **4. Аэродисперсные лекарственные формы:** *Аэрозоли*



Взаимодействие с другими лекарственными средствами: В настоящее время неизвестно.

Форма выпуска: Таблетки покрытые оболочкой. По 10, 30, 50 и 100 таблеток во флаконах темного стекла. 1 флакон с инструкцией по применению помещается в картонную коробку.

Срок хранения: 3 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения: Список Б. В защищенном от света месте, при температуре 18° - 25°С.

Хранить в месте, недоступном для детей!

Отпуск из аптек: по рецепту.

Производитель
«Никомед Австрия ГмбХ», Линц, Австрия.

Адрес представительства в России и СНГ:
119021 Москва, ул. Тимура Фрунзе, 24. тел. 933 55 11, 244 32 32, факс 937 98 37.

Электронная почта: russia@nycomed.com, интернет: www.nycomed.ru, www.actovegin.ru

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

ПРИКАЗ

от 20 декабря 2012 г. N 1175н

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПИСЫВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ, А ТАКЖЕ
ФОРМ РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ,
ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ УКАЗАННЫХ БЛАНКОВ, ИХ
УЧЕТА
И ХРАНЕНИЯ**

Таблетки — Tabulettae

Rp.:Tabl. Azithromycini 0,5 N.3

D.S. Внутрь по 1 таблетке за час до еды
1 раз в день.

Таблетки — Tabulettae

Firefox

Государственный реестр лекарствен...

grls.rosminzdrav.ru/GRLS.aspx?RegNumber=&MnnR=&lf=&TradeNmR=амоксиклав&OwnerName=&MnfOrg=&MnfOrgCountry=&isfs=0&isND=-1®type=&o

Часто посещаемые Начальная страница Коллекция веб-фраг... Корпоративная почта Корпоративный сайт

группировочное (химическое) наименование

Лекарственная форма

Торговое наименование **амоксиклав**

Наименование держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного препарата

Производитель

Страна

Найти

Найдено: 9 запис.

№ п/п	Торговое наименование	Международное непатентованное наименование или группировочное (химическое) наименование	Форма выпуска	Наименование держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного препарата	Страна держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного препарата	Регистрационный номер	Дата государственной регистрации	Дата окончания действ. рег. уд.	Дата переоформления
1	Амоксиклав®	Амоксициллин+клавулановая кислота	таблетки покрытые пленочной оболочкой	Лек д.д.	Словения	П N012124/01	22.07.2011		
2	Амоксиклав	Амоксициллин+клавулановая кислота	таблетки покрытые пленочной оболочкой	Лек д.д.	Словения	П N012124/01	22.07.2011		05.05.2015
3	Амоксиклав®	Амоксициллин+клавулановая кислота		Лек д.д., Словения Lek d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia		П N012124/03	29.06.2011		09.11.2012
			порошок для						

Rp.: Amoxicillini 0,875

Ac. clavulanici 0,125

D.t.d.N.14 in tabl.

S. Внутрь по 1 таблетке 2 раза в день.

Firefox

Государственный реестр лекарствен...

grrls.rosminzdrav.ru/GRLS.aspx?RegNumber=&MnnR=&lf=&TradeNmR=Беллатаминал&OwnerName=&MnfOrg=&MnfOrgCountry=&isfs=0&isND=-1®ty

Часто посещаемые Начальная страница Коллекция веб-фраг... Корпоративная почта Корпоративный сайт

Международное непатентованное наименование или группировочное (химическое) наименование

Лекарственная форма

Торговое наименование **Беллатаминал**

Наименование держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного препарата

Производитель

Страна

Найти
Найдено: 2 запис.

№ п/п	Торговое наименование	Международное непатентованное наименование или группировочное (химическое) наименование	Форма выпуска	Наименование держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного препарата	Страна держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного препарата	Регистрационный номер	Дата государственной регистрации	Дата окончания действ. рег. уд.	Дата переоформления
1	Беллатаминал	отсутствует	таблетки, покрытые оболочкой	Закрытое акционерное общество "Фармцентр ВИЛАР"	Россия	P N001203/01	16.01.2009		
2	Беллатаминал			ЗАО "Фармцентр ВИЛАР" 117216, Москва, ул. Грина, д. 7		P N001203/01	16.01.2009		07.03.2013

Заметки к слайду

Слайд 6 из 18 "Тема Office" русский



Firefox

Инструкция по медицинскому приме... +

grls.rosminzdrav.ru/InstrImgMZ.aspx?regNr=8034&page=1

Часто посещаемые Начальная страница Коллекция веб-фраг... Корпоративная почта Корпоративный сайт

Закладки

международное непатентованное название: нет

Лекарственная форма
Таблетки, покрытые оболочкой.

Состав на одну таблетку:
Активные вещества:
Эрготамина тартрат (в пересчете на 100 %) - 0,0003 г
Фенобарбитал - 0,02 г
Красавки сумма алкалоидов (в пересчете на 100%) - 0,0001 г
Вспомогательные вещества (ядро):
Сахароза (сахар-рафинад), крахмал картофельный в пересчете на 97 % вещество, повидон (поливинилпирролидон), кальция стеарат (кальций стеариновокислый) - до получения таблетки-ядра весом 0,1 г
Вспомогательные вещества (оболочка):
Сахароза (сахар-рафинад), кремний диоксид коллоидный (аэросил А-380), магния гидроксикарбонат (магния карбонат основной), титана диоксид (титана двуокись), желатин, воск пчелиный, тропеолин О - до получения таблетки, покрытой оболочкой, весом 0,173 г

Описание

Заметки к слайду

Слайд 6 из 18 "Тема Office" русский

RU 17:25 16.11.2015

Rp.: Tabl. «Bellataminalum» N.30

D.S. По 1 таблетке 3 раза в день после еды.

Номер регистрационного удостоверения
/ реестровой записи

Международное непатентованное наименование или
группировочное (химическое) наименование

Лекарственная форма

Торговое наименование **Актовегин**

Наименование держателя или владельца
регистрационного удостоверения лекарственного
препарата

Производитель

Страна

Найти

Найдено: 22 запис.

№ л/п	Торговое наименование	Международное непатентованное наименование или группировочное (химическое) наименование	Форма выпуска	Наименование держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного препарата	Страна держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного препарата	Регистрационный номер	Дата государственной регистрации ↓	Дата окончания действ. рег. уд.	Дата переоформл ру
1	Актовегин	~	гель для наружного применения	Никомед Австрия ГмбХ	Австрия	П N014635/07	17.03.2008		
2	Актовегин	~	гель для наружного применения	Никомед Дистрибьюшн Сентэ ООО	Россия	П N014635/07	17.03.2008		18.05.2012
				...					

Rp.: Tabl. Actovegini 0,2 N.50

D.S. По 1 таблетке , не разжевывая 2 раза в
день, перед едой.



Rp.: Dragee Nifedipini 0,01 N. 20

D. S. По 1 драже 2 раза в сутки.

Rp.: Hydroxycarbamidi 0,5

D.t.d. N. 100 in caps.

S. Внутрь по 3 капсулы в день



Порошки

Pulvis; род. п. ед. ч. - Pulveris; сокращ. - Pulv.)

Rp.: Ceftriaxoni 1,0

D.t.d.N.10

S. В вену 1,0 1 раз в сутки развести в 100 мл
изотонического раствора хлорида натрия.



Раствор

им. п. ед. ч. — Solutio; род. п. ед. ч. - Solutionis; сокращ. -Sol

Rp.: Sol. Ciprofloxacinī 0,2%- 100ml

D.t.d.N.10

S. В вену капельно по 200мл 2
раза в день.

Rp.: Sol. Ambroxoli 100 ml (1 ml – 7,5mg)

D. S. По 4 мл 3 раза в сутки после еды.



Rp.: Heparini natrii 5 ml (1ml -5000ME)

D. t. d. N. 10 in amp.

S. По 1,6 мл под кожу 3 раза в день.

Rp.: Sol. Atropini sulfatis 0,1%- 1 ml

D. t. d. N. 3 in spritz-tubulis

S. По 1 мл под кожу.



Rp.: Suspensionis Mesalazini 4,0-60 ml

D. t. d. N. 7 in enematis

S. По 60 мл в прямую кишку через день перед сном после предварительного очищения кишечника.

Rp.: Lotionis Mometasoni 0,1% —20 ml

D.S. Перед употреблением взболтать и наносить по 1-2 капли на пораженные участки кожи волосистой части головы один раз в день, втирая мягкими движениями до полного впитывания.

Rp.: Sir. Fenspiridi 0,2% —150 ml

D.S. По 1 стол. ложке 3 раза в день перед едой



Мягкие лекарственные формы

Rp.: Ung. Prednisoloni 0,5%- 30,0

D. S. Для смазывания пораженных участков кожи.

Rp.: Cremoris Betametasoni 0,05%- 30,0

D. S. Наносить на пораженные участки кожи.

Rp.: Gel Progesteroni 1%- 80,0

D. S. Наносить 1 аппликацию геля на кожу молочных желез аппликатором-дозатором до полного всасывания 2 раза в сутки во 2-ю фазу (с 16-го по 25-й день) менструального цикла



Аэродисперсные лекарственные формы



Rp.: Aerosoli Salbutamoli 200d (1d-0,1mg)

D.S. При приступе удушья 1-2 вдоха.

Rp.: Salmeteroli 50mkg

Fluticasoni propionatis 500mkg

D.t.d. N.60 in aerosolum

S. По 1 вдоху 2 раза в день



В латинской графике *торговых наименований* лекарственных средств могут отсутствовать собственно латинские окончания, а даваться более привычные для потребителей страны-изготовителя.

Если такое название заканчивается на согласный, то по правилам заимствования в латинский язык такое название в латинском тексте рецепта может применяться в латинизированной форме путём присоединения к названию стандартного комплекта окончаний среднего рода II склонения **um, i n**, например:

Panadol	Panadōlum, i n
---------	----------------

Если название заканчивается на гласную букву **e**, то эта буква заменяется этой же самой финальной группой II склонения **um, i n**:

Eosine	Eosīnum, i n
--------	--------------

По крайней мере, окончания косвенных падежей по модели среднего рода II склонения могут применяться вполне правомерно даже при сохранении запатентованной формы именительного падежа без присоединения окончания **um** для условной латинизации:

Panadol	Panadol, Panadoli n
---------	---------------------

Eosine	Eosine, Eosini n
--------	------------------



КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА. Электронная библиотека технического ВУЗа.

Предоставляет вузу наиболее полные комплекты необходимой литературы в соответствии с учебными планами и требованиями государственных стандартов.

www.studentlibrary.ru

Учебники для высшего медицинского и фарм. образования

Электронная библиотека медицинского вуза

Петрова Анна

[выход](#)

[Учебники](#) [доп. литература](#) [периодика](#) [все издания](#) [книги на казахском](#)

[найти](#)

Выбрано: Товары: 0

[расширенный поиск](#)

[Главная](#) [Мой профиль](#) [Переписка](#) [Контакты](#) [Обсуждения](#) [Доступ](#)

[Книги по дисциплинам](#) [Комплект полностью](#) [Интерактивные приложения](#)

шрифт [Aa](#) [Aa](#) [Aa](#) [заметки](#) [закладки](#) [📄](#) [📖](#)

Анкета

[Ваше мнение о сайте](#)

Мои дисциплины

Вы не настроили список дисциплин! Нажмите ссылку настроить...

[настроить](#) » [показать все](#) »

Книги с мультимедиа

[Практические умения по программе "помощник палатной медицинской сестры"](#)

[Практические умения палатной медицинской сестры](#)

[Практические умения для выпускника медицинского вуза](#)

[Медицинские манипуляции](#)

[Акушерство](#)

[Токсикологическая химия](#)

[Метаболизм и анализ токсикантов](#)

[Детские болезни](#)

[Хирургическая стоматология](#)

[Хирургические болезни](#)

[Детские болезни. Том 1](#)

[Детские болезни. Том 2](#)

Мобильная версия!

m.studmedlib.ru

КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА

Мои книги



Ахмадеев Н.

Практические умения по программе "помощник палатной медицинской сестры": Булатов С.А., Горбунов В.,



Психиатрия. Основы клинической психопатологии: учебник. Цыганков Б.Д., Овсянников С.А. 2-е изд., перераб. и доп. 2009. - 384 с.



Латинский язык : учебник / Ю. Ф. Панасенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 352 с.



Фармакология с общей рецептурой: учебник / Харкевич Д.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 464 с.: ил.



Клиническая фармакология : учебник / [Кукуес В. Г. и др.] ; под ред. В. Г. Кукуеса, Д. А. Сычева. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 1024 с. : ил.



Российский журнал кожных и венерических болезней # 01.2012: двухмесячный научно-практический журнал / под. ред. О.Л. Иванова. - М.: Медицина, 2012. - 68 с.



Основы клинической неврологии. Клиническая нейроанатомия, клиническая нейрофизиология,

Благодарим за внимание



Repetitio est mater studiorum