

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Красноярский государственный медицинский
университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Фармацевтический колледж

**ДНЕВНИК
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ**

Наименование практики «Основы реаниматологии»

Ф.И.О. Имамгулиева Гюнель Ровшановна

Место прохождения практики КГБУЗ «Краевая клиническая больница»
(медицинская организация, отделение)

с «27» марта 2023 г. по «01» апреля 2023 г.

Руководители практики:

Общий – Ф.И.О. Нефедова Светлана Леонидовна *Нефедова*

Непосредственный – Ф.И.О. Водоплакина Анна Кикопавловна

Методический – Ф.И.О. Корнеева Елена Владимировна

Красноярск 2023

Инструктаж по технике безопасности

1. Перед началом работы в отделении стационара или поликлиники необходимо переодеться.

Форма одежды: медицинский халат, медицинская шапочка, медицинская маска, сменная обувь (моющаяся и на устойчивом каблучке), при необходимости сменная хлопчатобумажная одежда (при работе в оперблоке, блоке интенсивной терапии, в реанимационном и хирургическом отделении). Ногти должны быть коротко острижены, волосы убраны под шапочку, украшения не должны касаться одежды. Кроме того, украшения запрещается носить в учреждениях педиатрического профиля. При повреждении кожи рук, места повреждений должны быть закрыты лейкопластырем или повязкой.

2. Требования безопасности во время работы:

1. Всех пациентов необходимо рассматривать как потенциально инфицированных ВИЧ-инфекцией и другими инфекциями, передающимися через кровь. Следует помнить и применять правила безопасности для защиты кожи и слизистых при контакте с кровью и жидкими выделениями любого пациента.
2. Необходимо мыть руки до и после любого контакта с пациентом.
3. Работать с кровью и жидкими выделениями всех пациентов только в перчатках.
4. Сразу после проведения инвазивных манипуляций дезинфицировать инструменты, приборы, материалы в соответствии с требованиями санитарно-противоэпидемического режима. Не производить никакие манипуляции с использованными иглами и другими режущими и колющими инструментами, сразу после использования – дезинфицировать их.
5. Пользоваться средствами защиты глаз и масками для предотвращения попадания брызг крови и жидких выделений в лицо (во время хирургических операций, манипуляций, катетеризаций и других лечебных процедур).
6. Рассматривать всё бельё, загрязнённое кровью или другими жидкими выделениями пациентов, как потенциально инфицированное.
7. Рассматривать все образцы лабораторных анализов как потенциально инфицированные. Транспортировку биоматериала осуществлять в специальных контейнерах.
8. Разборку, мойку и полоскание инструментов, лабораторной посуды и всего, соприкасавшегося с кровью или другими жидкими выделениями пациента проводить только после дезинфекции, в перчатках.
9. В рабочих помещениях, где существует риск инфицирования, запрещено есть, пить, курить, наносить косметику и брать в руки контактные линзы.
10. Пользоваться электроприборами и оборудованием разрешается только после дополнительного инструктажа по технике безопасности на рабочем месте, под руководством непосредственного руководителя практики и при условии полной исправности приборов. В случае обнаружения любых неисправностей необходимо срочно сообщить непосредственному руководителю практики, не предпринимая попыток устранить неисправность.
11. Необходимо использовать индивидуальные средства защиты при работе с дезинфицирующими и моющими средствами (перчатки, халат, маска, респиратор при необходимости, очки).
12. Соблюдать универсальные меры предосторожности при работе с бьющимися острыми и режущими предметами.
13. Соблюдать правильную биомеханику тела для предотвращения травм опорно-двигательного аппарата при транспортировке пациентов и уходе за ними.

3. Требования безопасности по окончании работы:

1. Использованные перчатки подлежат дезинфекции перед утилизацией.
2. Сменная рабочая одежда стирается отдельно от другого белья, при максимально допустимом температурном режиме, желательно кипячение.
3. Сменная обувь обрабатывается дезинфицирующим средством, после окончания работы необходимо принять гигиенический душ.

4. Требования безопасности в аварийной ситуации:

1. При загрязнении перчаток кровью, необходимо: перед снятием перчаток с рук необходимо обработать их дез.салфеткой, перчатки снять, руки вымыть гигиеническим способом.
2. При повреждении перчаток и кожных покровов: немедленно обработать перчатки раствором дезинфектанта, снять их с рук, не останавливая кровотечение из ранки, вымыть руки с мылом под проточной водой, затем, обработать кожу 70% раствором спирта и 5% спиртовым раствором йода. О происшедшем аварийном случае сообщить заведующему или старшей медсестре отделения.
3. При попадании крови на кожу рук, немедленно вымыть руки дважды под тёплой проточной водой, затем обработать руки 70% раствором спирта.
4. При попадании крови на слизистую оболочку глаз – немедленно промыть водой.
5. При попадании крови на слизистую оболочку носа – не заглатывая воду, промыть нос проточной водой.
6. При попадании крови на одежду место загрязнения немедленно обработать раствором дезинфектанта, затем снять загрязненную одежду погрузить её в дезинфицирующий раствор. Кожу рук и других участков тела под загрязненной одеждой обработать спиртом. Обувь обрабатывается путём двукратного протирания ветошью, смоченной в дезинфицирующем растворе.
7. При загрязнении кровью или другими биологическими жидкостями поверхностей необходимо обработать их раствором дезинфектанта.
8. При попадании дезинфицирующих и моющих средств на кожу или слизистые немедленно промыть их водой. При попадании в дыхательные пути прополоскать рот и носоглотку водой и выйти на свежий воздух.

5. Требования безопасности при пожаре и аварийной ситуации:

1. Немедленно прекратить работу, насколько это позволяет безопасность пациента.
2. Сообщить о случившемся администрации отделения или дежурному персоналу.
3. В кратчайшие сроки покинуть здание.




Подпись проводившего инструктаж _____

Подпись студента _____

Дата	Содержание работы	Оценка	Подпись																											
27.03.2023	Сегодняшняя практика началась с проведения инструктажа по технике безопасности и ознакомлением с отделением реанимации №5. Перед началом работы я надела сменную обувь, медицинский костюм, обработала руки на гигиеническом уровне, надела маску и перчатки. Я наблюдала и проводила следующие манипуляции: 1. Измерение АД, ЧСС и анализ состояния пациента 2. Анализ состояния пациента находящегося в палате реанимации 3. Придание пациенту нужного положения тела 4. Осуществление контроля кожных покровов 5. Подача кислорода через маску 6. Проведение дезинфекции предметов медицинского назначения 7. Измерение уровня сахара в крови с помощью глюкометра 8. Введение инсулина 9. Подготовка системы капельного введения жидкости 10. Введение журнала учета наркотических и сильнодействующих лекарственных средств <table border="1" data-bbox="407 1228 1219 1848"> <thead> <tr> <th data-bbox="407 1228 526 1304">Итог дня:</th> <th data-bbox="526 1228 1073 1304">Выполненные манипуляции</th> <th data-bbox="1073 1228 1219 1304">Количество</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="407 1304 526 1371"></td> <td data-bbox="526 1304 1073 1371">Измерение АД, ЧСС и анализ состояния пациента</td> <td data-bbox="1073 1304 1219 1371">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="407 1371 526 1438"></td> <td data-bbox="526 1371 1073 1438">Анализ состояния пациента</td> <td data-bbox="1073 1371 1219 1438">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="407 1438 526 1505"></td> <td data-bbox="526 1438 1073 1505">Осуществление контроля кожных покровов</td> <td data-bbox="1073 1438 1219 1505">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="407 1505 526 1572"></td> <td data-bbox="526 1505 1073 1572">Подача кислорода через маску</td> <td data-bbox="1073 1505 1219 1572">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="407 1572 526 1640"></td> <td data-bbox="526 1572 1073 1640">Проведение дезинфекции предметов медицинского назначения</td> <td data-bbox="1073 1572 1219 1640">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="407 1640 526 1707"></td> <td data-bbox="526 1640 1073 1707">Введение инсулина</td> <td data-bbox="1073 1640 1219 1707">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="407 1707 526 1774"></td> <td data-bbox="526 1707 1073 1774">Подготовка системы капельного введения жидкости</td> <td data-bbox="1073 1707 1219 1774">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="407 1774 526 1848"></td> <td data-bbox="526 1774 1073 1848">Введение журнала учета наркотических и сильнодействующих лекарственных средств</td> <td data-bbox="1073 1774 1219 1848">1</td> </tr> </tbody> </table>	Итог дня:	Выполненные манипуляции	Количество		Измерение АД, ЧСС и анализ состояния пациента	3		Анализ состояния пациента	3		Осуществление контроля кожных покровов	3		Подача кислорода через маску	1		Проведение дезинфекции предметов медицинского назначения	3		Введение инсулина	1		Подготовка системы капельного введения жидкости	4		Введение журнала учета наркотических и сильнодействующих лекарственных средств	1		
Итог дня:	Выполненные манипуляции	Количество																												
	Измерение АД, ЧСС и анализ состояния пациента	3																												
	Анализ состояния пациента	3																												
	Осуществление контроля кожных покровов	3																												
	Подача кислорода через маску	1																												
	Проведение дезинфекции предметов медицинского назначения	3																												
	Введение инсулина	1																												
	Подготовка системы капельного введения жидкости	4																												
	Введение журнала учета наркотических и сильнодействующих лекарственных средств	1																												

Дата	Содержание работы	Оценка	Подпись
28.03.2023	Перед началом работы я надела сменную обувь, медицинский костюм, обработала руки на гигиеническом уровне, надела маску и перчатки. Я наблюдала и проводила следующие манипуляции: 1. Придание пациенту нужного положения тела 2. Уход за венозными катетерами 3. Проведение инфузионной терапии 4. Проведение дезинфекции предметов медицинского назначения в отделении реанимации 5. Измерение уровня сахара в крови с помощью глюкометра 6. Введение инсулина 7. Наблюдение за подготовкой системы для переливания крови 8. Введение лекарственных веществ в вену по назначению врача с помощью инфузиомата 9. Оформление утвержденной медицинской документации 10. Забор материала для бактериологического исследования Уход за пациентом, находящимся на ИВЛ 1) Наблюдение за исправностью и работой монитора 2) Использование средств защиты при работе 3) Регулярно, не реже 1 раза в 3 часа, а при большом количестве мокроты чаще, проводить санацию трахеобронхиального дерева и введение через эндотрахеальную трубку ферментов 4) Периодически 3-4 раза в сутки распускать манжету эндотрахеальной трубки на 20-30 мин для профилактики пролежней 5) Профилактика пролежней 6) Вибрационный массаж грудной клетки 4 раза в сутки с целью профилактики пневмонии 7) Уход за постоянным мочевым катетером 8) Промывание мочевого пузыря 9) Уход за полостью рта 10) Зондовое кормление 11) Очистительная клизма 12) Введение реанимационной карты 13) Дезинфекция и стерилизация эндотрахеальной трубки		

Итог дня:	Выполненные манипуляции	Количе ство	5	
	Придание пациенту нужного положения тела	2		
	Уход за венозными катетерами	1		
	Проведение инфузионной терапии	1		
	Проведение дезинфекции предметов медицинского назначения	3		
	Введение инсулина	2		
	Подготовка системы для переливания крови	1		
	Введение лекарственных веществ в вену по назначению врача с помощью инфузиомата	1		
	Оформление утвержденной медицинской документации	1		
	Забор материала для бактериологического исследования	1		

Дата	Содержание работы	Оценка	Подпись
29.03.2023	Перед началом работы я надела сменную обувь, медицинский костюм, обработала руки на гигиеническом уровне, надела маску и перчатки. Я наблюдала и проводила следующие манипуляции: 1. Измерение артериального давления, числа сердечных сокращений, пульса и анализ состояния пациента 2. Придание пациенту нужного положения тела 3. Санирование трахеи 4. Санитарная обработка пациента 5. Сбор инструментов для трахеостомии 6. Измерение уровня сахара в крови с помощью глюкометра 7. Введение инсулина 8. Внутривенное и внутримышечное введение медикаментов по назначению врача 9. Подготовка системы капельного введения жидкости <u>Подготовка набора инструментов для операции трахеостомия</u> 1. Одел маску, волосы убрал под чепчик, входим в помещение где находится стерильный стол с инструментами 2. Открываем стерильный стол с инструментами и перевязочным материалом 3. Стерильным пинцетом (стоящим в специальной емкости с 6% р-ром перекиси водорода) берем со стола стерильный лоток на ладонь противоположной руки и складываем в лоток необходимые инструменты для трахеостомии 4. В набор необходимых инструментов входят: (пинцет, скальпель, кровоостанавливающий зажим, иглодержатель, иглы, трахеорасширитель Труссо, трахеостомическая трубка, пуговчатый зонд, ножницы). А также 2 шприца 5. Стерильный стол закрыл 6. В стерильный лоток положил стерильный материал (шарики, салфетки), шовный материал и кожный антисептик, перекись водорода 3%, новокаин		

Итог дня:	Выполненные манипуляции	Количество
	Измерение артериального давления, числа сердечных сокращений, пульса и анализ состояния пациента	3
	Придание пациенту нужного положения тела	2
	Санитарная обработка пациента	1
	Сбор инструментов для трахеостомии	1
	Введение инсулина	1
	В/в и в/м введение медикаментов по назначению врача	3
	Подготовка системы капельного введения жидкости	3

502

Дата	Содержание работы	Оценка	Подпись																											
30.03.2023	Перед началом работы я надела сменную обувь, медицинский костюм, обработала руки на гигиеническом уровне, надела маску и перчатки. Я наблюдала и проводила следующие манипуляции: 1. Придание пациенту нужного положения тела 2. Осуществление контроля кожных покровов, предупреждение развития пролежней 3. Санирование трахеи 4. Сбор инструментов для подключичной катетеризации 5. Проведение дезинфекции предметов медицинского назначения в отделении реанимации 6. Кормление через поильник 7. Введение инсулина 8. Перестилание постели тяжелобольным 9. Подготовка системы капельного введения жидкости 10. Заполнение листа интенсивной терапии и наблюдения Наблюдала за проведением подключичной катетеризации <table border="1" data-bbox="381 1066 1201 1791"> <thead> <tr> <th data-bbox="381 1066 511 1140">Итог дня:</th> <th data-bbox="511 1066 1096 1140">Выполненные манипуляции</th> <th data-bbox="1096 1066 1201 1140">Количество</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="381 1140 511 1203"></td> <td data-bbox="511 1140 1096 1203">Придание пациенту нужного положения тела</td> <td data-bbox="1096 1140 1201 1203">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="381 1203 511 1297"></td> <td data-bbox="511 1203 1096 1297">Осуществление контроля кожных покровов, предупреждение развития пролежней</td> <td data-bbox="1096 1203 1201 1297">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="381 1297 511 1392"></td> <td data-bbox="511 1297 1096 1392">Сбор инструментов для подключичной катетеризации</td> <td data-bbox="1096 1297 1201 1392">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="381 1392 511 1486"></td> <td data-bbox="511 1392 1096 1486">Проведение дезинфекции предметов медицинского назначения</td> <td data-bbox="1096 1392 1201 1486">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="381 1486 511 1549"></td> <td data-bbox="511 1486 1096 1549">Кормление через поильник</td> <td data-bbox="1096 1486 1201 1549">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="381 1549 511 1612"></td> <td data-bbox="511 1549 1096 1612">Введение инсулина</td> <td data-bbox="1096 1549 1201 1612">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="381 1612 511 1675"></td> <td data-bbox="511 1612 1096 1675">Перестилание постели тяжелобольным</td> <td data-bbox="1096 1612 1201 1675">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="381 1675 511 1791"></td> <td data-bbox="511 1675 1096 1791">Подготовка системы капельного введения жидкости</td> <td data-bbox="1096 1675 1201 1791">5</td> </tr> </tbody> </table>	Итог дня:	Выполненные манипуляции	Количество		Придание пациенту нужного положения тела	1		Осуществление контроля кожных покровов, предупреждение развития пролежней	3		Сбор инструментов для подключичной катетеризации	1		Проведение дезинфекции предметов медицинского назначения	3		Кормление через поильник	1		Введение инсулина	1		Перестилание постели тяжелобольным	1		Подготовка системы капельного введения жидкости	5		
Итог дня:	Выполненные манипуляции	Количество																												
	Придание пациенту нужного положения тела	1																												
	Осуществление контроля кожных покровов, предупреждение развития пролежней	3																												
	Сбор инструментов для подключичной катетеризации	1																												
	Проведение дезинфекции предметов медицинского назначения	3																												
	Кормление через поильник	1																												
	Введение инсулина	1																												
	Перестилание постели тяжелобольным	1																												
	Подготовка системы капельного введения жидкости	5																												

Дата	Содержание работы	Оценка	Подпись																											
31.03.2023	Перед началом работы я надела сменную обувь, медицинский костюм, обработала руки на гигиеническом уровне, надела маску и перчатки. Я наблюдала и проводила следующие манипуляции: 1. Измерение артериального давления, числа сердечных сокращений, пульса и анализ состояния пациента 2. Осуществление контроля кожных покровов, предупреждение развития пролежней 3. Подача кислорода через маску 4. Подготовка материала к стерилизации 5. Подготовка больного к рентгенологическим исследованиям 6. Измерение уровня сахара в крови с помощью глюкометра 7. Введение инсулина 8. Катетеризация мочевого пузыря 9. Внутривенное, внутримышечное введение медикаментов по назначению врача <table border="1" data-bbox="391 1121 1208 1793"> <thead> <tr> <th data-bbox="391 1121 526 1194">Итог дня:</th> <th data-bbox="526 1121 1102 1194">Выполненные манипуляции</th> <th data-bbox="1102 1121 1208 1194">Количество</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="391 1194 526 1268"></td> <td data-bbox="526 1194 1102 1268">Измерение АД, ЧСС и анализ состояния пациента</td> <td data-bbox="1102 1194 1208 1268">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1268 526 1362"></td> <td data-bbox="526 1268 1102 1362">Осуществление контроля кожных покровов, предупреждение развития пролежней</td> <td data-bbox="1102 1268 1208 1362">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1362 526 1436"></td> <td data-bbox="526 1362 1102 1436">Подача кислорода через маску</td> <td data-bbox="1102 1362 1208 1436">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1436 526 1509"></td> <td data-bbox="526 1436 1102 1509">Подготовка материала к стерилизации</td> <td data-bbox="1102 1436 1208 1509">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1509 526 1604"></td> <td data-bbox="526 1509 1102 1604">Подготовка больного к рентгенологическим исследованиям</td> <td data-bbox="1102 1509 1208 1604">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1604 526 1677"></td> <td data-bbox="526 1604 1102 1677">Введение инсулина</td> <td data-bbox="1102 1604 1208 1677">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1677 526 1751"></td> <td data-bbox="526 1677 1102 1751">Катетеризация мочевого пузыря</td> <td data-bbox="1102 1677 1208 1751">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1751 526 1793"></td> <td data-bbox="526 1751 1102 1793">В/в, в/м введение медикаментов</td> <td data-bbox="1102 1751 1208 1793">3</td> </tr> </tbody> </table>	Итог дня:	Выполненные манипуляции	Количество		Измерение АД, ЧСС и анализ состояния пациента	3		Осуществление контроля кожных покровов, предупреждение развития пролежней	3		Подача кислорода через маску	1		Подготовка материала к стерилизации	1		Подготовка больного к рентгенологическим исследованиям	1		Введение инсулина	2		Катетеризация мочевого пузыря	1		В/в, в/м введение медикаментов	3		
Итог дня:	Выполненные манипуляции	Количество																												
	Измерение АД, ЧСС и анализ состояния пациента	3																												
	Осуществление контроля кожных покровов, предупреждение развития пролежней	3																												
	Подача кислорода через маску	1																												
	Подготовка материала к стерилизации	1																												
	Подготовка больного к рентгенологическим исследованиям	1																												
	Введение инсулина	2																												
	Катетеризация мочевого пузыря	1																												
	В/в, в/м введение медикаментов	3																												

Дата	Содержание работы	Оценка	Подпись															
01.04.2023	Сегодня я повторила алгоритмы следующих манипуляций: 1. Введение воздуховода 2. Использование индивидуального ингалятора, спейсера 3. Забор крови из вены и определение группы крови 4. Временная остановка кровотечения различными методами <u>Введение воздуховода</u> 1. Надеть нестерильные перчатки, маску 2. Определить размер воздуховода путем измерения расстояния между верхушкой носа и мочкой уха пациента. Ограничительная пластина должна находиться у губ, конец воздуховода соответственно должен размещаться на уровне угла нижней челюсти 3. Пациента разместить в горизонтальном положении, лицом вверх, под плечи положить плотный валик 4. Сместить подбородок пациента вниз нажатием большого пальца на зубы нижней челюсти 5. Осмотреть ротовую полость, провести санацию верхних дыхательных путей 6. Вытереть язык пациента марлевой салфеткой 7. Притянуть язык к зубным рядам 8. Вскрыть упаковку с орофарингеальным воздуховодом 9. Увлажнить воздуховод 10. Ввести воздуховод изгибом к носу в рот пациента примерно на половину длины 11. Развернуть воздуховод на 180° и продвинуть вглубь 12. Оценить проходимость дыхательных путей <table border="1" data-bbox="391 1444 1203 1841"> <thead> <tr> <th data-bbox="391 1444 526 1518">Итог дня:</th> <th data-bbox="526 1444 1101 1518">Выполненные манипуляции</th> <th data-bbox="1101 1444 1203 1518">Количество</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="391 1518 526 1581"></td> <td data-bbox="526 1518 1101 1581">Введение воздуховода</td> <td data-bbox="1101 1518 1203 1581"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1581 526 1675"></td> <td data-bbox="526 1581 1101 1675">Использование индивидуального ингалятора, спейсера</td> <td data-bbox="1101 1581 1203 1675"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1675 526 1749"></td> <td data-bbox="526 1675 1101 1749">Забор крови из вены и определение группы крови</td> <td data-bbox="1101 1675 1203 1749"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1749 526 1841"></td> <td data-bbox="526 1749 1101 1841">Временная остановка кровотечения различными методами</td> <td data-bbox="1101 1749 1203 1841"></td> </tr> </tbody> </table>	Итог дня:	Выполненные манипуляции	Количество		Введение воздуховода			Использование индивидуального ингалятора, спейсера			Забор крови из вены и определение группы крови			Временная остановка кровотечения различными методами			
Итог дня:	Выполненные манипуляции	Количество																
	Введение воздуховода																	
	Использование индивидуального ингалятора, спейсера																	
	Забор крови из вены и определение группы крови																	
	Временная остановка кровотечения различными методами																	