

ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ФОРМУЛЯР ПОДГОТОВКИ ОРДИНАТОРА

ФИО Бельский Елисей Владимирович Год подготовки 1 2

База практической подготовки КККК ЦОНД - газодиффузионное оборудование

Отделение Физико-математическое (в соответствии с планом)

Дата начала 06.06.23 Дата окончания 30.06.23

Календарный график прохождения производственной (клинической) практики (отметить только ночные дежурства)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Практические навыки

1. Анализаторы газов
2. Управление АД на верхних компрессорах
3. Работа АИС
4. Управление как (НВ, АР, Д.)
5. Управление СХ (АИС, АЭС, ДП.)
6. Управление ротора
7. Ввод норматив

Оценка

- | | | | |
|-------------|------|--------|-------|
| <u>Отл.</u> | Хор. | Удовл. | Неуд. |
| <u>Отл.</u> | Хор. | Удовл. | Неуд. |
| <u>Отл.</u> | Хор. | Удовл. | Неуд. |
| <u>Отл.</u> | Хор. | Удовл. | Неуд. |
| <u>Отл.</u> | Хор. | Удовл. | Неуд. |
| <u>Отл.</u> | Хор. | Удовл. | Неуд. |
| <u>Отл.</u> | Хор. | Удовл. | Неуд. |

Итоговая оценка

Отл. Хор. Удовл. Неуд.

Характеристика

- | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------|-------|
| 1. Способность принимать решения | <u>Отл.</u> | <u>Хор.</u> | Удовл. | Неуд. |
| 2. Самокритика | <u>Отл.</u> | Хор. | Удовл. | Неуд. |
| 3. Способность к сотрудничеству | <u>Отл.</u> | Хор. | Удовл. | Неуд. |
| 4. Реакция на критику..... | Отл. | <u>Хор.</u> | Удовл. | Неуд. |
| 5. Надежность | <u>Отл.</u> | Хор. | Удовл. | Неуд. |
| 6. Самостоятельность | Отл. | <u>Хор.</u> | Удовл. | Неуд. |
| 7. Работоспособность | <u>Отл.</u> | Хор. | Удовл. | Неуд. |
| 8. Личная инициативность | <u>Отл.</u> | Хор. | Удовл. | Неуд. |
| 9. Добросовестность | <u>Отл.</u> | Хор. | Удовл. | Неуд. |
| 10. Дисциплина | <u>Отл.</u> | Хор. | Удовл. | Неуд. |
| Итоговая оценка | <u>Отл.</u> | Хор. | Удовл. | Неуд. |

Дополнительные замечания и предложения

Количество пропущенных дней за месяц

Руководитель практической подготовки

Кафедраальный руководитель

Павлова И.И.
И.И.И. Руководитель

[Handwritten signature]