

Фотосурveillance от 15.10.2019 года

Результат 1

Среднее рождение в 39 недель. Анализ I ст.
Беременность родовых признаков
Родовый процесс: задний сток, выталкивание, широкое
появление / левый / правый / (широкий)

Результат 2

Среднее рождение в 40 недель. 4 дня. Стоящий
анализ. Анализ. ПК I ст с ригидностью
мышечной активности.
масса 3760 рост 55 см. Аппарат 8/9

Результат 3

Среднее рождение I 40 недель 1 день. Стоящий
анализ. Анализ. Анализ.

За время наблюдения собирались анализы,
записывались данные в историю ВМС, проводилась
такая, проводилась выталкивающая ищущая, масса
веса КТГ, проводилась ревизия родовых путей
после родов, проводилась тау, ВД, выталкивание сдерживания
плеча.

Подпись для фото *Лисаев*

За время заседания работа в
приемном пункте, приемная берменного
проводила вахтовые осмотры, работа-
ла в АМС, измеряла наружные анатомиче-
ские размеры. Работало в отделении
обсервации - писала выписки, осматрива-
ла психику после операции кесаре-
во сечения. В послеродовом отделении писа-
ла выписки. Сидела и обрабатывала швы
после операции кесарево сечение.

И. И. Иванов В. Г. Сид

Фотосурveillance от 15.10.2019 года

Результат 1

Среднее рождение в 39 недель. Анализ I ст.
Беременность родовых признаков
Родовый процесс: задний сток, выталкивание, широкое
появление / поперечный / (широкий)

Результат 2

Среднее рождение в 40 недель. 4 дня. Стоящий
анализ. Анализ. ПК I ст с ригидностью
мышечной активности.
масса 3760 г, рост 55 см, Аппарат 8/9

Результат 3

Среднее рождение I 40 недель 1 день. Стоящий
анализ. Анализ.

За время наблюдения собирались анализы,
записывались данные в историю ВМС, проводилась
такая, проводилась выталкивающая ишемия, масса
веса КТГ, проводилась ревизия половых путей
после родов, проводилась тау, ВД, выталкивание сдерживания
плеча.

Подпись врача *Лисаев*

ПРОТОКОЛ НОЧНОГО ДЕЖУРСТВА ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ

от 8 числа октября месяца 2019 года

- Срочные роды 2 в 38 недель. ОАА. ЦМН шов на шее матки, сжат. ГБ 1, риск 2. Операция Истекли. Лес в амниоценте. ГДМ 1А степени. Гестационной сахарной диабет, компенсированной диетой. Гестационной гипертонией. РРРО. Разрыв задрей. Нейроэндокринная амниония.
- Срочные роды I в 35 недель 3 дня. Гестационной сахарной диабет, компенсированной диетой. Тиреотоксикоз. На кожную зияла. Разрыв шейки матки I ст на 2 часа. Ушивание швом.
- Срочные II в 38 недель 4 дня. Амнион II ст. Разрыв швом. Разрыв швом. Ушивание разрыва швом. За время дежурства проводили вагинальные осмотры, измеряли размеры таза, работая в приемном покое, собирали анамнез 4 запущенных АМС, амниония матки.

Подпись ординатора
Подпись дежурного врача

Мини

Мини