

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Красноярский государственный медицинский
университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Фармацевтический колледж

ДНЕВНИК

Производственной практики по профессиональному модулю:
«Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах»

Междисциплинарный курс «Сестринская помощь при различных заболеваниях
и состояниях»

Дисциплина «Сестринский уход за больными детьми различного возраста»

студента (ки) 3 курса 316 группы
специальности 34.02.01.Сестринское дело

Останина Владислава Викторовича


База производственной практики: «КГБУЗ Красноярский краевой клинический
центр охраны материнства и детства»

Руководители практики: Пашенко Елена Петровна
Общий руководитель: Кустова Наталья Ивановна, заместитель главного врача по
работе с сестринским персоналом

Непосредственный руководитель: Сем. мр. Меньшова
Методический руководитель: Фукалова Наталья Васильевна

10) Снять перчатки, поместить в емкость с отходами класса «Б», вымыть и осушить руки.

Итог дня:	Выполненные манипуляции	Количес тво
	Антропометрия	1
	Подсчёт пульса, дыхания, измерение артериального давления	3
	Введение капель в глаза, нос, уши	2
	Обеспечение соблюдения охранительного и сан-эпид. режима	3
	Проведение проветривания и кварцевания	1
	Разведение и введение антибиотиков	4



Место печати МО

«Красноярский

институт

материнства

и детства»

Подпись общего руководителя

Подпись непосредственного

руководителя

Подпись студента

Рецепты на лекарственные средства, используемые в отделении

1. Rp.: Tab. Finlepsini 0,2 D.t.d.N.50 S. Внутрь, по 1 таблетке 2 раза в день, во время еды	2. Rp.: Tab. Verospiron 0,025 D.t.d.N.20 S. Внутрь, по 1 таблетке 2 раза день, после еды
3. Rp.: Tab. Phenibuti 0,25 D.t.d.N.50 S. Внутрь, после еды по 1 таблетке 3 раза в день, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды	4. Rp.: Tab. Meloxicami 0,0075 D.t.d.N.20 S. Внутрь, по 1 таблетке 2 раза в день во время еды
5. Rp.: Tab. Pantogami 0,5 D.t.d.N.50 S. По 1 таблетке 4-6 раз в день	6. Rp.: Tab. Ataraxi 0,025 D.t.d.N.25 S. Внутрь, по 1 таблетке 3 раза в сутки, утром, днем и вечером, независимо от пищи
7. Rp.: Sir. Lactulosi 66,7%-500 ml D.S. Внутрь по 15 мл 1 раз в день	8. Rp.: Caps. Enteroli 0,25 D.t.d.N.10 S. Внутрь по 1 капсуле 1 раз в сутки, независимо от приема пищи
9. Rp.: Tab. Diclofenaci 0,025 D.t.d.N.30 S. Внутрь, по 1 таблетке 3 раза в день во время или после еды, запивая водой, не разжевывая	10. Rp.: Tab. Ibuprofeni 0,2 D.t.d.N.30 S. Внутрь, по 1 таблетке 3 раза в день, проглатывать, запивая водой, лучше во время еды

11. Rp.: Tab. Tavegyli 0,001

D.t.d.N.30

S. Внутрь, по 1 таблетке 2

раза в день

12. Rp.: Tab. Capoteni 0,025

D.t.d.N.10

S. Внутрь, по 1 таблетке

1 раз в сутки