

Инструктаж по технике безопасности

Требования безопасности для судьи мед. персонала

1. Требования безопасности для мед. сестры перед началом работы

1.1. Эффективен к работе надевать спецодежду (скапюти, халат, едению обувь).

1.2. Соблюдать правила ТБ и приемы безопасности мед. работы

1.3. Перед включением в сеть электропроводки и аппаратуры визуально проверить исправность шнура, вилки, розетки, а также проверить целостность изоляции защитного защитного заземления на аппарате и заземляющей вилки на корпусе защитного заземления.

1.4. При обнаружении неисправности в аппаратуре или цепи заземления запрещается включать аппарат в сеть

1.5. Перед работой с измерительными приборами надевать диэлектрические перчатки

1.6. При возможности контакта с ядовитыми веществами надевать перчатки

1.7. Проверить исправность оснащения и исправность инструментов, особое внимание, уделить режущим и колющим инструментам.

1.8. Сметенные инструменты в аптечку не помещать в специальный контейнер с предостерегающими надписями

2. Требования безопасности для мед. сестры во время работы:

2.1. При эксплуатации оборудования и медицинской техники медицинский персонал должен руководствоваться инструкциями, прилагаемыми к аппаратам и приборам.

2.2. При обнаружении утечки кислорода сразу сообщить технику по обслуживанию мед. техники, не пользоваться инструментами, прилагаемыми к аппаратам и приборам.

2.3. В целях предупреждения развития заболевания, связанного с мед. манипуляциями мед. персонал обязан:

- Исследовать мед. инструментами сразу после

монтажи манипуляции или процедур погружать в
емкость с дезинфицирующим раствором;

- В случае порезов и ушибов, перед снятием перчаток,
загрязнивших кровь и др. биологической жидкостью,
предварительно удалив загрязнение с поверхности
перчаток.

- Снять перчатки, вымыть руки с мылом под про-
точной водой, обработать руки 70% раствором
этилового спирта, ранку 5% этиловым ре-
твором йода (крово не обрабатывать!), заклеить ранку
антисептиком.

- При попадании крови и др. био. жид. на одежду
покрышки, это следует обработывать 70% раствором
эт. спирта,

- При попадании на слизистую глаз, носа и рта:

- промывать носовую полость большим кол. воды
и затем промывать 70% р. этил. спирта;

- обмывать нос и глаз обильно проточной водой.

- При попадании на кожу, сразу; снять рабочую
одежду и погрудить в емкость с дез. раствором.

- Строгому, у которого произошел контакт, с инфе-
цированным вирусом гепатита В, вводить одно-
временно специфический иммуноглобулин и вакцина
против гепатита В в равных частях (частичи
по схеме 0-1-2-6 мес. с последующим мониторингом
гепатита).

- Если контакт произошел у ранее вакцинирова-
того инд. работника целесообразно определить уровень
уровня антител - ИБ в сыворотке крови.

- Состав антител антител - ВКП для оценки текущей
информации заражения при оварийном инфицировании,
материал, за рубежом биологическим жидкостью.
(Сот 3.1.5.28.25-10).

1. 70% этиловый спирт - 100,0 мл.

2. 5% раствор йода этиловой - фл.

3. Марлевый тампончик, бинты - 1 шт.

4. Антисептик - 1 шт.

5. Ватный диск - 1 шт.

6. Дез. перчатки - 1 шт.

7. Этил. спирт - 1 шт.

8. Забинтованные очки - 1 шт.

При кратком изложении или поименно 31.10.04.

- до прекращения воздействия масса задерживалась
- касалась главным образом головы и шеи после погн.
- срочно освобождение пострадавшего путем отнесения от септи 31.10.04 или выноса тела.
- оказания первой помощи; вызвали санитаров.
- срочно сообщены заведующему отделением или амбулаторному врачу.

3.3 Вспомогательные мероприятия:

- обратиться в больницу и в отделение реки водосер.
- после окончания разбора не носить одежду одного
- ср. или срочно сообщить о факте похищения 31.10.04 или 31.10.04.

- сообщить врачу отделения.

4 Требования безопасности при наезд осириса по окончании работы.

4.1. Все из оборудования должно быть отключено от сети.

4.2. Закрыть на замок рабочий каб.

4.3. Проверить обработку рук мылом с (сильным).


4.4. Осторожно выйти из помещения и запереть дверь, ср. по возможности.

Место печати МО

Подпись общего
руководителя

Подпись непосредственного
руководителя

Подпись студента



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]