EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL

НСР
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ по РЕАНИМАЦИИ

Реанимационные мероприятия у новорожденных при рождении

(Антенатальное консультирование)
Постановка задач команде, проверка оборудования

Рождение

Высушить новорожденного:
Поддерживать нормальную температуру тела
Начать отсчет времени или отметить время

Оценить мышечный тонус, дыхание и частоту сердечных сокращений

Если новорожденный не дышит или гаспинг-дыхание:
Открыть дыхательные пути
Сделать 5 искусственных вдохов
Начать мониторинг SpO_2 и ЭКГ

Повторить оценку состояния новорожденного
Если нет прироста частоты сердечных сокращений, оценить движения грудной клетки

Если нет движений грудной клетки:
Оценить положение головы новорожденного
Рассмотреть возможность обеспечения проходимости дыхательных путей двумя специалистами
Повторить искусственные вдохи
Обеспечить мониторинг SpO_2 и ЭКГ
Оценить реакцию новорожденного

Допустимая предуктальная SpO_2

2 мин.	60 %
3 мин.	70 %
4 мин.	80 %
5 мин.	85 %
10 мин.	90 %

Если нет прироста частоты сердечных сокращений, оценить движения грудной клетки

Если есть движения грудной клетки:
Если частота сердечных сокращений неопределяема или очень редкая (менее 60/мин)
Начать компрессии грудной клетки
Координировать компрессии грудной клетки и положительное давление в дыхательных путях (3:1)

Оценивать частоту сердечных сокращений каждые 30 сек.
Если частота сердечных сокращений неопределяема или очень редкая (менее 60/мин), обеспечить внутривенный доступ и использовать лекарства

Обсудить ситуацию с родителями, провести дебрифинг с командой

60 сек.

Увеличить поток кислорода (под контролем оксиметрии, если доступна)

На всех этапах алгоритма оценивать необходимость в дополнительной помощи

Поддерживать температуру тела

www.erc.edu | info@erc.edu

Опубликовано Октябрь 2015 Европейский совет по реанимации vzw, Emile Vanderveldelaan 35, 2845 Niel, Belgium
Авторские права: © Европейский совет по реанимации vzw Номер продукта: Poster_NLS_Algorithm_RUS_20151029