

Мышца	Сублокатор	Функция	Орган	Меридиан	Время активности	Нейрологический зуб	Нейроассистент	Нейролимфатическое обеспечение	Точка тревоги	Питание	Особенности
Большая круглая мышца 1.63	-	T1-12	НК наруш	Задний средний меридиан	-	-	В области больших крыльев основной кости	Передний плр: 2e межреберное пространство 5 см. от грудной Задний плр: между поперечными отростками T2-3	Линия проходящая через скуловую кость к низу с обеих сторон	Кислотощелочной дисбаланс	
Малая круглая мышца	-	-	Щитовидная железа	Тройного обогрета-теля	21-23.00	-	На височной кости чуть к низу большого крыла сфеноида. Второй васкулярный рефлекс находится у соединения первого ребра, грудной и ключицы (K27)	Передний плр: во втором межреберье ближе к грудной Задний плр: между поперечными отростками T2-3	На верхней челюсти под косым углом начинаясь ниже внутренней части орбиты и продолжаясь к низу и латерально по направлению к молярам	Йод, тирозин, VNB6. Тиреоидные экстракты	
Грудно-ключично-сосцевидная мышца 2.66	-	Лямбдо видный шов	синус	желудка	7-9.00	-	Ветвь нижней челюсти под скуловой костью	Передний плр: 1e межреберное пространство в 4,5 см. от грудной Задний плр: дуга C2.	На горизонтально и линии выше переносицы и изади сосцевидного отростка	Низинамид пиридоксина	
Жевательные мышцы	-	Лобная кость	-	желудка	7-9.00	-	-	-	-	-	