

Тесты

1. ПРОХОДИТЬ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯ ИНТЕНСИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

- 1) курящим
- 2) лицам, имеющим ССЗ в настоящее время
- 3) женщинам, старше 50 лет
- 4) лицам, имеющим ССЗ в настоящее время
- 5) здоровым мужчинам младше 40 лет**

Правильный ответ: 5

ОК-6

2. ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) артериальная гипертония
- 2) повышенный уровень холестерина
- 3) семейный анамнез ССЗ
- 4) сахарный диабет
- 5) физическая активность**

Правильный ответ: 5

ПК-14 , ОПК-9

3. ТИП КУРИТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ИСПОЛЬЗУЯ

1) тест Хорна

- 2) тест Фагестрема
- 3) подсчет индекса курильщика
- 4) подсчет индекса пачка-лет
- 5) тест на выявление ХОБЛ

Правильный ответ: 1

ПК-14 , ОПК-9

4. ВИТАМИН А ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ

1) ретинол

- 2) токоферол
- 3) биотин
- 4) цианокобаламин
- 5) аденозин

Правильный ответ: 1

ПК-14

5. ОСНОВНОЙ ФАКТОР РИСКА ХОБЛ

1) Курение

- 2) Стрессы
- 3) Отягощенный семейный анамнез по ХОБЛ
- 4) Экология
- 5) Отягощенный аллергологический анамнез

Правильный ответ: 1

ОК-6 , ПК-16

6. ПРИ ОЦЕНКЕ УРОВНЯ СТРЕССА У КОНКРЕТНОГО БОЛЬНОГО НЕОБХОДИМО

СПРАШИВАТЬ

- 1) «Были ли у вас в жизни за последний год или полгода какие-либо изменения?»
- 2) «Что с Вами случилось?»
- 3) «Что Вас беспокоит?»
- 4) «На кого Вы жалуетесь?»

Правильный ответ: 1

ОПК-4 , ОПК-9

7. ВИТАМИН К ОБЛАДАЕТ СВОЙСТВОМ

- 1) принимает участие в процессах свертывания крови
- 2) принимает участие в синтезе аминокислот
- 3) участвует в процессе тканевого дыхания
- 4) абсорбции железа в кишечнике
- 5) все неверно

Правильный ответ: 1

ПК-1

8. ВИТАМИН С СОДЕРЖИТСЯ В

- 1) рисовых отрубях
- 2) дрожжах
- 3) яичном желтке
- 4) молоке
- 5) лимонах

ПК-1

9. ЕСЛИ ПАЦИЕНТ ПРИ 6- МИНУТНОЙ ПРОБЕ ПРОХОДИТ 151-300 МЕТРОВ, ЗНАЧИТ У НЕГО ФК СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПО (НУНА) СООТВЕТСТВУЕТ

- 1) 0 ФК
- 2) 1 ФК
- 3) II ФК
- 4) III ФК
- 5) IV ФК

Правильный ответ: 4

ПК-1 , ОПК-9

10. Хронические неинфекционные заболевания имеют инкубационный период, и симптомы проявляются через

- 1) 0-5 лет
- 2) 1-10 лет
- 3) 3-15 лет
- 4) 5-30 лет
- 5) 10-40 лет

Правильный ответ: 4

ПК-1 , ОПК-4

11. ПРИ ФОРМИРОВАНИИ АЛКОГОЛИЗМА ВЕДУЩУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ НАРУШЕНИЕ ОБМЕНА ВИТАМИНОВ

- 1) С

2) группы В

3) РР

4) Е

5) А

Правильный ответ: 2

ПК-1 , ОПК-4

12. Если в не проветриваемой комнате будет выкурено несколько сигарет, то за один час некурящий человек вдохнет столько вредных веществ, сколько поступает в организм человека, выкурившего.

1) 0-1 сигарет

2) 2-3 сигарет

3) 4-5 сигарет

4) 6-7 сигарет

5) 10-11 сигарет

Правильный ответ: 3

ПК-1 , ОПК-4

13. ПРИ БЕСЕДЕ С БОЛЬНЫМИ, ПРОХОДЯЩИМИ ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛИЗМА, ИХ НЕОБХОДИМО ОРИЕНТИРОВАТЬ

1) на полное воздержание от алкоголя

2) на возможность эпизодического употребления небольших доз через полгода

3) на возможность эпизодического употребления небольших доз через 1 год

4) на возможность употребления небольших доз через 3 года

5) на возможность употребления небольших доз через 10 лет

Правильный ответ: 1

ПК-1 , ОПК-4

14. Согласно современным данным в табачном дыме насчитывают

1) 100 компонентов

2) 500 компонентов

3) 1000 компонентов

4) 4720 компонентов

5) 5500 компонентов

Правильный ответ: 4

ПК-1 , ОПК-4

15. Какой процент взрослого населения потребляет спиртное

1) 0-10%

2) 20-30%

3) 40-60%

4) 70-80%

5) 90-95%

Правильный ответ: 5

ПК-1 , ОПК-4

16. ОБЪЕКТОМ АНТИАЛКОГОЛЬНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

1) школьники

2) учащиеся техникумов, ПТУ, студенты

3) преподаватели, работники органов внутренних дел, работники прокуратуры, юстиции, работники торговли

4) пьющие граждане

5) все граждане

Правильный ответ: 5

ПК-1 , ОПК-4

17. За счет избавления от никотиновой зависимости средняя продолжительность жизни землян возросла бы на

1) 1 год

2) 4 года

3) 8 лет

4) 10 лет

5) 25 лет

Правильный ответ: 2

ПК-1 , ОПК-4

18. Потребление алкоголя в пересчёте на душу населения в России

1) более 2,5 л

2) более 10,5 л

3) более 18,5 л

4) более 20,5 л

5) более 22,5 л

Правильный ответ: 3

ПК-1 , ОПК-4

19. ПРИЗНАК, КОТОРЫЙ ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСТРОМ АЛКОГОЛЬНОМ ОПЬЯНЕНИИ

1) эйфория

2) ускоренная речь

3) шаткая походка

4) бред и галлюцинации

5) тошнота

Правильный ответ: 4

ПК-1 , ОПК-4

20. Человек, выкуривающий одну пачку сигарет в день, должен, следовательно, съесть 20 апельсинов, чтобы восстановить баланс ценного витамина

1) А

2) В1

3) В6

4) С

5) D

Правильный ответ: 4

ПК-1 , ОПК-4

21. Пища не должна содержать

1) белки

2) жиры

3) углеводы

4) клетчатку

5) тяжёлые металлы

Правильный ответ: 5

ПК-1 , ОПК-4

22. СИНДРОМ ОТМЕНЫ АЛКОГОЛЯ - ЭТО ПРОЯВЛЕНИЕ

1) начальной стадии алкогольной зависимости

2) средней стадии алкогольной зависимости

3) конечной стадии алкогольной зависимости

4) эпизодического употребления алкоголя

5) «бытового пьянства»

Правильный ответ: 2

ПК-1 , ОПК-4

23. Специалисты относят к <злостным курильщикам> людей, которые имеют индекс выше

1) 10

2) 100

3) 200

4) 500

5) 1000

Правильный ответ: 3

ПК-1 , ОПК-4

24. В долгом процессе эволюции желудок человека приобрел такой объем, чтобы он смог усваивать количество пищи, обеспечивающее физическую активность на

1) 1-2 часов в сутки.

2) 4-8 часов в сутки.

3) 8-12 часов в сутки.

4) 10-14 часов в сутки.

5) 14-16 часов в сутки.

Правильный ответ: 3

ПК-1 , ОПК-4

25. ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ НЕ БЫВАЕТ

1) роста толерантности

2) психической зависимости

3) синдрома отмены

4) снижения количественного контроля

5) неустойчивости настроения

Правильный ответ: 3

ПК-1 , ОПК-4

26. Вероятность развития хронических легочных заболеваний высока уже при величине индекса

1) 20

2) 80

3) 160

4) 320

5) 500

Правильный ответ: 3

ПК-1 , ОПК-4

27. В РАЗЛИЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ВЫЯВЛЕНА СВЯЗЬ ОЖИРЕНИЯ, СО СЛЕДУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

1) сахарный диабет 1 типа

2) язвенная болезнь желудка

3) сахарный диабет 2 типа

4) пневмония

5) пиелонефрит

Правильный ответ: 3

ПК-1 , ОПК-4

28. ВЫСЧИТАЙТЕ ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА У ЖЕНЩИНЫ - ПРИ РОСТЕ 160 СМ И МАССЕ ТЕЛА 88 КГ

1) 24,4

2) 31,6

3) 34,3

4) 18,9

5) 36,7

Правильный ответ: 3

ПК-1 , ОПК-4

29. Наиболее чувствительны к табачному дыму дети до

1) 5 лет

2) 7 лет

3) 9 лет

4) 12 лет

5) 15 лет

Правильный ответ: 1

ПК-1 , ОПК-4

30. ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ВИСЦЕРАЛЬНОГО ОЖИРЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЮТ

1) индекс массы тела

2) рост

3) вес

4) окружность талии

5) окружность бедер

Правильный ответ: 4

ПК-1 , ОПК-4

31. ВЫСЧИТАЙТЕ ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА У МУЖЧИНЫ - ПРИ РОСТЕ 175 СМ И МАССЕ 65 КГ:

1) 21,1

2) 28,5

3) 31,5

4) 18,5

5) 38,5

Правильный ответ: 1

ПК-1 , ОПК-4

32. Среди подростков 15-17 лет - жителей городов курят в среднем

1) 12,8% мальчиков и 11,1% девочек.

2) 21,8% мальчиков и 11,9% девочек.

3) 39,1% мальчиков и 27,5% девочек.

4) 40,2% мальчиков и 42,9% девочек.

5) 50,5% мальчиков и 46,9% девочек.

Правильный ответ: 3

ПК-1 , ОПК-4

33. ВОЗМОЖНЫМ ИСТОЧНИКОМ ВОЗБУДИТЕЛЯ ГРИППА МОЖЕТ БЫТЬ

1) больной человек

2) носовой платок больного

3) воздух помещения, где находится больной

4) выделения из носа больного

5) туалетные принадлежности больного

Правильный ответ: 1

ПК-1 , ОПК-4

34. ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА ЭТО

1) масса тела в кг/рост в м²

2) масса тела в гр/рост в см

3) масса тела в кг x рост в м

4) рост в см - вес в кг

5) рост в см + вес в кг

Правильный ответ: 1

ПК-1 , ОПК-4

35. Распространенность курения в России

1) мужского населения составляет 10%, среди женского - около 5%

2) мужского населения составляет 20%, среди женского - около 9%

3) мужского населения составляет 30%, среди женского - около 20%

4) мужского населения составляет 50%, среди женского - около 30%

5) мужского населения составляет 70%, среди женского - около 20%

Правильный ответ: 5

ПК-1 , ОПК-4

36. ИДЕАЛЬНАЯ МАССА ТЕЛА (ПО ИМТ)

1) 20-25

2) 25-30

3) 30-35

4) > 40

5) > 50

Правильный ответ: 1

ПК-1 , ОПК-4

37. РАЦИОНАЛЬНЫМ НАЗЫВАЕТСЯ ПИТАНИЕ

- 1) богатое жирами и белками
- 2) соответствующее возрасту пациента
- 3) способствующее нормальному функционированию всех органов и тканей**
- 4) питание в определенные часы
- 5) все перечисленное

Правильный ответ: 3

ПК-1 , ОПК-4

38. ПОД РЕЖИМОМ ПОНИМАЮТ

- 1) употребление пищи в определенные часы и в определенном объеме
- 2) соблюдение определенных часов приема пищи и интервалов между ними, наилучшее распределение количества принимаемой пищи и ее энергетической ценности в течение суток**
- 3) употребление качественной пищи, богатой витаминами
- 4) соответствие рациона питания возрастным требованиям
- 5) все перечисленное

Правильный ответ: 2

ПК-1 , ОПК-4

39. ИНДЕКС КУРЕНИЯ У МУЖЧИНЫ ВЫКУРИВАЮЩЕГО 20 СИГАРЕТ В ДЕНЬ РАВЕН

- 1) 120
- 2) 140
- 3) 200
- 4) 240**
- 5) 260

Правильный ответ: 4

ПК-1 , ОПК-4

40. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ КУРИЛЬЩИКОВ МЕНЬШЕ, ЧЕМ У НЕКУРЯЩИХ ПО ДАННЫМ ВОЗ В ЦЕЛОМ НА

- 1) 4:8**
- 2) 2:4
- 3) 4:6
- 4) 1:2
- 5) 4:10

Правильный ответ: 1

ПК-1 , ОПК-4

41. ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА РАВНЫЙ 32 СООТВЕТСТВУЕТ

- 1) недостаток массы тела
- 2) нормальный вес
- 3) I степень ожирения**
- 4) II степень ожирения
- 5) III степень ожирения

Правильный ответ: 3

ПК-1 , ОПК-4

42. ВИТАМИН К ОБЛАДАЕТ СВОЙСТВОМ

1) принимает участие в процессах свертывания крови

- 2) принимает участие в синтезе аминокислот
- 3) участвует в процессе тканевого дыхания
- 4) абсорбции железа в кишечнике
- 5) все неверно

Правильный ответ: 1

ПК-1 , ОПК-4

43. БОЛЬШЕ ВСЕГО МЕДИ СОДЕРЖИТСЯ

1) зелень петрушки, изюм, курага, шпинат, финики, чернослив

- 2) бананы, апельсины
- 3) картофель, морковь, баклажаны
- 4) свекла, яблоки, зелень, косточковые плоды
- 5) молочные продукты

Правильный ответ: 1

ПК-1 , ОПК-4

44. ВИТАМИН С ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ

- 1) ретинол
- 2) токоферол

3) аскорбиновая кислота

- 4) цианокобаламин
- 5) рибофлавин

Правильный ответ: 3

ПК-1 , ОПК-4

45. ВИТАМИН С СОДЕРЖИТСЯ В

- 1) рисовых отрубях
- 2) дрожжах
- 3) яичном желтке
- 4) молоке

5) лимонах

Правильный ответ: 5

ПК-1 , ОПК-4

46. ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ УМЕРЕННОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ

- 1) 10 минут
- 2) 15 минут
- 3) 20 минут
- 4) 30 минут**
- 5) 40 минут

Правильный ответ: 4

ПК-1 , ОПК-4

47. ДЛЯ СЖИГАНИЯ 150 ККАЛ НЕОБХОДИМО ЗАНИМАТЬСЯ ИНТЕНСИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ (7 ККАЛ/МИН)

- 1) 5 минут в день

- 2) 10 минут в день
 - 3) 15 минут в день
 - 4) 20 минут в день**
 - 5) 40 минут в день
- Правильный ответ: 4
ПК-1 , ОПК-4

48. ЛУЧШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ - КОНЦЕНТРАЦИЯ АЛКОГОЛЯ В

- 1) крови**
 - 2) моче
 - 3) слюне
 - 4) желудочном соке
 - 5) кишечном содержимом
- Правильный ответ: 1
ПК-1 , ОПК-4

49. ОСНОВНОЙ ФАКТОР РИСКА ХОБЛ

- 1) Курение**
 - 2) Стрессы
 - 3) Отягощенный семейный анамнез по ХОБЛ
 - 4) Экология
 - 5) Отягощенный аллергологический анамнез
- Правильный ответ: 1
ПК-1 , ОПК-4

50. НА ДОЛЮ СМЕРТНОСТИ, ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ОТ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИХОДИТСЯ

- 1) 30%
 - 2) 45%
 - 3) 60%
 - 4) 68%**
 - 5) 72%
- Правильный ответ: 4
ПК-1 , ОПК-4

51. ПОВЫШЕННЫЙ РИСК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОКРУЖНОСТИ ТАЛИИ ДЛЯ ЖЕНЩИН:

- 1) > 80см**
 - 2) > 90см
 - 3) > 94см
 - 4) >102см
 - 5) > 110 см
- Правильный ответ: 1
ПК-1 , ОПК-4

52. ПОВЫШЕННЫЙ РИСК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОКРУЖНОСТИ ТАЛИИ ДЛЯ МУЖЧИН

- 1) > 82см

2) > 90см

3) > 94см

4) > 102см

5) > 110 см

Правильный ответ: 3

ПК-1 , ОПК-4

53. ВИТАМИН Д СОДЕРЖИТСЯ В

1) желтке

2) овощах

3) хлебе грубого помола

4) мясе.

5) все неверно

Правильный ответ: 1

ПК-1 , ОПК-4

54. КАКОЙ ВИТАМИН СИНТЕЗИРУЕТСЯ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА?

1) А

2) С

3) D

4) PP

5) все неверно

Правильный ответ: 3

ПК-1 , ОПК-4

55. ПРИЧИНОЙ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА ЯВЛЯЕТСЯ

1) употребление в рационе большого количества белков

2) употребление в рационе большого количества жиров

3) употребление в рационе небольшого количества белков

4) употребление в рационе большого количества клетчатки

5) употребление в рационе большого количества витаминов

Правильный ответ: 2

ПК-1 , ОПК-4

56. КАКИЕ 2 МЕТОДА ИЗУЧЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ ВЫ ЗНАЕТЕ?

1) социально-экономические и социально-гигиенические

2) экономические и гигиенические

3) анкетирование и подсчет килокалорий

4) социологические и гигиенические

5) гигиенические

Правильный ответ: 1

ПК-1 , ОПК-4

57. К ФАКТОРАМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ РАЗВИТИЮ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО ОЖИРЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ

1) женский пол

2) мужской пол

3) избыточное употребление в пищу овощей

4) молодой возраст

5) физические нагрузки

Правильный ответ: 2

ПК-1 , ОПК-4

58. МАКСИМУМ КОНЦЕНТРАЦИИ АЛКОГОЛЯ В КРОВИ ЧАЩЕ НАСТУПАЕТ ЧЕРЕЗ:

1) 45-90 мин.

2) 10-20 мин.

3) 90-180 мин.

4) 20-30 мин.

5) 5-10 мин.

Правильный ответ: 1

ПК-1 , ОПК-4

59. ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ ИЗ ОРГАНИЗМА ВЕДУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ОРГАН

1) почки

2) легкие

3) кожа

4) желудок

5) кишечник

Правильный ответ: 1

ПК-1 , ОПК-4

60. ПОСЛЕДСТВИЯМИ ТЯЖЕЛОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ:

1) снижение аппетита

2) бессонница

3) повышенная потливость

4) жажда

5) все перечисленное

Правильный ответ: 5

ПК-1 , ОПК-4

61. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КОРОТКОЙ ПРОГРАММЫ ПО ЛЕЧЕНИЮ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ СОСТАВЛЯЕТ

1) 1 год

2) 2 года

3) 6 месяцев

4) от 3 до 6 месяцев

5) 1 месяц

Правильный ответ: 5

ПК-1 , ОПК-4

62. ДЛИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ ПРЕДНАЗНАЧЕНА:

1) для пациентов, не желающих бросить курить, но не отвергающих эту возможность в будущем

2) для пациентов которые не желают бросить курить, но готовы снизить интенсивность

3) для пациентов с твердым желанием бросить курить

4) правильно все

5) нет правильного ответа

Правильный ответ: 3

ПК-1 , ОПК-4

63. КОРОТКАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ ПРЕДНАЗНАЧЕНА:

1) для пациентов, не желающих бросить курить, но не отвергающих эту возможность в будущем

2) для пациентов которые не желают бросить курить, но готовы снизить интенсивность

3) для пациентов с твердым желанием бросить курить

4) правильно все

5) нет правильного ответа

Правильный ответ: 1

ПК-1 , ОПК-4

64. ПРОГРАММА СНИЖЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ КУРЕНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА

1) для пациентов, не желающих бросить курить, но не отвергающих эту возможность в будущем

2) для пациентов которые не желают бросить курить, но готовы снизить интенсивность

3) для пациентов с твердым желанием бросить курить

4) правильно все

5) нет правильного ответа

Правильный ответ: 2

ПК-1 , ОПК-4

65. КОМУ СЛЕДУЕТ РЕКОМЕНДОВАТЬ ДЛИТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ

1) сумма баллов при оценке степени мотивации к отказу от курени 6

2) сумма баллов при оценке степени мотивации к отказу от курени 3

3) сумма баллов при оценке степени мотивации к отказу от курени 4

4) сумма баллов при оценке степени мотивации к отказу от курени 1

5) данный тест не обязательно проводить для решения вопроса о выборе программы для отказа от курения

Правильный ответ: 1

ПК-1 , ОПК-4

66. ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ УМЕРЕННОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ

1) 10 минут

2) 15 минут

3) 20 минут

4) 30 минут

5) 40 минут

Правильный ответ: 4

ПК-1 , ОПК-4

67. НЕ КУРИТЕЛЬНЫЙ ТАБАК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ СОСАНИЯ

1) насвай

- 2) биди
- 3) кретк
- 4) сигарилла
- 5) махорка

Правильный ответ: 1

ПК-1 , ОПК-4

68. ТАБАК ОТНОСИТСЯ К СЕМЕЙСТВУ

- 1) розоцветных
- 2) пасленовых**
- 3) крестоцветных
- 4) покрытосемянных
- 5) сложноцветные

Правильный ответ: 2

ПК-1 , ОПК-4