

18.08.20 21:14 ОСМОТР ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ОТДЕЛЕНИЕ

Дата осмотра 18.08.2020 Время осмотра 20:58

Жалобы На общую слабость, повышение температуры тела до 39, кашель с отделением слизистогнойной мокроты, одышку при физ нагрузках

ANAMNESIS MORBI:

Пребывание зарубежом за 14 дней до появления симптомов: нет; Тесный контакт с лицами, находящимися под наблюдением по коронавирусной инфекции за последние 14 дней: нет; Тесный контакт с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз коронавирусной инфекции за последние 14 дней: да Дата контакта: жена- [] кашель, температура; Контакт с лицами, имеющими признаки ОРВИ: нет;

С 06.08.2020-15.08.2020 находился в г. Анапа. Со слов пациента с 10.08.2020 повышенная утомляемость, повышенное потоотделение, кашель, самостоятельно сделано МСКТ ОГК- КТ 13.08.2020: картина двусторонней полисегментарной пневмонии с поражением менее 5% паренхимы, вероятно вирусной этиологии. КТ. Со слов обратились к терапевту, осмотрен, в госпитализации отказано, в связи с легкой степенью тяжести пневмонии. 15.08.2020 прилетели в Красноярский край, по месту жительства. Вызвана СМП, госпитализированы в Сухобузимскую РБ.

Находился на стационарном лечении в Сухобузимской РБ с 15.08.2020 до 18.08.2020. Получал Цефоперазон+сульбокам, арпеплю, амброксол, калетра, афибра. На фоне проводимой терапии положительная динамика отсутствовала. В связи с эпид анамнезом (COVID 19 положительный от 16.08.2020) переведен в ПО БИГ ККБ для дообследования.

По МСКТ ОГК от 18.08.2020: Кт-картина 2-х сторонней полисегментарной вирусной пневмонии. КТ-1-2.

Госпитализирован в пульмонологическое отделение №5.

ANAMNESIS VITAE:

Перенесенные заболевания и травмы сахарный диабет: отрицает; бронхиальная астма: отрицает; язвенная болезнь: отрицает; онкопатология: отрицает; ХОБЛ отрицает; туберкулез: отрицает; ВИЧ: отрицает

Эпиданамнез гепатиты: отрицает; контакт с инфекционными больными жена- [] димировна

Гемотрансфузии отрицает

Оперативные вмешательства отрицает

Аллергологический анамнез неотягощен

Вредные привычки Не курит Индекс курильщика: 0; алкоголь не употребляет; наркотические, психотропные средства не принимает

АНАМНЕЗ ВТЭ:

Социальный статус Пенсионер; Лист нетрудоспособности не нужен.

STATUS PRAESENS Сознание ясное; Состояние средней тяжести; Положение активное; Телосложение нормостеническое; Вес 83.0 кг; Рост 170 см; Индекс массы тела 28.7 кг/м² {Избыточная масса тела}; Кожные покровы чистые, умеренной влажности; Слизистые: чистые, б/о; Миндалины: не увеличены, без налетов; Периферические лимфоузлы: не увеличены; Молочные железы: б/о; Костно-мышечная система: без видимой деформации, движения в полном объеме

Органы дыхания:

Носовое дыхание не затруднено; Грудная клетка правильной формы; Перкуторный звук ясный легочный; Дыхание Не выслушивается из-за СИЗ; Хрипы Не выслушиваются из-за СИЗ; Частота д

хания 20 /мин; Сатурация кислорода SaO₂ 97 %

Органы кровообращения:

Тоны сердца Не выслушиваются из-за СИЗ; Шум: Не выслушиваются из-за СИЗ; ЧСС: 65 уд. в мин.; Пульс: 65 уд. в мин.; АД (D): 110/70 мм.рт.ст; АД (S): 110/75 мм.рт.ст

Органы пищеварения:

Живот не вздут, участвует в акте дыхания, при пальпации мягкий, безболезненный во всех отделах; Печень безболезненная; Стул не нарушен

Органы мочевого выделения:

Почки не пальпируются; Мочеиспускание не нарушено; Симптом XII ребра: отрицательный с обеих сторон; Отеки нет.

ЭКГ Ритм синусовый. ЧСС 65 уд. в минуту. Желудочковая экстрасистолия.

Представление о больном

На основании жалоб, анамнеза, данных объективного осмотра и инструментально-лабораторных исследований:..

30.08.20 09:14

ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КДЛ, Организация 240139

(Врач клинической лабораторной диагностики : Малкова Ю. Г.)

Исследование уровня билирубина и его фракций в крови

Билирубин общий	14.80	мкмоль/л	(1.70 - 20.00)
Билирубин прямой	3.10	мкмоль/л	(0.00 - 4.60)
Билирубин непрямой	11.70	мкмоль/л	

Щелочная фосфатаза	72	Ед/л	(30 - 120)
Гамма-глутамилтранспептидаза	119 >	Ед/л	(0 - 55)
АСТ	94.9 >	Ед/л	(0.0 - 35.0)
АЛТ	137.2 >	Ед/л	(0.0 - 45.0)
С-реактивный белок (СРБ)	1.00	мг/л	(0.00 - 5.00)
АСТ	114.5 >	Ед/л	(0.0 - 35.0)
АЛТ	163.6 >	Ед/л	(0.0 - 45.0)
Калий	4.00	ммоль/л	(3.50 - 5.10)
Натрий	139	ммоль/л	(136 - 146)
Хлор	99	ммоль/л	(98 - 106)
Скорость оседания эритроцитов	12 >	мм/час	(2 - 10)
Д-димер	168.00	нг/мл	(0.00 - 335.00)

Общий анализ крови на гем.анализаторе с машинной формулой

Наименование анализатора: Sysmex XN1000

WBC Лейкоциты	3.19 <	10 ⁹ /л	(4.00 - 9.00)
RBC Эритроциты	4.59	10 ¹² /л	(4.00 - 5.00)
HGB Гемоглобин	129 <	г/л	(130 - 160)
HCT Гематокрит	38.4 <	%	(40.0 - 48.0)
MCV Средний объем эритроцитов	83.7	фл	(80.0 - 100.0)
MCH Среднее содержание гемоглобина в эритроц.	28.1	пг	(27.0 - 31.0)
MCHC Средняя концентрация гемоглобина в эритроц.	336	г/л	(300 - 380)
RDW-SD Станд.отклонение размера эритроц. от сред.зн.	39.3	фл	(35.0 - 46.0)
PLT Тромбоциты	160	10 ⁹ /л	(150 - 420)
PCT Тромбокрит	0.200	%	(0.150 - 0.400)
		относительные	абсолютные
Нейтрофилы	64.6	%	(50.0 - 70.0)
Лимфоциты	22.90	%	(19.00 - 37.00)
Моноциты	7.80	%	(3.00 - 13.00)
Эозинофилы	4.70	%	(0.50 - 5.00)
Базофилы	0.00	%	(0.00 - 1.00)
Незрелые гранулоциты	1.3	%	0.04
			10 ⁹ /л
			(2.00 - 7.00)
			(1.2 - 3.0)
			(0.20 - 1.00)
			(0.00 - 0.50)
			(0.00 - 0.20)

22.08.20 09:18

ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Общий анализ крови на гем.анализаторе с машинной формулой

Наименование анализатора: Sysmex XT2000i

WBC Лейкоциты	5.92	10 ⁹ /л	(4.00 - 9.00)
RBC Эритроциты	4.97	10 ¹² /л	(4.00 - 5.00)
HGB Гемоглобин	146	г/л	(130 - 160)
HCT Гематокрит	40.9	%	(40.0 - 48.0)
MCV Средний объем эритроцитов	82.3	фл	(80.0 - 100.0)
MCH Среднее содержание гемоглобина в эритроц.	29.4	пг	(27.0 - 31.0)

RDW-SD Станд.отклонение размера эритроц. от сред.зн.
PLT Тромбоциты
PCT Тромбоцит

357 г/л (300 - 380)
41.0 фл (35.0 - 46.0)
216 10⁹/л (150 - 420)
0.250 % (0.150 - 0.400)

относительные

Нейтрофилы 85.5 > % (50.0 - 70.0)
Лимфоциты 5.90 < % (19.00 - 37.00)
Моноциты 8.40 % (3.00 - 13.00)
Эозинофилы 0.00 < % (0.50 - 5.00)
Базофилы 0.20 % (0.00 - 1.00)
Незрелые гранулоциты 1.0 %

абсолютные
5.06 10⁹/л (2.00 - 7.00)
0.3 < *10⁹/л (1.2 - 3.0)
0.50 10⁹/л (0.20 - 1.00)
0.00 10⁹/л (0.00 - 0.50)
0.01 10⁹/л (0.00 - 0.20)
0.06 10⁹/л

22.08.20 09:15

ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Калий 3.20 < ммоль/л (3.50 - 5.10)
Натрий 145 ммоль/л (136 - 146)
Хлор 92 < ммоль/л (98 - 106)
Глюкоза 8.73 > ммоль/л (4.20 - 6.10)
Кальций общий 2.08 < ммоль/л (2.20 - 2.65)
АСТ 69.6 > Ед/л (0.0 - 35.0)
АЛТ 143.4 > Ед/л (0.0 - 45.0)
Ферритин 706.20 > мкг/л (20.00 - 300.00)

Исследование уровня билирубина и его фракций в крови

Билирубин общий 15.00 мкмоль/л (1.70 - 20.00)
Билирубин прямой 5.50 > мкмоль/л (0.00 - 4.60)
Билирубин непрямой 9.50 мкмоль/л
С-реактивный белок (СРБ) 38.60 > мг/л (0.00 - 5.00)
Общий белок 61.70 < г/л (65.00 - 85.00)
Мочевина 7.10 ммоль/л (1.70 - 8.30)
Креатинин 84 мкмоль/л (72 - 127)
Д-димер 200.00 нг/мл (0.00 - 335.00)

18.08.20 20:50

ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Подсчет лейкоцитарной формулы крови

относительные

Палочкоядерные нейтрофилы 9.0 > % (1.0 - 6.0)
Сегментоядерные нейтрофилы 86.00 > % (47.00 - 72.00)
Лимфоциты 4.0 < % (19.0 - 37.0)
Моноциты 1.0 < % (3.0 - 11.0)

Скорость оседания эритроцитов 53 > мм/час (2 - 10)
С-реактивный белок (СРБ) 244.50 > мг/л (0.00 - 5.00)
Глюкоза 11.59 > ммоль/л (4.20 - 6.10)
Общий белок 76.10 г/л (65.00 - 85.00)
Мочевина 5.50 ммоль/л (1.70 - 8.30)
Креатинин 112 мкмоль/л (72 - 127)
АЛТ 201.3 > Ед/л (0.0 - 45.0)
АСТ 166.9 > Ед/л (0.0 - 35.0)
Калий 3.10 < ммоль/л (3.50 - 5.10)
Натрий 140 ммоль/л (136 - 146)
Хлор 95 < ммоль/л (98 - 106)

Исследование уровня билирубина и его фракций в крови

Билирубин общий 27.80 > мкмоль/л (1.70 - 20.00)
Билирубин прямой 8.00 > мкмоль/л (0.00 - 4.60)
Билирубин непрямой 19.80 мкмоль/л

Антитела к T.pallidum (скрининг РМП) отрицательная

Общий анализ крови на гем.анализаторе с машинной формулой

Наименование анализатора: Sysmex XT4000i

WBC Лейкоциты 15.66 > 10⁹/л (4.00 - 9.00)
RBC Эритроциты 5.23 > 10¹²/л (4.00 - 5.00)
HGB Гемоглобин 147 г/л (130 - 160)
HCT Гематокрит 42.8 % (40.0 - 48.0)
MCV Средний объем эритроцитов 81.8 фл (80.0 - 100.0)
MCH Среднее содержание гемоглобина в эритроц. 28.1 пг (27.0 - 31.0)
MCHC Средняя концентрация гемоглобина в эритроц. 343 г/л (300 - 380)
RDW-SD Станд.отклонение размера эритроц. от сред.зн. 40.3 фл (35.0 - 46.0)
PLT Тромбоциты 175 10⁹/л (150 - 420)
PCT Тромбоцит 0.200 % (0.150 - 0.400)

относительные

Нейтрофилы 95.6 > % (50.0 - 70.0)
Лимфоциты 3.20 < % (19.00 - 37.00)
Моноциты 1.10 < % (3.00 - 13.00)
Эозинофилы 0.00 < % (0.50 - 5.00)
Базофилы 0.10 % (0.00 - 1.00)
Незрелые гранулоциты 0.3 %

абсолютные
14.97 > 10⁹/л (2.00 - 7.00)
0.5 < *10⁹/л (1.2 - 3.0)
0.17 < 10⁹/л (0.20 - 1.00)
0.00 10⁹/л (0.00 - 0.50)
0.02 10⁹/л (0.00 - 0.20)
0.05 10⁹/л

Дата: 18.08.2020 Время: 19:56

МНОГОСРЕЗОВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ

Дата и время исследования: 18.08.2020 19:37 cito

Аппарат: Light Speed 16 (GE)

эффективная доза: измеренная 5,0 мЗв

Описание исследования :

Легкие расправлены. Легочные поля обычной формы. В субплевральных отделах обоих легких определяется участки уплотнения легочного интерстиция ткани по типу матового стекла с ретикулярными изменениями в нижних отделах

. Легочный рисунок умеренно диффузно усилен в нижних отделах с обеих сторон.

Бронхи I-III порядка проходимы, не деформированы.

Жидкости в плевральных полостях нет.

Лимфатические узлы не увеличены.

Средостение структурно, дополнительных образований в нем не выявлено.

Костно-деструктивных изменений не выявлено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Кт-картина 2-х сторонней полисегментарной вирусной пневмонии. КТ-1-2.

Врач

Ерахтин Александр Александрович