

ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОАМ

Анализ мочи общий (руч.) КДЛ- 7 этаж

Цвет	желтый		
Реакция	5.0	ед.рН	(5.0 - 7.0)
Удельный вес	1023		(1010 - 1025)
Прозрачность	мутная		
Белок	1+	(0,3 г/л)	

Микроскопия осадка мочи

Эпителий плоский	единичный		
Лейкоциты	в большом количестве		
Эритроциты	Измененные единичн. в п/зр.		
Бактерии	в небольшом количестве		
Белок мочи (количеств)	8.890 >	г/л	(0.000 - 0.033)

ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БхАК

Общий белок	43.70 <	г/л	(65.00 - 85.00)
Альбумин	16.30 <	г/л	(38.00 - 44.00)
Мочевина	13.20 >	ммоль/л	(1.70 - 8.30)

ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Определение белка в суточной моче

Суточный диурез	0.80	л	(0.00 - 3.00)
Белок в моче	7.060	г/л	
Белок в суточной моче	5.648 >	г/сут	(0.000 - 0.140)

ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Липидограмма

Холестерин общий	11.53 >	ммоль/л	(0.00 - 5.20)
Триглицериды	2.14 >	ммоль/л	(0.00 - 1.70)
Холестерин ЛПВП	1.63	ммоль/л	(0.90 - 1.90)
Холестерин ЛПОНП	0.98	ммоль/л	(0.10 - 1.00)
Холестерин ЛПНП	8.92 >	ммоль/л	(0.00 - 3.30)
Коэффициент атерогенности	6.07 >		(2.28 - 3.02)

ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Креатинин	112	мкмоль/л	(72 - 127)
Мочевая кислота	498 >	мкмоль/л	(208 - 428)

Проба Зимницкого - определение относительной плотности мочи в разных порциях

Часы	Количество мочи (мл)	Плотность
I порция (6.00 - 9.00)	160 мл	1032 > (1010 - 1025)
II порция (9.00 - 12.00)	220 мл	1023 (1010 - 1026)
III порция (12.00 - 15.00)	140 мл	1022 (1010 - 1026)
IV порция (15.00 - 18.00)	190 мл	1027 > (1010 - 1026)
Дневной диурез	710 м (500 - 1200) л	
V порция (18.00 - 21.00)	120 мл	1029 > (1010 - 1026)
VI порция (21.00 - 24.00)	140 мл	1015 (1010 - 1026)
VII порция (24.00 - 3.00)	0 мл	0 < (1010 - 1025)
VIII порция (3.00 - 6.00)	240 мл	1011 (1010 - 1025)
Ночной диурез	500 м (200 - 500) л	
Суточный диурез	1210.00 мл	
Примечание	7-ой порции - нет	

2

ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ №1

А Креатинин 639 > мкмоль/л (74 - 110)
Мочевина 9.80 > ммоль/л (1.70 - 8.30)
Мочевая кислота 258 мкмоль/л (208 - 428)

ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ №2

Б Креатинин 321 > мкмоль/л (74 - 110)
Мочевина 11.80 > ммоль/л (1.70 - 8.30)

ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ №3

В Креатинин 213 > мкмоль/л (74 - 110)
Мочевина 9.10 > ммоль/л (1.70 - 8.30)
Мочевая кислота 513 > мкмоль/л (208 - 428)

ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ №4

П Креатинин 639 > мкмоль/л (74 - 110)
Мочевина 9.80 > ммоль/л (1.70 - 8.30)

ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ №5

Д Креатинин 939 > мкмоль/л (74 - 110)
Мочевина 18.80 > ммоль/л (1.70 - 8.30)

Е Калий 6.40 > ммоль/л (3.50 - 5.10)
Натрий 143 ммоль/л (136 - 146)
Хлор 105 ммоль/л (98 - 106)

3

19.02.21 15:58

ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПатБюро, Организация 240139

(Лаборатория : Патбюро)

Гистологическое исследование

Гистологический номер В 121-2800

Диагноз основного заболевания (состояния) N04.9 (6092) Нефротический синдром с неуточненным изменением

Дата направления материала 12.02.2021
10:26:17

Макроскопическое описание: Прислано 4 фрагмента ткани от 0,5 до 1,0 см: 1 фрагмент взят на РИФ №8; 1 фрагмент на ЭМ №8; 2 фрагмента на светооптику

Микроскопическое описание: В представленных препаратах срезы ткани почки, полученные методом пункционной биопсии. В препаратах определяется корковое и мозговое вещество. В основании части клубочков, в стенках сосудов, а так же вне клубочков, в стенках сосудов стромы, определяются отложения гомогенно-розового бесклеточного вещества. Данные отложения неравномерно окрашиваются в сине-голубой цвет трихромным методом по Массону, слабо окрашены ШИК реакцией, при окраске их Конго-рот дают положительную окраску. При окраске срезов метенамином серебром определяются базальные мембраны капиллярных петель клубочков, очагово утолщенные, интенсивно аргентофильные. По периферии склерозированных клубочков определяются зоны атрофии канальцев - 70%. Эпителий сохранившихся канальцев с дистрофическими изменениями. В строме определяется слабая инфильтрация интерстиция лимфоидными элементами с примесью макрофагов, плазмочитов.

Категория сложности:

5

Код диагноза по МКБ:

E85.9 Амилоидоз неуточненный

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Морфологическая картина амилоидоза с поражением почек.

ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ мочи общий (руч.) КДЛ- 7 этаж

Цвет	желтый	
Реакция	6,0	ед.рН (5.0 - 7.0)
Удельный вес	1020	(1010 - 1025)
Прозрачность	прозрачная	
Белок	обнаружено	

Микроскопия осадка мочи

Эпителий плоский	единичный
Эпителий переходный	2-3 в п\зр
Эпителий почечный	единичный в препарате
Лейкоциты	0-2-4 в п/зр.
Эритроциты	Измененные 2-4-6 в п/зр.
Цилиндры гиалиновые	0-1-2 в поле зрения
Цилиндры зернистые	0-1-2 в п.з.
Оксалаты	ед. в .п.з.
Бактерии	1+
Слизь	1+

Белок мочи (количеств) **11.160 > г/л** (0.000 - 0.033)

5

ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Белок мочи (количеств) **0.907 >** г/л (0.000 - 0.033)

Анализ мочи общий (руч.) КДЛ- 7 этаж

Наименование анализатора- Clinitek STATUS 7607

ра:

Цвет	светло-желтый
Реакция	5.5 ед.рН (5.0 - 7.0)
Удельный вес	1020 (1010 - 1025)
Прозрачность	прозрачная
Кровь	небольшое количество
Билирубин	не обнаружено
Уробилиноген	0.2 Ед/100мл
Кетоны	не обнаружено
Белок	3+ (3г/л)
Нитриты	не обнаружено
Глюкоза	отрицательно
Лейкоциты	следы

Микроскопическое исследование осадка мочи

Лейкоциты	единичные в поле зрения
Эритроциты	Неизмененные единичн. в п/зр. Измененные 0-1-2 в п/зр.
Слизь	1+

6

КГБУЗ "Краевая клиническая больница"

Определение белка в суточной моче

Суточный диурез	1.80	л	(0.00 - 3.00)
Белок в моче	2.210	г/л	
Белок в суточной моче	3.978 >	г/сут	(0.000 - 0.140)

7