

**29.08.20 10:21    ОСМОТР ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ОТДЕЛЕНИЕ**

Дата осмотра 29.08.2020 Время осмотра 10:21

**Жалобы** на боли в области правого подреберья, усиление при вдохе, при попытке движений, в виду боли не может передвигаться, отмечает однократное повышение Т до 38.3.

**ANAMNESIS MORBI:** Указанные боли с 28.08, острое начало, нарастание симптоматики в течение суток, появилась ирритация боли в правую половину живота. Подъем Т тела до 38,3 однократно 28.08. Травмы и падения отрицает. Вызвана бригада СМП, доставлен в ПДО ККБ с подозрением на пневмонию.

У пациента хронический гломерулонефрит с исходом в ХБП 5. Находится на ЗПТ (хр.гемодиализ) с 24.11.2015 г. в ООО "ГЦК". Последний запланированный сеанс гемодиализа (27.08) пропустил, следующий 20.08.20.

Ранее доставлялся 27.07 с повышенным АД. В анализах крови отмечается незначительное повышение уровня кардиоспецифических ферментов, по ЭКГ без динамики. Пациент среднего риска по шкале Grase. Госпитализирован в отделение кардиологии №3 для проведения диагностической КАГ с возможным ЧКВ. По результатам КАГ - диффузные изменения коронарных артерий, рекомендовано медикаментозное лечение. 30.07.20 Около 2:30 у пациента выраженная одышка в состоянии покоя, чувство нехватки воздуха, аускультативно влажные хрипы с обеих сторон - картина начинающегося отека легких. Взят на сеанс ЗПТ. Учитывая отсутствие диагностически значимого повышения маркеров, отсутствие динамики по ЭКГ, данные КАГ - диагноз нестабильной стенокардии снят, пересмотрен в пользу: ИБС. Стенокардия 2 ф.кл. Тяжесть состояния обусловлена пропуском сеанса ЗПТ, дестабилизацией цифр АД.

Проводилась симптоматическая и гемодиализная терапия.

28.07.2020 по контакту обследован на COVID, (Штрих-код:639061195 Статус пробы:положительный).

31.07.2020 госпитализирован в БИГ, 4-ую пульмонологию для дальнейшего лечения.

При поступлении на МСКТ ОГП: КТ-картина двусторонней полисегментарной пневмонии. КТ-1. Застойные явления по МКК.

За период обследования состояние с некоторой отрицательной динамикой, нарастает одышка до 30/мин, десатурация до 85%, АД на фоне приема Каптоприла снизилось до 170/90мм.рт.ст.

Из обследований: Лей-9.3, Нейтрофилы 70.7 >, Гемоглобин 71 <, Тр-205. Биохимия: Мочевина 11.10 >, Креатинин 610 >, СРБ-7.5.

МСКТ ОГП: КТ-картина двусторонней полисегментарной пневмонии. Объем/распространенность, менее 25% объема легких (КТ-1).

УЗИ ОБП почки:

Взят мазок на Covid-19. Передано экстренное извещение о пневмонии.

Учитывая нарастающую ДН, рентгенологические признаки пневмонии - пациент госпитализируется в Пульм О1.

На МСКТ ОГП в динамике от 10.08.20: В динамике от 31.07.2020г отмечается: сохраняются одиночные участки уплотнения по типу матового стекла в средней доле справа (учитывая отсутствие клинических проявлений воспалительного характера- может соответствовать участкам бронхообструкции), других уплотнений не выявлено.

Трехкратно 07.09, 11.08.20 17:02 РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА НА COVID Штрих-код:639095710 Статус пробы:отрицательный.

При выписке 18.08.20 в анализах: Креатинин 695 >, СРБ-5.6, СОЭ-51, Гемоглобин 66 <, Тр-161.

Рег. №. 5057/11-22

### **ANAMNESIS VITAE:**

Перенесенные заболевания и травмы сахарный диабет: отрицает; бронхиальная астма: отрицает; язвенная болезнь: отрицает; онкопатология: отрицает; ХОБЛ отрицает; туберкулез: отрицает;

ВИЧ: отрицает

Эпиданамнез гепатиты: отрицает; контакт с инфекционными больными отрицает

Гемотрансфузии отрицает

Оперативные вмешательства отрицает

Аллергологический анамнез неотягощен

Вредные привычки Курил раньше, бросил Индекс курильщика: 0; алкоголь не употребляет наркотические, психотропные средства не принимает

### **АНАМНЕЗ ВТЭ:**

Социальный статус Не работает; Лист нетрудоспособности не нужен.

**STATUS PRAESENS** Сознание ясное; Состояние средней тяжести; Положение активное; Телосложение гиперстеническое; Вес 108.0 кг; Рост 180 см; Индекс массы тела 33.3 кг/м<sup>2</sup> {ожирение I}; Кожные покровы чистые; Слизистые: чистые, б/о; Миндалины: не увеличены; Периферические лимфоузлы: не увеличены; Молочные железы: б/о; Костно-мышечная система: без видимой деформации, движения в полном объеме

#### Органы дыхания:

Носовое дыхание не затруднено; Грудная клетка бочкообразной формы; Перкуторный звук ясный легочный; Дыхание везикулярное, проводится над всеми легочными полями; Хрипы не выслушиваются; Частота дыхания 20 /мин; Сатурация кислорода SaO<sub>2</sub> 96 %

#### Органы кровообращения:

Тоны сердца Аускультация затруднена в связи с работой в СИЗ; Шум: Аускультация затруднена в связи с работой в СИЗ; ЧСС: 70 уд. в мин.; Пульс: 70 уд. в мин.; АД (D): 180/90; АД (S): 180/90

#### Органы пищеварения:

Живот болезненный в правом подреберье; Печень безболезненная по реберному краю; Стул не нарушен

#### Органы мочевыделения:

Почки не пальпируются; Мочеиспускание анурия; Симптом XII ребра: отрицательный с обеих сторон; Отеки нет.

### **Представление о больном**

На основании жалоб, анамнеза, данных объективного осмотра и инструментально-лабораторных исследований: интоксикационный, болевой, рентгенологический синдромы

|                                                      |         |                    |                 |
|------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------|
| HGB Гемоглобин                                       | 59 <    | г/л                | (130 - 160)     |
| HCT Гематокрит                                       | 19.8 <  | %                  | (40.0 - 48.0)   |
| MCV Средний объем эритроцитов                        | 105.9 > | фл                 | (80.0 - 100.0)  |
| MCH Среднее содержание гемоглобина в эритроц.        | 31.6 >  | пг                 | (27.0 - 31.0)   |
| MCHC Средняя концентрация гемоглобина в эритроц.     | 298 <   | г/л                | (300 - 380)     |
| RDW-SD Станд.отклонение размера эритроц. от сред.зн. | 59.6 >  | фл                 | (35.0 - 46.0)   |
| PLT Тромбоциты                                       | 185     | 10 <sup>9</sup> /л | (150 - 420)     |
| PCT Тромбоцит                                        | 0.160   | %                  | (0.150 - 0.400) |

|                      | относительные |   | абсолютные      |                                       |
|----------------------|---------------|---|-----------------|---------------------------------------|
| Нейтрофилы           | 71.4 >        | % | (50.0 - 70.0)   | 5.73 10 <sup>9</sup> /л (2.00 - 7.00) |
| Лимфоциты            | 15.20 <       | % | (19.00 - 37.00) | 1.2 *10 <sup>9</sup> /л (1.2 - 3.0)   |
| Моноциты             | 10.50         | % | (3.00 - 13.00)  | 0.84 10 <sup>9</sup> /л (0.20 - 1.00) |
| Эозинофилы           | 2.70          | % | (0.50 - 5.00)   | 0.22 10 <sup>9</sup> /л (0.00 - 0.50) |
| Базофилы             | 0.20          | % | (0.00 - 1.00)   | 0.02 10 <sup>9</sup> /л (0.00 - 0.20) |
| Незрелые гранулоциты | 0.2           | % |                 | 0.02 10 <sup>9</sup> /л               |

29.08.20 04:44

### ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КДЛ, Организация 240139

(Медицинский лабораторный техник : Берзин Д. Е.)

|                      |      |      |               |
|----------------------|------|------|---------------|
| Протромбин по Квику  | 93   | %    |               |
| МНО                  | 1.04 | у.е. | (0.85 - 1.20) |
| Протромбиновое время | 11.4 | сек  |               |

29.08.20 04:44

### ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КДЛ, Организация 240139

(Медицинский лабораторный техник : Берзин Д. Е.)

|            |      |     |               |
|------------|------|-----|---------------|
| Фибриноген | 3.76 | Г/л | (2.00 - 4.00) |
|------------|------|-----|---------------|

29.08.20 03:00

### ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КДЛ, Организация 240139

(Медицинский лабораторный техник : Берзин Д. Е.)

|                               |      |        |          |
|-------------------------------|------|--------|----------|
| Скорость оседания эритроцитов | 53 > | мм/час | (2 - 10) |
|-------------------------------|------|--------|----------|

29.08.20 02:14

### ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КДЛ, Организация 240139

(Врач клинической лабораторной диагностики : Рожкова С. Н.)

|          |         |         |               |
|----------|---------|---------|---------------|
| Мочевина | 11.10 > | ммоль/л | (1.70 - 8.30) |
|----------|---------|---------|---------------|

29.08.20 02:14

### ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КДЛ, Организация 240139

(Врач клинической лабораторной диагностики : Рожкова С. Н.)

|             |       |     |                 |
|-------------|-------|-----|-----------------|
| Общий белок | 74.10 | г/л | (65.00 - 85.00) |
|-------------|-------|-----|-----------------|

29.08.20 02:14

### ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КДЛ, Организация 240139

(Врач клинической лабораторной диагностики : Рожкова С. Н.)

|         |      |         |               |
|---------|------|---------|---------------|
| Глюкоза | 5.72 | ммоль/л | (4.20 - 6.10) |
|---------|------|---------|---------------|

29.08.20 02:14

### ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КДЛ, Организация 240139

(Врач клинической лабораторной диагностики : Рожкова С. Н.)

Исследование уровня билирубина и его фракций в крови

|                    |       |          |                |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| Билирубин общий    | 12.10 | мкмоль/л | (1.70 - 20.00) |
| Билирубин прямой   | 2.20  | мкмоль/л | (0.00 - 4.60)  |
| Билирубин непрямой | 9.90  | мкмоль/л |                |

29.08.20 02:14

### ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КДЛ, Организация 240139

(Врач клинической лабораторной диагностики : Рожкова С. Н.)

|                          |        |      |               |
|--------------------------|--------|------|---------------|
| С-реактивный белок (СРБ) | 7.50 > | мг/л | (0.00 - 5.00) |
|--------------------------|--------|------|---------------|

29.08.20 02:14

## ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КДЛ, Организация 240139

(Врач клинической лабораторной диагностики : Рожкова С. Н.)

АСТ

10.8

Ед/л

(0.0 - 35.0)

29.08.20 02:14

## ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КДЛ, Организация 240139

(Врач клинической лабораторной диагностики : Рожкова С. Н.)

АЛТ

6.0

Ед/л

(0.0 - 45.0)

29.08.20 02:14

## ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КДЛ, Организация 240139

(Врач клинической лабораторной диагностики : Рожкова С. Н.)

Креатинин

610 &gt;

мкмоль/л

(74 - 110)

29.08.20 01:51

## ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КДЛ, Организация 240139

(Врач клинической лабораторной диагностики : Петрушкина Т. Н.)

Общий анализ крови на гем.анализаторе с машинной формулой

Наименование анализатора: Sysmex XT2000i

WBC Лейкоциты

9.03 > 10<sup>9</sup>/л (4.00 - 9.00)

RBC Эритроциты

2.08 < 10<sup>12</sup>/л (4.00 - 5.00)

HGB Гемоглобин

71 &lt; г/л (130 - 160)

HCT Гематокрит

22.3 &lt; % (40.0 - 48.0)

MCV Средний объем эритроцитов

107.2 &gt; фл (80.0 - 100.0)

MCH Среднее содержание гемоглобина в эритроц.

34.1 &gt; пг (27.0 - 31.0)

MCHC Средняя концентрация гемоглобина в эритроц.

318 г/л (300 - 380)

RDW-SD Станд.отклонение размера эритроц. от сред.зн.

60.8 &gt; фл (35.0 - 46.0)

PLT Тромбоциты

205 10<sup>9</sup>/л (150 - 420)

PCT Тромбокрит

0.170 % (0.150 - 0.400)

относительные

абсолютные

Нейтрофилы

70.7 &gt; % (50.0 - 70.0)

6.38 10<sup>9</sup>/л (2.00 - 7.00)

Лимфоциты

16.40 &lt; % (19.00 - 37.00)

1.5 \*10<sup>9</sup>/л (1.2 - 3.0)

Моноциты

9.50 % (3.00 - 13.00)

0.86 10<sup>9</sup>/л (0.20 - 1.00)

Эозинофилы

3.20 % (0.50 - 5.00)

0.29 10<sup>9</sup>/л (0.00 - 0.50)

Базофилы

0.20 % (0.00 - 1.00)

0.02 10<sup>9</sup>/л (0.00 - 0.20)

Незрелые гранулоциты

0.3 %

0.03 10<sup>9</sup>/л

Рез. Лаб.  
30.08.20 05:59

### ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КДЛ, Организация 240139

(Врач клинической лабораторной диагностики : Рандина М. С.)

Креатинкиназа

62.0

Ед/л

(0.0 - 190.0)

29.08.20 19:41

### ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛабЦНИЛ, Организация 240139

(Лаборатория : Лаборатория Ц. К.)

РНК коронавируса ТОРС (SARS-CoV-2)  
ФИО лаборанта

не обнаружена  
Оседко Ольга Яковлевна

29.08.20 16:29

### ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КДЛ, Организация 240139

(Врач клинической лабораторной диагностики : Селиверстова И. В.)

Фенотип системы-резус (гель)

C-c+Cw-D+E+e+

Фенотип системы Kell (гель)

Исполнитель врач: Селиверстова Ирина Валерьевна

K +/- k+

29.08.20 16:27

### ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КДЛ, Организация 240139

(Врач клинической лабораторной диагностики : Селиверстова И. В.)

Резус-антитела

не обнаружены

29.08.20 16:27

### ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КДЛ, Организация 240139

(Врач клинической лабораторной диагностики : Селиверстова И. В.)

Группа крови (первичное определение)

Группа крови (ABO) : B III

Резус-принадлежность: Rh+

Наименование и серия реактива: Цоликлон анти-AB Цоликлон анти-A  
677F 04.03.2022 Цоликлон анти-B 656R 05.02.2022 Цоликлон анти-D  
супер 834 25.11.2020

Срок годности реактива до: 25.11.2020

Мед. сестра: Дресвянников Я.М.

Дата и время забора : 29.08.2020 04:43

ФИО врача, проводившего определение: Анохин Игорь Олегович

Дата: 29.08.2020

Группа крови, резус-фактор

Группа крови

Резус-фактор

Антиген с

B III

Резус положительный

положительно

Исполнитель врач: Селиверстова Ирина Валерьевна

серия реагентов: цоликлоны ООО Гематолог: Анти-A 559 F 10.07.21 Анти-B 552 F 03.07.21, Анти-A1  
342 14.11.20, Анти-D-супер 868 21.04.22, Анти-c 434 04.02.20, см. эритроциты  
ФГБУ РосНИИИТ ФМБА России 160 18.09.20, BIO-RAD: DiaClon ABO/D+Revers  
Grouping 50092 64 34 2020.09, DiaClon Rh-Subgroups+K 50110 62 06 2021 01.  
LISS/Coombs 50531 48 10 04 --2021

29.08.20 11:34

### ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КДЛ, Организация 240139

(Врач клинической лабораторной диагностики : Рандина М. С.)

Креатинфосфокиназа-MB

9.10

Ед/л

(0.00 - 25.00)

29.08.20 11:34

### ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КДЛ, Организация 240139

(Врач клинической лабораторной диагностики : Рандина М. С.)

Креатинкиназа

73.0

Ед/л

(0.0 - 190.0)

29.08.20 09:36

## ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КДЛ, Организация 240139

(Медицинский лабораторный техник : Осипова Т. В.)

Скорость оседания эритроцитов

48 &gt;

мм/час

(2 - 10)

29.08.20 09:17

## ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КДЛ, Организация 240139

(Врач клинической лабораторной диагностики : Рандина М. С.)

Прокальцитонин тест

0.93 &gt;

нг/мл

(0.00 - 0.08)

29.08.20 09:14

## ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КДЛ, Организация 240139

(Медицинский технолог : Кузьминская Т. Ю.)

Д-димер

1760.00 &gt;

нг/мл

(0.00 - 234.00)

29.08.20 09:14

## ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КДЛ, Организация 240139

(Медицинский технолог : Кузьминская Т. Ю.)

## Коагулограмма

АЧТВ

31.2

сек

(25.0 - 38.0)

Контроль:

29.80

сек

Протромбин по Квику

88

%

МНО

1.08

у.е.

(0.85 - 1.20)

Фибриноген

3.31

г/л

(2.00 - 4.00)

29.08.20 08:58

## ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КДЛ, Организация 240139

(Врач клинической лабораторной диагностики : Рандина М. С.)

Калий

4.30

ммоль/л

(3.50 - 5.10)

Натрий

142

ммоль/л

(136 - 146)

Хлор

100

ммоль/л

(98 - 106)

29.08.20 08:58

## ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КДЛ, Организация 240139

(Врач клинической лабораторной диагностики : Рандина М. С.)

Гамма-глутамилтранспептидаза

20

Ед/л

(0 - 55)

29.08.20 08:58

## ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КДЛ, Организация 240139

(Врач клинической лабораторной диагностики : Рандина М. С.)

Амилаза

55

Ед/л

(40 - 100)

29.08.20 08:58

## ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КДЛ, Организация 240139

(Врач клинической лабораторной диагностики : Рандина М. С.)

Щелочная фосфатаза

112

Ед/л

(30 - 120)

29.08.20 08:58

## ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КДЛ, Организация 240139

(Врач клинической лабораторной диагностики : Рандина М. С.)

Ферритин

698.10 &gt;

мкг/л

(20.00 - 300.00)

29.08.20 08:40

## ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КДЛ, Организация 240139

(Врач клинической лабораторной диагностики : Селицкая Л. В.)

Общий анализ крови на гем.анализаторе с машинной формулой

Наименование анализатора: Sysmex XT4000i

WBC Лейкоциты

8.03

10<sup>9</sup>/л

(4.00 - 9.00)

RBC Эритроциты

1.87 &lt;

10<sup>12</sup>/л

(4.00 - 5.00)

31.08.20 15:10

**ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

КДЛ, Организация 240139

(Медицинский лабораторный техник : Савушкина Е. В.)

Скорость оседания эритроцитов

39 >

мм/час

(2 - 10)

31.08.20 14:53

**ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

КДЛ, Организация 240139

(Врач клинической лабораторной диагностики : Ляхевич У. Л.)

Калий

4.00

ммоль/л

(3.50 - 5.10)

Натрий

144

ммоль/л

(136 - 146)

Хлор

98

ммоль/л

(98 - 106)

31.08.20 14:53

**ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

КДЛ, Организация 240139

(Врач клинической лабораторной диагностики : Ляхевич У. Л.)

С-реактивный белок (СРБ)

27.10 >

мг/л

(0.00 - 5.00)

31.08.20 14:53

**ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

КДЛ, Организация 240139

(Врач клинической лабораторной диагностики : Ляхевич У. Л.)

Мочевина

6.90

ммоль/л

(1.70 - 8.30)

31.08.20 14:53

**ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

КДЛ, Организация 240139

(Врач клинической лабораторной диагностики : Ляхевич У. Л.)

Креатинин

413 >

мкмоль/л

(74 - 110)

31.08.20 14:53

**ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

КДЛ, Организация 240139

(Врач клинической лабораторной диагностики : Ляхевич У. Л.)

АСТ

12.7

Ед/л

(0.0 - 35.0)

31.08.20 14:53

**ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

КДЛ, Организация 240139

(Врач клинической лабораторной диагностики : Ляхевич У. Л.)

АЛТ

6.9

Ед/л

(0.0 - 45.0)

31.08.20 14:53

**ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

КДЛ, Организация 240139

(Врач клинической лабораторной диагностики : Ляхевич У. Л.)

Железо

9.10 <

мкмоль/л

(12.50 - 32.20)

31.08.20 14:26

**ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

КДЛ, Организация 240139

(Медицинский лабораторный техник : Малышева И. А.)

Д-димер

635.00 >

нг/мл

(0.00 - 234.00)

31.08.20 14:08

## ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КДЛ, Организация 240139

(Врач клинической лабораторной диагностики : Малкова Ю. Г.)

Общий анализ крови на гем.анализаторе с машинной формулой  
Наименование анализатора: Sysmex XN1000

|                                                      |         |                     |                 |
|------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------------|
| WBC Лейкоциты                                        | 4.94    | 10 <sup>9</sup> /л  | (4.00 - 9.00)   |
| RBC Эритроциты                                       | 2.60 <  | 10 <sup>12</sup> /л | (4.00 - 5.00)   |
| HGB Гемоглобин                                       | 83 <    | г/л                 | (130 - 160)     |
| HCT Гематокрит                                       | 26.1 <  | %                   | (40.0 - 48.0)   |
| MCV Средний объем эритроцитов                        | 100.4 > | фл                  | (80.0 - 100.0)  |
| MSH Среднее содержание гемоглобина в эритроц.        | 31.9 >  | пг                  | (27.0 - 31.0)   |
| MCNC Средняя концентрация гемоглобина в эритроц.     | 318     | г/л                 | (300 - 380)     |
| RDW-SD Станд.отклонение размера эритроц. от сред.зн. | 65.1 >  | фл                  | (35.0 - 46.0)   |
| PLT Тромбоциты                                       | 157     | 10 <sup>9</sup> /л  | (150 - 420)     |
| PST Тромбоцит                                        | 0.140 < | %                   | (0.150 - 0.400) |
| относительные                                        |         |                     |                 |
| Нейтрофилы                                           | 68.6    | %                   | (50.0 - 70.0)   |
| Лимфоциты                                            | 16.60 < | %                   | (19.00 - 37.00) |
| Моноциты                                             | 9.50    | %                   | (3.00 - 13.00)  |
| Эозинофилы                                           | 4.70    | %                   | (0.50 - 5.00)   |
| Базофилы                                             | 0.60    | %                   | (0.00 - 1.00)   |
| Незрелые гранулоциты                                 | 0.6     | %                   |                 |
| абсолютные                                           |         |                     |                 |
| Нейтрофилы                                           | 3.39    | 10 <sup>9</sup> /л  | (2.00 - 7.00)   |
| Лимфоциты                                            | 0.8 <   | *10 <sup>9</sup> /л | (1.2 - 3.0)     |
| Моноциты                                             | 0.47    | 10 <sup>9</sup> /л  | (0.20 - 1.00)   |
| Эозинофилы                                           | 0.23    | 10 <sup>9</sup> /л  | (0.00 - 0.50)   |
| Базофилы                                             | 0.03    | 10 <sup>9</sup> /л  | (0.00 - 0.20)   |
| Незрелые гранулоциты                                 | 0.03    | 10 <sup>9</sup> /л  |                 |

31.08.20 09:22

## ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КДЛ, Организация 240139

(Врач клинической лабораторной диагностики : Ляхевич У. Л.)

С-реактивный белок (СРБ)

21.40 &gt;

мг/л

(0.00 - 5.00)

31.08.20 09:22

## ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КДЛ, Организация 240139

(Врач клинической лабораторной диагностики : Ляхевич У. Л.)

Ферритин

696.80 &gt;

мкг/л

(20.00 - 300.00)

31.08.20 09:19

## ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КДЛ, Организация 240139

(Врач клинической лабораторной диагностики : Ляхевич У. Л.)

Прокальцитонин тест

0.89 &gt;

нг/мл

(0.00 - 0.08)

30.08.20 09:46

## ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КДЛ, Организация 240139

(Врач-лаборант : Ревтович В. Л.)

Общий анализ крови на гем.анализаторе с машинной формулой  
Наименование анализатора: Sysmex XT2000i

|                                                      |         |                     |                 |
|------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------------|
| WBC Лейкоциты                                        | 6.33    | 10 <sup>9</sup> /л  | (4.00 - 9.00)   |
| RBC Эритроциты                                       | 2.25 <  | 10 <sup>12</sup> /л | (4.00 - 5.00)   |
| HGB Гемоглобин                                       | 73 <    | г/л                 | (130 - 160)     |
| HCT Гематокрит                                       | 23.2 <  | %                   | (40.0 - 48.0)   |
| MCV Средний объем эритроцитов                        | 103.1 > | фл                  | (80.0 - 100.0)  |
| MSH Среднее содержание гемоглобина в эритроц.        | 32.4 >  | пг                  | (27.0 - 31.0)   |
| MCNC Средняя концентрация гемоглобина в эритроц.     | 315     | г/л                 | (300 - 380)     |
| RDW-SD Станд.отклонение размера эритроц. от сред.зн. | 67.6 >  | фл                  | (35.0 - 46.0)   |
| PLT Тромбоциты                                       | 162     | 10 <sup>9</sup> /л  | (150 - 420)     |
| PST Тромбоцит                                        | 0.140 < | %                   | (0.150 - 0.400) |
| относительные                                        |         |                     |                 |
| Нейтрофилы                                           | 68.7    | %                   | (50.0 - 70.0)   |
| Лимфоциты                                            | 17.90 < | %                   | (19.00 - 37.00) |
| Моноциты                                             | 8.50    | %                   | (3.00 - 13.00)  |
| Эозинофилы                                           | 4.70    | %                   | (0.50 - 5.00)   |
| Базофилы                                             | 0.20    | %                   | (0.00 - 1.00)   |
| Незрелые гранулоциты                                 | 0.2     | %                   |                 |
| абсолютные                                           |         |                     |                 |
| Нейтрофилы                                           | 4.35    | 10 <sup>9</sup> /л  | (2.00 - 7.00)   |
| Лимфоциты                                            | 1.1 <   | *10 <sup>9</sup> /л | (1.2 - 3.0)     |
| Моноциты                                             | 0.54    | 10 <sup>9</sup> /л  | (0.20 - 1.00)   |
| Эозинофилы                                           | 0.30    | 10 <sup>9</sup> /л  | (0.00 - 0.50)   |
| Базофилы                                             | 0.01    | 10 <sup>9</sup> /л  | (0.00 - 0.20)   |
| Незрелые гранулоциты                                 | 0.01    | 10 <sup>9</sup> /л  |                 |

30.08.20 06:27

## ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КДЛ, Организация 240139

(Медицинский технолог : Кузьминская Т. Ю.)

Скорость оседания эритроцитов

23 &gt;

мм/час

(2 - 10)

Выполнено: 29.08.2020 Время: 10:30

## ЭХОКГ

Дата осмотра : 29.08.2020: Время осмотра: 10:31

Аппарат : VIVID 6

Рост: 180 см

Вес пациента: 108.0 кг

Визуализация : затруднена крайне

Аорта :

Состояние : склероз

Кальциноз кольца : есть Степень кальциноза: 1

Отделы: синусы: 3,3 см., восходящий: 3,5 см.

Состояние створок : уплотнены Количество створок: 3

Градиент давления: макс.: 13 мм.рт.ст., Регургитация: 0-1 степень

Левое предсердие :

Характеристика : расширено «М»-режим: 4,7 см., V =: 94 куб.см.

Образование в полости : нет

Правое предсердие :

Характеристика : не расширено «В»-режим: 4,9 \*5,9 см.

Образование в полости : нет

Полость левого желудочка :

Характеристика : не расширена

Показатели Тейхольц

| КДР (см) | КСР(см) | КДО(мл) | КСО(мл) | ФВ(%) | ФУ (%) | УО(мл); | Масса миокарда (г) |
|----------|---------|---------|---------|-------|--------|---------|--------------------|
| 5,6      | 3,5     | 150     | 52      | 58    | 36     | 98      |                    |
| 5,8      | 3,9     | 169     | 69      | 58    | 31     | 100     |                    |

ФВ по Biplan: есть %; кальциноз; **Образование в полости ; Сократимость миокарда левого желудочка :** удовлетворительная; **Участок гипокинезии :** не выявлены; **Межжелудочковая перегородка** Характеристика: утолщена, диастола: 1,4 см.; **Задняя стенка левого желудочка** Характеристика: утолщена, диастола: 1,4 см.

Митральный клапан :

Кальциноз кольца : есть Степень кальциноза: 1

Противофаза: есть

Состояние створок : кальциноз Степень кальциноза: н

Градиент давления: Регургитация: 1 - 2 степень

Диастолическая функция ЛЖ : умеренно нарушена (E=A)

Трикуспидальный клапан :

Противофаза: есть

Состояние створок : есть Регургитация: 1-2 степень

Полость правого желудочка :

Характеристика : не расширена

Размер «М»-режим =: 2,2 см.

Межпредсердная перегородка : Норма

Легочная артерия на уровне кольца : не расширена Диаметр кольца: 2,3 см., Градиент давления на уровне кольца: 4 мм.рт.ст.

Легочная артерия на уровне ствола : не расширена Регургитация: 1 степень

Признаки легочной гипертензии : есть СДЛА: 38 мм.рт.ст.

Признаки легочной гипертензии : есть НПВ: 2,5 см. коллабирует: достаточно

Аорта склероз с начальным кальцинозом кольца и уплотнением створок АОК.  
Минимальная аортальная недостаточность.  
Кальциноз кольца МК 1 ст., начальный кальциноз створок.  
Митральная нед -ть 1 - 2 ст.  
Расширена полость ЛП, ПП.  
Выраженная гипертрофия стенок ЛЖ.  
Диастолическая функция ЛЖ умеренно нарушена.  
Сократительная способность миокарда ЛЖ удовлетворительная.  
Недостаточность ТК 1-2 ст.  
Минимальная легочная гипертензия СДЛА 38 мм рт ст.  
Минимальное переднее и заднее эхо - свободное до 0,4 см.

Врач

Ступина А. А.

Выполнено: 29.08.2020 Время: 10:25

## ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Дата осмотра : 29.08.2020: Время осмотра: 10:25

Аппарат: ЭК 12 Т-01-"Р-Д"

Р: 0,2 мсек

РQ: 0,2 мсек

QRS: 0,1 мсек

QT: 0,46 мсек

Угол альфа: - 5 градусов

Электрическая ось сердца: горизонтальная

### Заключение

Синусовый ритм с ЧСС 70 ударов в минуту.

ГЛП. ГЛЖ.

Нарушение процессов реполяризации миокарда в виде подъема сегмента ST до 2 мм "+" з.Т в V2-V3, и депрессия сегмента ST до 1 мм с "+" з. Т в V5.

Согласовать с клиникой. ЭКГ динамика..

Врач

Ступина А. А.

Выполнено: 29.08.2020 Время: 02:21

## УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПОЧЕК

Аппарат IU 22 лег. корпус 105 каб.

Дата исследования 29.08.2020

Время исследования 02:08

Осмотр в условиях приемного отделения

Визуализация затруднена из-за газов кишечника, полипозиционное исследование невозможно из-за тяжести состояния больного

**ПЕЧЕНЬ** визуализируется фрагментарно, визуализируется по межреберьям

**Размеры:**

толщина правой доли 13,8 см (N до 12,5 см)

толщина левой доли 6,7 см (N до 5 - 6 см)

**Контур** видимый ровный, четкий

**Структура** гомогенная в визуализируемых отделах

**Эхогенность** повышена

**Дополнительные образования** достоверно не выявлены

**Внутрипеченочные желчные протоки** не расширены

**Холедох** 0,7 см (N до 0,8 см) визуализируется фрагментарно, просвет свободен, видимый

**Воротная вена** диаметр 1,0 см (N от 0,8 до 1,3 см), просвет свободен

**Селезеночная вена** диаметр в эпигастрии 0,7 см (N до 0,8 см), просвет свободен

**Печеночные вены** 0,7 см (N 0,6 - 1,0 см)

**ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ**

**Размеры** 5,2\*1,1 см сокращен

**Расположение** обычное

**Стенки** 0,37 см (N до 0,3 см) пристеночные эхоструктуры достоверно не определяются

**Просвет** видимый свободен

**ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА** визуализируется фрагментарными участками

**Контур** нечёткий

**Размеры:** головка фр-но см (N до 3,0 см), тело 1,8 см (N до 2,0 см), хвост фр-но см (N до 3,5 см)

**Структура** видимая ткань однородная, повышенной эхогенности

**СЕЛЕЗЕНКА**

**Контур** четкий, ровный

**Размеры** 10,2\*4,8 см (N 12,0 \* 5,5 см)

**Структура** однородная

**ПОЧКИ**

**ПРАВАЯ ПОЧКА**

нечетко дифференцируется от окружающих тканей

**Расположена** обычно

**Контуры** неровные

**Размеры** 8,2\*3,8 (длина\*толщину) см

**Паренхима**

толщина в средней трети 1,1 см

дифференциация кортико-медуллярная нечеткая  
эхогенность повышена

**Почечный синус** не изменен

**ЛЕВАЯ ПОЧКА**

**Расположена** обычно

**Контуры** ровные

**Размеры** 8,2\*4,0 (длина\*толщину) см

**Паренхима**

толщина в средней трети 1,2 см

дифференциация кортико-медуллярная слабо выражена

эхогенность повышена

**Почечный синус** не изменен

**Собирающая система почек** не расширена

**Конкременты почек** достоверно не выявлены

**Дополнительные образования почек** выявлены

слева в паренхиме н/полюса, выходя за контур, округлое анэхогенное, р. ок. 2,3см.

**Дыхательная подвижность почек** сохранена

**Паранефральное пространство** без видимых изменений

**Область надпочечников** без видимых изменений

**Аорта (брюшной отдел)** визуализируется фрагментарно

диаметр 1,7 см

**Нижняя полая вена** не изменена

**Лимфатические узлы** достоверно не определяются

**Жидкость в брюшной полости** достоверно не определяется в доступных отделах

**Жидкость в плевральных полостях** достоверно не определяется на момент исследования

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Умеренная гепатомегалия. Диффузные изменения в печени. Диффузные изменения в поджелудочной железе. Эхопризнаки двустороннего нефросклероза. Киста левой почки.

Врач

Дранов Д. Н.

Дата: 29.08.2020 Время: 01:41

## МНОГОСРЕЗОВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ

### МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ

Дата и время исследования: 29.08.2020 01:37 cito

Аппарат: Light Speed 16 (GE)

эффективная доза: измеренная 2,3 мЗв

**Описание исследования :** Легкие расправлены. В S1\2, S8-10 правого и S9-10 левого легких определяются небольшие участки консолидации треугольной формы.

- Расположение выявленных изменений двустороннее, преимущественно периферическое.

- Легочный рисунок диффузно усилен.

Бронхи I-III порядка проходимы, не деформированы.

Жидкости в плевральной полости нет.

Лимфатические узлы не увеличены.

Средостение структурно, дополнительных образований в нем не выявлено.

Костно-деструктивных изменений не выявлено.

#### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

КТ-картина двусторонней полисегментарной пневмонии.

Оценка вероятности связи выявленных изменений с COVID 19-пневмонией (согласно временным методическим рекомендациям "профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), версия 7 от 03.06.2020 г"):

- средняя (неопределенная) вероятность пневмонии COVID-19 (выявленные изменения могут быть проявлением COVID-19 пневмонии, но они неспецифичны и могут встречаться при других заболеваниях легких)

Оценка выраженности изменений в легких при КТ по "эмпирической" визуальной шкале (согласно временным методическим рекомендациям "профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), версия 7 от 03.06.2020 г):

- минимальный объем/распространенность, менее 25% объема легких (КТ-1)

Врач

Крапивина Светлана Алексеевна