

Алгоритм измерения пульса (5)

Алгоритм измерения $\pm$ темп (5)

Алгоритм определения массы тела (5)

Алгоритм измерения роста пациента поочередно стоя (5)

Алгоритм полной санитарной обработки пациента, приемный зал (5)

Алгоритм полной санитарной обработки пациента в палате (5)

Алгоритм полной санитарной обработки пациента, стирания пациента (4)

Алгоритм обработки поверхности рук при выходящем перкуссии (4)

СД. Фактика 2.

Тема: Краткие термины терминов
пациента, ведения документации.
смена имени терминов
пациента, фактика фактика

Темп-комфорт

1-2
2-1
3-2
4-2
5-2

6-2
7-4
8-1
9-2/3/4
10-3

11-1
12-3
13-2
14-2/3/4
15-4

"Динамический метод
"Степ-Бокс"

Характеристика небных елочек

1-3
2-1-A 2-B
3-1-B 2-A
4-4
5-1-B 2-A 3-B
6-1
7-3

8-2
9-1-B 2-A 3-B
10-1
11-1
12-1-B 2-A 3-B 4-Г
13-2
14-3
15-1
16-10
17-1
18-1-B 2-Г 3-B 4-A
19-2
20-3

Личная информация, процедура работы

1-1
2-2
3-2
4-2
5-3
6-1
7-3
8-1
9-4
10-2

11-3
12-4
13-2
14-2
15-3
16-1
17-2
18-3
19-4
20-2

21-2
22-2
23-1
24-2
25-3

Задача

Определение риска

- Вредная работа 25
- тяжелые условия - низкая физическая 35
- высокий риск 25
- низкий аппетит 15
- работа - куча работы, труд 15
качество никогда не было
- Вредная 25 15
- опасная работа 25
- Отсутствие чувствительности 50
- и другие виды вредных работ
- наличие вредных факторов
привести к ухудшению работы - 35
по сравнению с другими факторами,
которые не так вредны.

Что такое риск

- очень высокая степень риска
развития факторов

анестезия

1. Уход за полостью рта 5
2. Обработка шов 5
3. Обработка наружных ходов 5
4. Обработка наружного шва ходов
прохода 5
5. Мытье на тазобедренном
в постели, ступни на ноги 5
6. Сущетывание ухода за боль-
ным тазобедренного сустава 4
7. подача судна пациенту 5
8. применение мотульки 5
9. уход за наружными половыми
органом и промежностью
женщин и мужчин. 4
10. правила кормления грудью 5
11. смена постельного белья похвот-
ным способом 5
12. смена постельного белья похвот-
ным способом 5
13. смена нательного белья 4
14. уход за кожей прошивкой 5
15. питание пациента 4

16. Коричневая телячья кожа с мехом
используются **5**

17. хорошие темпобальные прыжки - 5

19. Коричневый пациент через капюшон - муж. 4

1. Матрица иса истражника иаитей тикелло-
бильному

Индикаторская процедура

- Объявить цель и ход процедуры почитать с мамой
- Маме оф. рук + гидратации
- Открыть маме пациенту, почитать пациента с мамой и мамой в кабинет, при необходимости мамы.
- Подписать маме, почитать маму с мамой.

Изотопический состав

- Нормальную функцию выполнять всем в т.ч. и в состоянии
- Выходить в т.ч. и из нормы функционирования от каких-либо до степеней, используя индивидуальную функцию и нормы.
- Выступать нормой по отношению к другим, особенно тесно - межличностной, процессу и к ним. Необходимо учитывать норму

III завершение процедуры

- однократное общее обеззараживание в классе "Б"
- многократное на дезинфекцию
- перчатки в классе "Б" + лим. обр. рук
- фанк о процедуре

2. санитарный уход за больным тифозным

I подготовка к процедуре

- помыть руки и обработать их дезинфекцией
- провести лим. обр. рук + перчатки, фанк
- лим. больному наизлечив, наизлечив
- приподнять пациента плечи и ступни при необходимости, повернуть пациента набок, подложить под верхнюю часть тела плед и валик. Наряду с валиком, также можно использовать подушку

II выполнение процедуры

- положить валик, наложить шину и манжету, сделать давление
- снять валик

- Провести вожиком гайм тмд пациента или переместить каток на место назначения пациента.

• уложить пациента на спину

• положить голову на подушку

• закрыть глаза.

II завершение процедуры.

• извлечь сфокусированный каток в каток "Б"

• извлечь каток из аппарата

• провести из аппарата

• снять каток с аппарата

3. Подготовка пациента

I подготовка к процедуре

• положить пациента на спину и закрыть глаза

• провести из аппарата

• отложить пациента на спину

• ополоснуть каток теплой водой, а также в каток

• Открыть каток на спину

II Завершение процедуры.

- подготовить пациента согласно нам, и предупредить то, что мы показываем, пациента набок.
- подготовить пеленку и подготовить судно.
- приложить пациента односторонне и отвести на уровень одного
- по окончании процедуры убрать судно

III. Завершение процедуры

- отсоединить судно + вывести из утробы
- судно обработать по инструкции
- снять перчатки
- чистое судно положить на место
- подготовить пациента
- убрать шину
- снять перчатки в кювету "Б" или в бум. мешок
- сдать отходы.

IV. Применение манжетки

I подготовка к процедуре

- подготовить оборудование согласно ч. 1 инструкции пациента на процедуру
- подготовить манжетку + перчатки

- отсрочить пациента хирургией
- излечить пациента уходом и обучением
- спланировать и реализовать тематическую работу, ориентируясь на нее как на основу работы
- отложить хирургическое лечение
- продолжить нефрологическое лечение

И Выводение процедуры

- подать морфининовый шприц
- прижать пациента и поставить на него
- по показаниям морфининовый шприц

из функциональной природы.

- анализ содержания письма
- определение объема по структуре
- анализ пера
- поставить диагноз на основе
- определить пациента
- выявить ошибку
- сделать пера оф. букв
- сделать запись о процедуре

5. Уход за пациентами с диагнозом инфаркт миокарда и ишемия миокарда

I. Подготовка к процедуре

- научить пациента маневру Вальсальвы и определению частоты пульса
- предложить письменную инф. брошюру
- подготовить оборудование (ЭКГ)
- отбросить пациента спиной
- приг. удобной позы
- отбросить лишнюю часть тела
- попросить пациента сосчитать пульс и переписать тах. показатели в бланк
- установить судно
- об. приг. и антигипертензив.

II. Выполнение процедуры

- пациенту дать 10 минут на отдых (исключить физ. нагрузку)
- попросить р-р на пог. органа, а если пациенту неудобно, то дать ему отдохнуть
- приг. обработки у пациента

после завершения процедуры, попросить пациента отдохнуть, а также оценить состояние.

• поведенческого уровня

наблюдения. Целью тако наблюдая поведенческие реакции, выявить индивидуальные особенности

- нужно выявить стойкие поведенческие черты

II формирование структуры.

- выбрать судно и психику пациента на основании уровня психики. Выбрать ширину
- шир. единичное IIII в квант "Б"
- шир. множественное IIII на фоне психики
- психотика и шир. в квант Б
- шир. псих. единичное только о проф. псих.

Б. оценка психического

I подготовка к процедуре.

- поинформировать социальное окружение пациента на процедуру
- подготовить контактную семью
- провести шир. псих. + шир. психотика, психотика
- обеспечить пациента широтой
- обеспечить пациенту широту. обеспечить широту для широты семьи.

II Заполнение процедуры.

- положить пациента сестра на край кровати или на койку Фауера
- убрать сестры со стороны руки, ладони сестры в последний момент с противоположной руки.
- уложить пациента
- накрыть теплую рубашку в азиатской перфорации
- снять рукава, снять белье
- снять белье, уложить в шкатулку
- пригласить пациента уложить пациента в кровать

III Завершение процедуры

- уложить пациента
- снять рукава, снять белье, уложить в санитарную комнату
- об. исп. поверхность
- снять перчатки в комнате "Б"
- провести санитарную об. рук, сделать запись о проведенной процедуре

7. Смена постельного белья поперечным способом

I Подготовка к процедуре

- пошить сошки на фигуру и оформление.
- пошить кончик шлоо белья шилою по шлоо сшить в пошивной ручи
- оторвать пахляк шилою
- зашить пахляк на шлоо и ручи
- пошить шлоо шилою

Два основных процедуры

- Снять орден с пациента и снять с него поручильщик, удержать им на время пациента (орден в третью руку)
- Приподнять голову пациента удержать поручильщик и снять с нее наклонную
- Освободить края протоки из под шатраса
- Орден не приподнять пациента за голову, удержать удерживающую его руку (с) орден рукой держать вращающую протокно до срабатывания клапана другой рукой третью
- На шатрас протокно наклонить поручильщик и опустить на нее голову пациента
- Сложить пациенту ноги, поворачивать по приподнять тау, другая удерживающая

Система оценивает функцию простого
навыка пациента и фиксируется
системой

- функцию простую оценить в си-
стеме для функции более
- функцию простую, тща-
тельно зафиксировать
- зафиксировать функцию
- под рукой пациента положить подушку
- уложить ребенка спиной подорвать
шнуром.
- убедиться, что пациенту комфортно
- поднять подушку кривою при
наличии.

III. Организация процедуры

- уложить ребенка.
- уложить ребенка с функцией в
сан. комнату.
- обработать поверхность
- снять перчатки в рукав Б⁴
- провести медицинскую ос. рук.
сделать запись в процедуре.

3. Система контроля работы
посредством системы

I подготовка к процедуре

- см. концы (просто в продольный рулон)

II Выполнение процедуры

- снять порожисы и уложить их на валик пациента
- убрать подушку, снять с нее фиксирующую ленту и одеть новую
- повернуть пациента набок от себя (руки и ноги нужно контролировать, чтобы пациент не упал или поцарапал себя)
- края фиксирующей ленты освободить от порожис и продольно скрутить ее до конца пациента
- ленту продольно разогнуть и плотно прижать к телу пациента в направлении спины.
- повернуть пациента сначала на спину, потом набок.
- скрутить фиксирующую ленту и разложить ее набок (руки и ноги тщательно)
- зафиксировать края ленты
- подложить под голову подушку
- уложить пациента одним из двух способов

- держать его в боковой камере
- поднимать попу при их наличии
- III функциональная процедура.

- см. выше.

9. профилактика пролежней

1. подготовка к процедуре

- помыть кожу на процедуру
- провести гигиену: об. рук + маска, перчатки.
- подготовить шину
- отбодить пациента ширмой

II выполнение процедуры

- см. концы в местах возможного образования пролежней.
- приватизировать ватный диск
- умыть поперек тела больного
- об. концы ватных дисков возможного появления пролежней
- нанести крем концы об. темными камерными стиркой.
- нанести защитный крем

- растереть мелкие ткани в
шторах и полотенцах, простынях

~~нп~~ - подкалывать наружной
рукавной крив, вшит в канавку
так и. крестом, над его отворотом

- подшить боковые края под мышки
и пятки

- обшить подмышечный пациент
механическим по прямой простыне

II дальнейшие процедуры

- уложить пациента

- шн. ортопед. ШН в кисти "б"

- многократно наружно

- белье вешать в сан. комнату

- перчатки в кисти "б"

- шн. орт. рук, зашить о процедуру.

10. дальнейшие мероприятия сложны и опасны

I подготовка к процедуре

- предупредить пациента заранее о
приходе псих.

- предложить пациенту

- предложить орт. рук термату.

- посмотреть состояние глаз пациента.

- помочь пациенту занять удобное положение.

- помочь пациенту положить руки и ноги на их, нужно приподнять сальник.

- оф. приемы асимметричным

II Заключительная процедура.

- можно иметь кончик на 2/3 прикоснувшись к губам, положить палец на губы.

- показать пока пациент находится палец.

- дать пациенту понять что такое - палец.

III Заключительная процедура.

- приложить пациенту прощупать кончик сальника, убедиться в его наличии.

- уложить сальник в лунке для того чтобы не было.

- на 20-30 мин. пациент в удобное положение, затем приподнять удобное положение.

- сказать с помощью языка, убедиться сальником.

- на 10 мин. приподнять.

- приемы В. К. и Б.
- обр. жужели. способом естественного

II. Конические баллы

I подготовка к процедуре

- см. В. К. и Б. (приемы жужели)

II выполнение процедуры

- набрать в шприц питательную смесь, удалить из шприца воздух

- снять баллы с жужели, подогреть в жужели шприц

- ввести смесь, ввести жужели

- приподнять шприц с баллами, снять баллы, ввести баллы

III завершение процедуры

- см. В. К. и Б.

12. Конические баллы пациента

I подготовка к процедуре

- см. В. К. и Б. + приемы жужели

II Вспомогательная процедура.

- снять записку с жюда и поднести к борюку. Смена кантов борюку и кантовать титановый шнур $t = 22-40^\circ$
- мерно поднять борюку, держать прямо, когда пилы опустятся до устья борюки. Сверху опустить ее до ур. ширины и снова записать титановый шнур
- после окончания прохода борюку вынести в борт, отсоединить.
- кантовать записку и зашифровать жюд, расч. кантования.

III Заключительная процедура.

- ш. борт.

IV. Формы пациента

I подготовка к процедуре

- по возможности установить доп. отношения, получить согласие на процедуру
- провести линейное об. рук
- подготовить необходимый борюк
- отсоединить пациента шнуром

II Вспомогательная процедура.

- попросить пациента занять положение Браунштра
- наложить пациента поочередно плечики
- вложить и вынуть воду $\pm 40 - 45^{\circ} \text{C}$
- наложить большую салфетку и сор
отнести поочередно на шире пациента
на 5-10 см.
- наложить валик для фиксации локоточного
на концы лаза по швам и под ошейник
- подложить пациента откинутой рукой
в локоточном положении
руки пациента ставка в ширину -
шире плеча, швы над
вероятно, под ширину плеч,
отнести швы, подорожки.
- протереть шире пациента салфеткой
и сор салфеткой, затем сушить сухой
промок. сухой ширин
- протереть шире пациента салфеткой
сложившей локоточ.
- прижать пациенту удерживающее
швы в кроватке

III завершение процедуры.

- см. выше.

• аудити обработка мау и подготовка к процедуре

- подготавливать, информировать и получить согласие пациента на процедуру

- обр. руки. - перчатки.

- осмотреть и обработать соот. мау.

- подготовить необходимые материалы
2. выполнение процедуры.

- протереть руки по направлению от наружной к внутренней поверхности ладоней, смоченной в дезинфицирующей мау.

- брать мауи смоченной в антисептике факторы и протереть в том же направлении

- протереть как сухими мауи.

3. завершение процедуры.

- использование ШИП на ружьях экзимо или утилизацию (класс Б)

- снять перчатки и их в класс Б

- обработка рук

- сдать данные о процедуре

• аудити "Кордапастово рт"

и подготовка к процедуре

- подготавливать с пациентом, информировать его и получить согласие

- подготовить необходимые материалы

- обр. руки, маска, перчатки

- помочь пациенту повернуться лицом на

кой к врачу и убедиться в правильности диагноза

под наблюдением поставившего диагноз

- по возможности пациенту сообщить суть диагноза (если это возможно)

2. Завершение процедуры

- оторвать шпатель из руки пациента и поместить с маж. шариком - амплетик, обработать канюль от дна, начиная от кончика к периферии, с наружной стороны, снять латекс сфракта - сменить шарик
- латекс внутри - пациенту пациента открутить руку.
- сменить шарик, обработать руку
- пациенту предложить рот.
- обработать латекс антисептиком
- обработать кожу вокруг устья
- смазать их вазелином, тейпировать 1/2 бинтоматом или бинтом.

3. Завершение процедуры

- использование 100% наддувной или инфузионной (или Б)
- снять перчатки и маску и т.д.
- включить Б
- отключить
- снять латекс с процедуры
- амплетик "Обработка носовых ходов"

1. Подготовка к процедуре

- познакомиться с пациентом, проинформировать его о процедуре и получить согласие.

информацию по процедуре и получить
согласие.

- получить согласие пациента на процедуру.
- предоставить необходимое обезболивание
- вымыть руки, надеть перчатки.

2. Вспомогательная процедура

- прижать пациенту плечо к груди (Расслабить как можно сильнее плечо пациента)
- вставить в руки пациента поворотники со стороны в зависимости от того какой рукой отжимать

(для удобства можно одеть перчатки)

- протереть поворотники лоб, затылок, шею, нос, подбородок, шею пациента
- одеть заголовочный поворотник

или в той же поворотник одеть
продолговатый бинт

снять перчатки, вымыть руки, вымыть
пациента в мыльной воде для гигиены
рук и тела

- помочь пациенту занять удобное
положение
- убедиться, что он чувствует себя комфортно.

3. Заключительная процедура

- фиксировать пациента уходом
- вымыть и обработать руки
- утилизировать отходы и использован-
ные материалы
- сдать данные о проведенной
процедуре

- арифметическая прогрессия

- физическая нагрузка, получить ее можно
- одышка + неспящий

- иметь цел. порячки в классе $\sqrt[n]{b}$

- пожелание пожелания
- дать кому-то пожелания

- повернуть пациента набок, подложив
сверху ватно-марлевый валик строго по-
перекрестку. Повернуть пациента на спину, развести
руки.

- погрешные значения нечеткого числа могут быть, поэтому такое значение парсит как нуль.

- [illegible]

5. различение фразеологизмов

- ухаживать за кожей
- питательная маска 5 раз
- обр. рук
- записаться на процедуру

Наименование отделения хирургическое

Порционное требование

На раздаточную на 19.05.20

дата: число, месяц, год

палата №1 Уваров И.И. - 15

Сидоров В.А. - 15

Петров А.А. - 15

Петров И.В. - 15

палата №3 Козлов П.П. - 15

Иванов С.В. - 17

Кузнецов Ф.Т. - 15

Ильин А.А. - 10

палата №5

всего 16 человек

палатная м/с Будникова А.И.

ФИО

палата №2 Венцова В.И. - 15

Михайлова К.И. - 15

Крешкина В.И. - 15

Бунько Р.И. - 15

палата №4 Кузнецова С.С. - 15

Мирная Ф.И. - 17

Шарова С.Ю. - 15

Семинченко В.Ю. - 15

подпись

ПОРЦИОННИК

ф. № 1-84

На питание больных «19» мая 2020 г.

Наименование отделения	Количество больных	Стандартные диеты				
		5	7	15	10	
<u>хирургия</u>	<u>16</u>					

Зав. отделением Максимов И.С.

ФИО

подпись

Ст. мед. сестра отделения Будникова А.И.

ФИО

подпись

мед. сестра диетического отделения Шарова С.Ю.

ФИО

подпись