

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого"
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Кафедра анатомии человека

АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА

сборник тестовых заданий с эталонами ответов для
студентов 1-2 курсов, обучающихся по специальности
31.05.03 – Стоматология

Красноярск
2023

УДК
ББК
А

Анатомия человека: сборник тестовых заданий с эталонами ответов для студентов 1-2 курсов, обучающихся по спец. 31.05.03 – Стоматология / сост. Н.Н. Медведева, С.Н. Деревцова, Т.В. Казакова и др. – Красноярск: тип. КрасГМУ, 2023. – 151с.

Составители: д.м.н., профессор Медведева Н.Н.,
д.м.н., профессор Деревцова С.Н.,
д.м.н., профессор Казакова Т.В.,
д.м.н., профессор Семичев Е.В.,
д.м.н., доцент Никель В.В.,
к.м.н., доцент Ефремова В.П.,
к.м.н., доцент Вахтина Л.Ю.,
к.м.н., доцент Хапилина Е.А.,
к.м.н., доцент Орлова И.И.,
к.м.н., доцент Романенко А.А.,
ст. преподаватель Беззаботнов В.Е.

Тестовые задания с эталонами ответов полностью соответствуют требованиям Государственного образовательного стандарта (2020) высшего профессионального образования по специальности 31.05.03 – Стоматология; адаптированы к образовательным технологиям с учетом специфики обучения по специальности 31.05.03 – Стоматология.

Рецензенты:

Утверждено к печати ЦКМС КрасГМУ (протокол № от г.)

КрасГМУ
2023

ВВЕДЕНИЕ

В сборнике представлен специально подготовленный набор тестовых заданий для итогового контроля знаний студентов по разделам дисциплины «Анатомия человека – анатомия головы и шеи».

Тесты в данном сборнике соответствуют учебной программе по дисциплине «Анатомия человека – анатомия головы и шеи», требованиям ЦКМС (2020), включают тестовые задания из сборника для ИГА, подготовки к экзамену по анатомии человека. Для успешного осуществления тестового контроля создан большой набор тестовых заданий, что обеспечивает возможность его варьирования и приспособленность этих заданий для тестирования с помощью компьютера. Общее количество представленных тестов - 930, в каждом задании один правильный ответ.

Тесты подобраны по темам и расположены в том порядке, в котором они изучаются в дисциплине «Анатомия человека – анатомия головы и шеи». Рекомендуется после решения задания сверяться с ответами, данными в конце каждой темы. Представленные тестовые задания могут быть использованы также для текущего контроля знаний студентов по всем разделам курса: остеология, артротомология, миология, пищеварительная система, дыхательная система, мочеполовая система, а также нервная, сосудистая и эндокринная системы.

Предлагаемые задания информативны и являются дополнительным источником знаний по дисциплине «Анатомия человека – анатомия головы и шеи» при самостоятельной работе студентов.

Цель сборника тестовых заданий - помочь студентам специальности 31.05.03 – Стоматология освоить курс «Анатомии человека»; создать целостное представление о строении организма человека; уяснить возрастные, половые и индивидуальные особенности строения организма и составляющих его органов в связи с развитием и функцией; обеспечить усвоение знаний по строению организма человека на уровне, необходимом для изучения общебиологических дисциплин и будущей специальности в целом.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Выберите один правильный ответ.

РАЗДЕЛ I. «ОСТЕОЛОГИЯ»

1. ПАССИВНУЮ ЧАСТЬ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА СОСТАВЛЯЮТ

- 1) мышцы
- 2) кости
- 3) сосуды
- 4) кожа

2. СКЕЛЕТ ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИЮ

- 1) опорную
- 2) дыхательную
- 3) пищеварительную
- 4) выделительную

3. ОТРОСТКИ, ИМЕЮЩИЕСЯ У ПОЗВОНКОВ

- 1) мыщелковые
- 2) венечные
- 3) суставные
- 4) яремные

4. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПОЗВОНКА

- 1) тело
- 2) бугорок
- 3) суставная поверхность
- 4) зуб

5. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ХАРАКТЕРНОЕ ДЛЯ ВСЕХ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ

- 1) решетчатая вырезка
- 2) сонная борозда
- 3) отверстие в поперечных отростках
- 4) овальное отверстие

6. СОСЦЕВИДНЫЕ ОТРОСТКИ ИМЕЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ПОЗВОНКИ

- 1) поясничные
- 2) крестцовые
- 3) шейные
- 4) копчиковые

7. АНАТОМИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ГРУДНЫХ (I-X) ПОЗВОНКОВ

- 1) ушковидная поверхность
- 2) реберные вырезки
- 3) добавочные отростки
- 4) реберные ямки поперечных отростков

8. ПОЛНЫЕ РЕБЕРНЫЕ ЯМКИ НА ТЕЛЕ ИМЕЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ГРУДНЫЕ ПОЗВОНКИ

- 1) I, XI, XII
- 2) II – VIII
- 3) X
- 4) IX

9. ОТРОСТКИ, ИМЕЮЩИЕСЯ ТОЛЬКО У ПОЯСНИЧНЫХ ПОЗВОНКОВ

- 1) остистые
- 2) добавочные
- 3) поперечные
- 4) верхние и нижние суставные

10. МЫС ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА НАХОДИТСЯ

- 1) на уровне соединения IV-го и V-го поясничных позвонков
- 2) на уровне соединения V-го поясничного позвонка с крестцом
- 3) на уровне тела V-го поясничного позвонка
- 4) на уровне I-го крестцового позвонка

11. УШКОВИДНАЯ (СУСТАВНАЯ) ПОВЕРХНОСТЬ КРЕСТЦА НАХОДИТСЯ

- 1) на дорсальной поверхности
- 2) на тазовой поверхности
- 3) на основании крестца
- 4) на латеральной части

12. МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ УГЛА ГРУДИНЫ

- 1) место соединения рукоятки с телом грудины
- 2) на уровне яремной вырезки рукоятки грудины
- 3) место соединения тела грудины с мечевидным отростком
- 4) на уровне середины тела грудины

13 ЧАСТИ, ВЫДЕЛЯЕМЫЕ У КАЖДОГО РЕБРА

- 1) головка, шейка и тело
- 2) тело и отростки
- 3) рукоятка, тело, мечевидный отросток
- 4) латеральные и медиальные поверхности

14. МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ БУГОРКА РЕБРА

- 1) на внутренней поверхности ребра
- 2) на границе шейки и тела ребра
- 3) на головке ребра
- 4) на границе головки и шейки ребра

15. ПОВЕРХНОСТИ ПЕРВОГО РЕБРА

- 1) наружная и внутренняя
- 2) передняя и задняя
- 3) верхняя и нижняя
- 4) медиальная и латеральная

16. В ТОЛЩЕ СОСЦЕВИДНОГО ОТРОСТКА ВИСОЧНОЙ КОСТИ НАХОДЯТСЯ

- 1) сосцевидный венозный синус
- 2) сосцевидные воздухоносные ячейки
- 3) затылочная артерия
- 4) все перечисленное

17. ДИПЛОИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) белой пульпой селезенки
- 2) основным веществом суставного хряща
- 3) одним из базальных ядер конечного мозга
- 4) губчатым веществом покровных костей черепа

18. ЛОПАТКА РАСПОЛАГАЕТСЯ НА УРОВНЕ

- 1) II –VII ребер
- 2) I –V ребер
- 3) VIII-XII ребер
- 4) I -VII ребер

19. ЧАСТИ, ВЫДЕЛЯЕМЫЕ У ЛОПАТКИ

- 1) большой и малый бугорки
- 2) тело и два конца
- 3) блоковидная вырезка
- 4) три угла и три края

20. НА ЛОПАТКЕ СУСТАВНАЯ ВПАДИНА ДЛЯ СОЧЛЕНЕНИЯ С ПЛЕЧЕВОЙ КОСТЬЮ РАСПОЛОЖЕНА

- 1) на акромионе
- 2) на верхнем углу лопатки
- 3) на клювовидном отростке
- 4) на латеральном углу лопатки

21. КОНУСОВИДНЫЙ БУГОРОК И ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ ЛИНИЯ НА КЛЮЧИЦЕ РАСПОЛАГАЮТСЯ

- 1) на верхней поверхности
- 2) на передней поверхности
- 3) на нижней поверхности
- 4) на задней поверхности

22. НА ПРОКСИМАЛЬНОМ КОНЦЕ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ РАСПОЛОЖЕНЫ

- 1) латеральный мыщелок
- 2) борозда локтевого нерва
- 3) головка
- 4) блок плечевой кости

23. БОРОЗДА ЛУЧЕВОГО НЕРВА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ НАХОДИТСЯ

- 1) на медиальной поверхности
- 2) на латеральной поверхности
- 3) на передней поверхности
- 4) на задней поверхности

24. ДЕЛЬТОВИДНАЯ БУГРИСТОСТЬ НА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ РАСПОЛАГАЕТСЯ

- 1) на медиальной поверхности
- 2) на латеральной поверхности
- 3) на задней поверхности
- 4) возле малого бугорка

25. НА ДИСТАЛЬНОМ КОНЦЕ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ РАСПОЛОЖЕНО АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- 1) венечная ямка
- 2) большой бугорок
- 3) малый бугорок
- 4) анатомическая шейка

26. БОРОЗДА ЛОКТЕВОГО НЕРВА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ НАХОДИТСЯ

- 1) впереди медиального надмыщелка
- 2) впереди латерального надмыщелка
- 3) позади медиального надмыщелка
- 4) позади латерального надмыщелка

27. НА ПРОКСИМАЛЬНОМ КОНЦЕ ЛОКТЕВОЙ КОСТИ РАСПОЛАГАЕТСЯ

- 1) головка
- 2) локтевой отросток
- 3) шиловидный отросток

4) скуловой отросток

28. НА ДИСТАЛЬНОМ КОНЦЕ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ РАСПОЛАГАЕТСЯ

- 1) локтевая вырезка
- 2) шейка
- 3) грудинный конец
- 4) хирургическая шейка

29. В ПРОКСИМАЛЬНОМ РЯДУ ЗАПЯСТЬЯ НАХОДИТСЯ

- 1) головчатая кость
- 2) кость-трапеция
- 3) ладьевидная кость
- 4) крючковидная кость

30. КОСТЬ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ, ИМЕЮЩАЯ СУСТАВНУЮ ОКРУЖНОСТЬ

- 1) плечевая
- 2) гороховидная
- 3) трапециевидная
- 4) лучевая

31. КОСТЬ, ИМЕЮЩАЯ ШИЛОВИДНЫЙ ОТРОСТОК

- 1) локтевая
- 2) лопатка
- 3) ключица
- 4) бедренная

32. БОЛЬШУЮ И МАЛУЮ СЕДАЛИЩНЫЕ ВЫРЕЗКИ РАЗДЕЛЯЕТ

- 1) седалищный бугор
- 2) седалищная ость
- 3) лонный бугорок
- 4) задняя нижняя подвздошная ость

33. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, НАХОДЯЩЕЕСЯ НА ПОДВЗДОШНОЙ КОСТИ

- 1) запирательная борозда
- 2) головка
- 3) шейка
- 4) крыло

34. БОЛЬШОЙ ТАЗ ОБРАЗОВАН

- 1) крыльями подвздошных костей и телом V поясничного позвонка
- 2) дугообразной линией
- 3) симфизиальной поверхностью

4) верхней ветвью лобковой кости

35. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, РАСПОЛАГАЮЩЕЕСЯ НА ПРОКСИМАЛЬНОМ КОНЦЕ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

- 1) латеральный надмыщелок
- 2) головка
- 3) медиальный надмыщелок
- 4) межмыщелковая ямка

36. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, РАСПОЛАГАЮЩЕЕСЯ НА ДИСТАЛЬНОМ КОНЦЕ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

- 1) межвертельный гребень
- 2) головка
- 3) тело
- 4) подколенная поверхность

37. МЕДИАЛЬНАЯ ЛОДЫЖКА РАСПОЛОЖЕНА

- 1) на большеберцовой кости
- 2) на таранной кости
- 3) на малоберцовой кости
- 4) на пяточной кости

38. НА ДИСТАЛЬНОМ КОНЦЕ МАЛОБЕРЦОВОЙ КОСТИ РАСПОЛАГАЕТСЯ

- 1) бугристость большеберцовой кости
- 2) медиальная лодыжка
- 3) латеральная лодыжка
- 4) линия камбаловидной мышцы

39. КОСТЬ ПРЕДПЛЮСНЫ, ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ ДИСТАЛЬНОГО РЯДА

- 1) медиальная клиновидная
- 2) таранная
- 3) пяточная
- 4) гороховидная

40. НА ТАРАННОЙ КОСТИ РАСПОЛАГАЮТСЯ

- 1) борозда пяточной кости
- 2) тело, головка, шейка
- 3) бугристость ладьевидной кости
- 4) опора таранной кости

41. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, РАСПОЛАГАЮЩЕЕСЯ НА ПЯТОЧНОЙ КОСТИ

- 1) головка

- 2) медиальная лодыжковая поверхность
- 3) латеральный бугор
- 4) пяточный бугор

42. В ОБРАЗОВАНИИ МОЗГОВОГО ОТДЕЛА ЧЕРЕПА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ КОСТЬ

- 1) носовая
- 2) клиновидная
- 3) верхняя челюсть
- 4) сошник

43. В ОБРАЗОВАНИИ ЛИЦЕВОГО ОТДЕЛА ЧЕРЕПА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ КОСТЬ

- 1) лобная
- 2) решетчатая
- 3) верхняя челюсть
- 4) теменная

44. ЧАСТЬ, ВЫДЕЛЯЕМАЯ У ЛОБНОЙ КОСТИ

- 1) лобная чешуя
- 2) большое крыло
- 3) турецкое седло
- 4) верхний сагиттальный край

45. НА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛОБНОЙ ЧЕШУИ РАСПОЛОЖЕНО АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- 1) затылочный гребень
- 2) лобный бугор
- 3) решетчатая вырезка
- 4) нижняя выйная линия

46. ПЕРЕДНИЙ РОДНИЧОК ЧЕРЕПА

- 1) наименьший по размерам среди прочих
- 2) представлен плотной соединительной тканью
- 3) представлен хрящевой пластинкой
- 4) зарастает к 6 месяцам

47. ПРИДАТОЧНЫЕ ПАЗУХИ НОСА РАСПОЛОЖЕНЫ В ТОЛЩЕ

- 1) слезной кости
- 2) клиновидной кости
- 3) скуловой кости
- 4) небной кости

48. НА ЛАТЕРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЗАТЫЛОЧНОЙ КОСТИ РАСПОЛОЖЕНО АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- 1) борозда сигмовидного синуса
- 2) яремный отросток
- 3) лобная пазуха
- 4) зрительный канал

49. НА ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПИРАМИДЫ ВИСОЧНОЙ КОСТИ ИМЕЕТСЯ

- 1) отверстие мышечно-трубного канала
- 2) яремная ямка
- 3) каменистая ямочка
- 4) дугообразное возвышение

50. НА ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПИРАМИДЫ ВИСОЧНОЙ КОСТИ ИМЕЕТСЯ

- 1) тройничное вдавливание
- 2) борозда сигмовидного синуса
- 3) внутреннее слуховое отверстие
- 4) крыша барабанной полости

51. НА НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПИРАМИДЫ ВИСОЧНОЙ КОСТИ ИМЕЕТСЯ

- 1) поддуговая ямка
- 2) отверстие барабанного канала
- 3) сонное отверстие
- 4) овальное отверстие

52. ОТРОСТОК ВИСОЧНОЙ КОСТИ

- 1) лобный
- 2) крыловидный
- 3) яремный
- 4) скуловой

53. ЛОКАЛИЗАЦИЯ ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ БАРАБАННОГО КАНАЛЬЦА

- 1) расщелина малого каменистого нерва
- 2) барабанно-сосцевидная щель
- 3) каменисто-барабанная щель
- 4) дно каменистой ямочки

54. ЧЕРЕЗ ПИРАМИДУ ВИСОЧНОЙ КОСТИ ПРОХОДИТ КАНАЛ

- 1) зрительный
- 2) лицевой
- 3) мышечковый
- 4) канал подъязычного нерва

55. ЛОКАЛИЗАЦИЯ ВХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ КАНАЛЬЦА БАРАБАННОЙ СТРУНЫ

- 1) стенка сонного канала
- 2) дно яремной ямки
- 3) стенка канала лицевого нерва
- 4) шило-сосцевидное отверстие

56. ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ ЛИЦЕВОГО КАНАЛА

- 1) борозда большого каменистого нерва
- 2) поддуговая ямка
- 3) стенка внутреннего слухового прохода
- 4) шило-сосцевидное отверстие

57. РЕШЕТЧАТАЯ КОСТЬ ИМЕЕТ

- 1) перпендикулярную пластинку
- 2) глазничную часть
- 3) носовую часть
- 4) чешуйчатую часть

58. ТУРЕЦКОЕ СЕДЛО РАСПОЛОЖЕНО

- 1) на локтевой кости
- 2) на большеберцовой кости
- 3) на клиновидной кости
- 4) на лобной кости

59. НА РЕШЕТЧАТОЙ КОСТИ ИМЕЕТСЯ

- 1) слепое отверстие
- 2) нижняя носовая раковина
- 3) петушинный гребень
- 4) слезная борозда

60. ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ ИМЕЕТ ОТРОСТОК

- 1) ярёмный
- 2) венечный
- 3) мыщелковый
- 4) лобный

61. ПОЛУЛУННАЯ РАСЩЕЛИНА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ ОТКРЫВАЕТСЯ

- 1) в верхний носовой ход
- 2) в крыловидно-небную ямку
- 3) в нижний носовой ход
- 4) в средний носовой ход

62. ЛОБНАЯ КОСТЬ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАНИИ СТЕНОК ПОЛОСТЕЙ ВИСЦЕРАЛЬНОГО (ЛИЦЕВОГО) ЧЕРЕПА

- 1) полости носа
- 2) полости рта
- 3) глазницы
- 4) крыловидно-небной ямки

63. ОТРОСТОК НЕБНОЙ КОСТИ

- 1) скуловой
- 2) глазничный
- 3) яремный
- 4) лучевой

64. НА СЛЕЗНОЙ КОСТИ ИМЕЕТСЯ

- 1) решетчатая борозда
- 2) задний слезный гребень
- 3) передний гребень
- 4) верхнечелюстной отросток

65. НА ТЕЛЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ИМЕЕТСЯ

- 1) крыловидная ямка
- 2) слезный отросток
- 3) горизонтальная пластинка
- 4) зубные альвеолы

66. НА ВЕТВИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ИМЕЕТСЯ

- 1) подбородочный выступ
- 2) венечный отросток
- 3) глазничная поверхность
- 4) ямка слезного мешка

67. В ОБРАЗОВАНИИ ПЕРЕДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ УЧАСТВУЕТ

- 1) нижняя носовая раковина
- 2) сошник
- 3) лобная кость
- 4) небная кость

68. В ОБРАЗОВАНИИ СРЕДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ УЧАСТВУЕТ

- 1) лобная кость
- 2) затылочная кость
- 3) верхняя челюсть
- 4) височная кость

69. В ОБРАЗОВАНИИ ЗАДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ УЧАСТВУЕТ

- 1) скуловая кость

- 2) затылочная кость
- 3) слёзная кость
- 4) нижняя челюсть

70. НА ДНЕ СРЕДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ ИМЕЕТСЯ ОТВЕРСТИЕ

- 1) ярёмное
- 2) зрительное
- 3) слепое
- 4) рваное

71. В СРЕДНЮЮ ЧЕРЕПНУЮ ЯМКУ ОТКРЫВАЕТСЯ

- 1) нижняя глазничная щель
- 2) ярёмное отверстие
- 3) верхняя глазничная щель
- 4) решётчатое отверстие

72. В ПОДВИСОЧНУЮ ЯМКУ ОТКРЫВАЕТСЯ

- 1) крыловидно-верхнечелюстная щель
- 2) верхняя глазничная щель
- 3) сонное отверстие
- 4) большой небный канал

73. КРЫЛОВИДНО-НЕБНУЮ ЯМКУ ОБРАЗУЕТ КОСТЬ

- 1) теменная
- 2) скуловая
- 3) небная
- 4) лобная

74. КРЫЛОВИДНО-НЕБНАЯ ЯМКА ПОСРЕДСТВОМ КРУГЛОГО ОТВЕРСТИЯ СООБЩАЕТСЯ

- 1) с полостью носа
- 2) со средней черепной ямкой
- 3) с двубрюшной ямкой
- 4) с глазницей

75. АПЕРТУРА ЛОБНОЙ ПАЗУХИ ОТКРЫВАЕТСЯ

- 1) в средний носовой ход
- 2) в верхний носовой ход
- 3) в переднюю черепную ямку
- 4) в глазницу

76. ОТВЕРСТИЕ, ВЕДУЩЕЕ ИЗ КРЫЛОВИДНО-НЕБНОЙ ЯМКИ В ГЛАЗНИЦУ

- 1) крыловидно-верхнечелюстная щель
- 2) верхняя глазничная щель

- 3) нижняя глазничная щель
- 4) клиновидно-небное отверстие

77. ОТВЕРСТИЕ, ВЕДУЩЕЕ ИЗ КРЫЛОВИДНО-НЕБНОЙ ЯМКИ В ПОЛОСТЬ НОСА

- 1) овальное отверстие
- 2) клиновидно-небное отверстие
- 3) крыловидный канал
- 4) крыловидно-верхнечелюстная щель

78. НИЖНЮЮ СТЕНКУ ГЛАЗНИЦЫ ОБРАЗУЕТ

- 1) верхняя челюсть
- 2) клиновидная кость
- 3) нижняя челюсть
- 4) лобная кость

79. МЕДИАЛЬНУЮ СТЕНКУ ГЛАЗНИЦЫ ОБРАЗУЕТ

- 1) скуловая кость
- 2) небная кость
- 3) решетчатая кость
- 4) подъязычная кость

80. ЛАТЕРАЛЬНУЮ СТЕНКУ ГЛАЗНИЦЫ ОБРАЗУЕТ

- 1) лобная кость
- 2) верхняя челюсть
- 3) сошник
- 4) скуловая кость

81. ОТВЕРСТИЕ, ИМЕЮЩЕЕСЯ В СТЕНКЕ ГЛАЗНИЦЫ

- 1) подъязычный канал
- 2) зрительный канал
- 3) крыловидный канал
- 4) большой небный канал

82. В СРЕДНИЙ НОСОВОЙ ХОД ОТКРЫВАЮТСЯ

- 1) овальное отверстие
- 2) передние ячейки решетчатой кости
- 3) носослезный канал
- 4) круглое отверстие

83. ВЕРХНЮЮ СТЕНКУ ПОЛОСТИ НОСА ОБРАЗУЕТ

- 1) носовая часть лобной кости
- 2) базилярная часть затылочной кости
- 3) большое крыло клиновидной кости
- 4) малое крыло клиновидной кости

84. В ОБРАЗОВАНИИ ЛАТЕРАЛЬНОЙ СТЕНКИ ПОЛОСТИ НОСА УЧАСТВУЕТ

- 1) верхняя челюсть
- 2) нижняя челюсть
- 3) клиновидная кость
- 4) затылочная кость

85. НИЖНЮЮ СТЕНКУ ПОЛОСТИ НОСА ОБРАЗУЮТ АНАТОМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ

- 1) горизонтальные пластинки нёбных костей
- 2) крыловидные отростки клиновидной кости
- 3) малые рога подъязычной кости
- 4) нижняя носовая раковина

86. ВОЗДУХОНОСНЫЕ КОСТИ ЛИЦЕВОГО ОТДЕЛА ЧЕРЕПА

- 1) затылочная
- 2) теменная
- 3) подъязычная
- 4) решётчатая

87. ОТВЕРСТИЕ НА БАРАБАННОЙ ЧАСТИ ВИСОЧНОЙ КОСТИ

- 1) наружное слуховое
- 2) внутреннее слуховое
- 3) наружное отверстие сонного канала
- 4) ярёмное

88. БОЛЬШИЕ РОГА ИМЕЕТ

- 1) височная кость
- 2) подъязычная кость
- 3) теменная кость
- 4) верхняя челюсть

89. ПЕРВЫЕ ТОЧКИ ОКОСТЕНЕНИЯ В ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЯХ ПОЯВЛЯЮТСЯ

- 1) в последние недели пренатального онтогенеза
- 2) в первые недели постнатального онтогенеза
- 3) на 2-3 месяцах пренатального онтогенеза
- 4) на 2-3 месяцах плодного периода

90. МОЗГОВОЙ ЧЕРЕП НОВОРОЖДЁННОГО ПО ОБЪЁМУ БОЛЬШЕ ЛИЦЕВОГО

- 1) в 2 раза
- 2) в 4 раза
- 3) в 6 раз

4) в 8 раз

91. ДЛЯ ЧЕРЕПА НОВОРОЖДЕННОГО ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ

- 1) сформированных швов
- 2) околоносовых пазух
- 3) родничков
- 4) мышечных бугров

92. ПЕРЕДНИЙ ЛОБНЫЙ РОДНИЧОК ЗАРАСТАЕТ

- 1) на 2 месяце жизни
- 2) на 6 месяце жизни
- 3) на 2 году жизни
- 4) на 3 году жизни

93. КЛИНОВИДНЫЙ И СОСЦЕВИДНЫЙ РОДНИЧКИ ЗАРАСТАЮТ

- 1) на 2 – 3 месяце жизни
- 2) на 5 – 6 месяце жизни
- 3) к 1 году
- 4) к 2 годам

94. В УТРОБНОМ ПЕРИОДЕ ОКОСТЕНЕВАЮТ

- 1) эпифизы
- 2) диафизы
- 3) апофизы
- 4) метафизы

РАЗДЕЛ II. «АРТРОСИНДЕСМОЛОГИЯ»

1. К ПРЕРЫВНЫМ ВИДАМ СОЕДИНЕНИЙ КОСТЕЙ ОТНОСЯТ

- 1) хрящевые соединения
- 2) костные соединения
- 3) синовиальные соединения
- 4) фиброзные соединения

2. К ФИБРОЗНЫМ СОЕДИНЕНИЯМ ОТНОСЯТСЯ

- 1) синхондрозы
- 2) вколачивания
- 3) синостозы
- 4) симфизы

3. К ХРЯЩЕВЫМ СОЕДИНЕНИЯМ ОТНОСЯТСЯ

- 1) соединение суставных отростков позвонков
- 2) соединение остистых отростков позвонков
- 3) соединение дуг позвонков

4) соединение тел позвонков

4. В ОБРАЗОВАНИИ СУСТАВА УЧАСТВУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ

- 1) суставная полость
- 2) связка
- 3) суставной диск
- 4) синовиальная сумка

5. К ОДНООСНЫМ ОТНОСЯТ СУСТАВ, ИМЕЮЩИЙ СЛЕДУЮЩУЮ ФОРМУ

- 1) седловидный сустав
- 2) цилиндрический сустав
- 3) эллипсоидный сустав
- 4) мыщелковый сустав

6. К ДВУОСНЫМ ОТНОСЯТ СУСТАВ, ИМЕЮЩИЙ СЛЕДУЮЩУЮ ФОРМУ

- 1) мыщелковый сустав
- 2) цилиндрический сустав
- 3) винтообразный сустав
- 4) блоковидный сустав

7. К МНОГООСНЫМ ОТНОСЯТ СУСТАВ, ИМЕЮЩИЙ СЛЕДУЮЩУЮ ФОРМУ

- 1) мыщелковый сустав
- 2) эллипсоидный сустав
- 3) шаровидный сустав
- 4) блоковидный сустав

8. В ОБРАЗОВАНИИ ГРУДИНО-КЛЮЧИЧНОГО СУСТАВА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ

- 1) акромиальный конец ключицы
- 2) яремная вырезка грудины
- 3) суставной мениск
- 4) грудинный конец ключицы

9. ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ СУСТАВ ОТНОСЯТ ПО ФОРМЕ

- 1) к блоковидным
- 2) к чашеобразным
- 3) к эллипсоидным
- 4) к плоским

10. ДВИЖЕНИЕ СУСТАВНОЙ ГОЛОВКИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ КЗАДИ ТОРМОЗИТ

- 1) клиновидно-нижнечелюстная связка
- 2) шилонижнечелюстная связка
- 3) латеральная связка
- 4) суставной бугорок

11. В ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОМ СУСТАВЕ СОВЕРШАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ДВИЖЕНИЙ

- 1) вращение головок нижней челюсти
- 2) опускание и поднятие нижней челюсти, движение нижней челюсти вправо и влево, смещение вперед и назад
- 3) движение нижней челюсти вправо и влево
- 4) опускание и поднятие нижней челюсти, смещение вперед и назад

12. ДУГИ ПОЗВОНКОВ СОЕДИНЯЮТ

- 1) желтые связки
- 2) передняя продольная связка
- 3) задняя продольная связка
- 4) вейсовая связка

13. КОНГРУЭНТНОСТЬ СУСТАВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

- 1) за счет суставного диска
- 2) за счет суставной капсулы
- 3) за счет суставной губы
- 4) за счет суставной впадины лопатки

14. СРЕДИННЫЙ АТЛАНТО-ОСЕВОЙ СУСТАВ ПО ФОРМЕ ОТНОСЯТ

- 1) к блоковидным суставам
- 2) к цилиндрическим суставам
- 3) к седловидным суставам
- 4) к плоским суставам

15. ЛАТЕРАЛЬНЫЙ АТЛАНТООСЕВОЙ СУСТАВ ПО СТРОЕНИЮ ОТНОСЯТ

- 1) к комбинированным суставам
- 2) к плоским суставам
- 3) к комплексным суставам
- 4) к сложным суставам

16. СРЕДИННЫЙ АТЛАНТО-ОСЕВОЙ СУСТАВ ОБРАЗОВАН СУСТАВНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

- 1) зуба осевого позвонка, связки верхушки зуба

- 2) передней атлanto-затылочной мембраны, зуба осевого позвонка
- 3) зуба осевого позвонка, ямкой зуба атланта
- 4) зуба осевого позвонка, ямкой зуба атланта, поперечной связкой атланта

17. В АТЛАНТО-ЗАТЫЛОЧНОМ СУСТАВЕ ВОЗМОЖНЫ ДВИЖЕНИЯ

- 1) вокруг фронтальной оси
- 2) вокруг горизонтальной и сагиттальной осей
- 3) вокруг фронтальной и сагиттальной осей
- 4) вокруг сагиттальной оси

18. В ВИНТООБРАЗНЫХ СУСТАВАХ ВОЗМОЖНО ДВИЖЕНИЕ

- 1) сгибание и разгибание
- 2) отведение
- 3) приведение
- 4) вращение

19. В ПОЗВОНОЧНОМ СТОЛБЕ ВОЗМОЖНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ДВИЖЕНИЙ

- 1) сгибание и разгибание
- 2) отведение и приведение, скручивание (вращение)
- 3) сгибание и разгибание, отведение и приведение, скручивание (вращение)
- 4) сгибание и разгибание, отведение и приведение

20. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ЛОРДОЗ ИМЕЕТСЯ

- 1) в грудном отделе позвоночного столба
- 2) в шейном отделе позвоночного столба
- 3) в копчиковом отделе позвоночного столба
- 4) в крестцовом отделе позвоночного столба

21. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ КИФОЗ ИМЕЕТСЯ

- 1) в норме отсутствует
- 2) в поясничном отделе позвоночного столба
- 3) в шейном отделе позвоночного столба
- 4) в крестцовом отделе позвоночного столба

22. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ СКОЛИОЗ ИМЕЕТСЯ

- 1) в шейном отделе позвоночного столба
- 2) в поясничном отделе позвоночного столба
- 3) в крестцовом отделе позвоночного столба
- 4) в грудном отделе позвоночного столба

23. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) головка плечевой кости
- 2) кольцевидная связка лучевой кости
- 3) крыловидные связки
- 4) суставной диск

24. ЛУЧЕЗАПЯСТНОМУ СУСТАВУ ПРИНАДЛЕЖИТ

- 1) гороховидная кость
- 2) головчатая кость
- 3) трапецевидная кость
- 4) ладьевидная кость

25. РЕБЕРНО-ПОПЕРЕЧНЫЕ СУСТАВЫ ПО СТРОЕНИЮ ОТНОСЯТ

- 1) к сложным суставам
- 2) к комбинированным суставам
- 3) к эллипсоидным суставам
- 4) к комплексным суставам

26. ДЛЯ СОЧЛЕНЕНИЯ ХРЯЩА I РЕБРА С ГРУДИНОЙ ХАРАКТЕРЕН

- 1) прерывный вид соединения
- 2) фиброзный вид соединения
- 3) полусустав
- 4) хрящевой вид соединения

27. ДЛЯ СОЧЛЕНЕНИЯ ХРЯЩЕЙ II-VII РЕБЕР С ГРУДИНОЙ ХАРАКТЕРНЫ

- 1) фиброзный вид соединения
- 2) костный вид соединения
- 3) прерывный вид соединения
- 4) хрящевой вид соединения

28. СОЕДИНЕНИЕ III РЕБРА С ГРУДИНОЙ ПО СТРОЕНИЮ ОТНОСИТСЯ

- 1) к простым суставам
- 2) к комплексным суставам
- 3) к сложным суставам
- 4) к инконгруэнтным суставам

29. ГРУДИНО-КЛЮЧИЧНЫЙ СУСТАВ ПО СТРОЕНИЮ ОТНОСИТСЯ

- 1) к блоковидным суставам
- 2) к чашеобразным суставам
- 3) к шаровидным суставам
- 4) к комплексным суставам

30. ГРУДИНО-КЛЮЧИЧНЫЙ СУСТАВ ПО ФОРМЕ ОТНОСИТСЯ

- 1) к эллипсоидным
- 2) к блоковидным суставам
- 3) к плоским
- 4) к цилиндрическим суставам

31. В ГРУДИНО-КЛЮЧИЧНОМ СУСТАВЕ ВОЗМОЖНЫ ДВИЖЕНИЯ

- 1) поднимание и опускание ключицы, движение ключицы вперед и назад
- 2) движение ключицы вперед и назад
- 3) движение ключицы в медиальном и латеральном направлении
- 4) поднимание и опускание ключицы, движение ключицы вперед и назад, круговое движение

32. АКРОМИАЛЬНО-КЛЮЧИЧНЫЙ СУСТАВ ПО ФОРМЕ ОТНОСИТСЯ

- 1) к шаровидным суставам
- 2) к плоским суставам
- 3) к седловидным суставам
- 4) к блоковидным суставам

33. СОБСТВЕННОЙ СВЯЗКОЙ ЛОПАТКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кольцевидная связка лучевой кости
- 2) верхняя поперечная связка лопатки
- 3) квадратная связка
- 4) клювовидно-ключичная связка

34. АКРОМИАЛЬНО-КЛЮЧИЧНОМУ СУСТАВУ ПРИНАДЛЕЖИТ

- 1) клювовидно-акромиальная связка
- 2) верхняя поперечная связка лопатки
- 3) крыловидная связка
- 4) клювовидно-ключичная связка

35. ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ ПО СТРОЕНИЮ ОТНОСИТСЯ

- 1) к сложным суставам
- 2) к простым суставам
- 3) к комбинированным суставам
- 4) к комплексным суставам

36. ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ ПО ФОРМЕ ОТНОСИТСЯ

- 1) к шаровидным суставам
- 2) к седловидным суставам
- 3) к мыщелковым суставам

4) к цилиндрическим суставам

37. У ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА ИМЕЕТСЯ

- 1) клювовидно-акромиальная связка
- 2) клювовидно-ключичная связка
- 3) нижняя поперечная связка лопатки
- 4) клювовидно-плечевая связка

38. В ПЛЕЧЕЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ ВОЗМОЖНЫ ДВИЖЕНИЯ

- 1) приведение и отведение
- 2) сгибание и разгибание
- 3) вращение плеча
- 4) круговое движение

39. ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ ПО СТРОЕНИЮ ОТНОСИТСЯ

- 1) к простым суставам
- 2) к комплексным суставам
- 3) к сложным суставам
- 4) к мыщелковым суставам

40. ПЛЕЧЕЛОКТЕВОЙ СУСТАВ ПО ФОРМЕ ОТНОСИТСЯ

- 1) к шаровидным суставам
- 2) к блоковидным суставам
- 3) к плоским суставам
- 4) к цилиндрическим суставам

41. ПЛЕЧЕЛУЧЕВОЙ СУСТАВ ПО ФОРМЕ ОТНОСИТСЯ

- 1) к шаровидным суставам
- 2) к блоковидным суставам
- 3) к цилиндрическим суставам
- 4) к седловидным суставам

42. ПРОКСИМАЛЬНЫЙ ЛУЧЕЛОКТЕВОЙ СУСТАВ ПО ФОРМЕ ОТНОСИТСЯ

- 1) к плоским суставам
- 2) к блоковидным суставам
- 3) к седловидным суставам
- 4) к цилиндрическим суставам

43. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) лучевая коллатеральная связка запястья
- 2) тыльная связка
- 3) кольцевидная связка лучевой кости
- 4) клювовидно-ключичная связка

44. В ПРОКСИМАЛЬНОМ ПЛЕЧЕЛУЧЕВОМ СУСТАВЕ ВОЗМОЖНЫ ДВИЖЕНИЯ

- 1) отведение и приведение плечевой кости
- 2) сгибание и разгибание плеча
- 3) вращение лучевой кости
- 4) круговое движение плечевой кости

45. ДИСТАЛЬНЫЙ ЛУЧЕЛОКТЕВОЙ СУСТАВ ПО ФОРМЕ ОТНОСИТСЯ

- 1) к блоковидным суставам
- 2) к плоским суставам
- 3) к цилиндрическим суставам
- 4) к шаровидным суставам

46. ДИСТАЛЬНЫЙ ЛУЧЕЛОКТЕВОЙ СУСТАВ ПО СТРОЕНИЮ ОТНОСИТСЯ

- 1) к комплексным суставам
- 2) к сложным суставам
- 3) к комбинированным суставам
- 4) к плоским суставам

47. ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ ПО ФОРМЕ ПРИНАДЛЕЖИТ

- 1) к чашеобразным суставам
- 2) к плоским суставам
- 3) к эллипсоидным суставам
- 4) к седловидным суставам

48. В ОБРАЗОВАНИИ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА УЧАСТВУЕТ

- 1) локтевая кость
- 2) головчатая кость
- 3) гороховидная кость
- 4) ладьевидная кость

49. ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ ПО СТРОЕНИЮ ОТНОСИТСЯ

- 1) к шаровидным суставам
- 2) к сложным суставам
- 3) к простым суставам
- 4) к комбинированным суставам

50. В ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ СУСТАВЕ ВОЗМОЖНЫ ДВИЖЕНИЯ

- 1) вращение лучевой кости
- 2) вращение локтевой кости
- 3) круговые движения
- 4) отведение и приведение в суставе

51. В ОБРАЗОВАНИИ СРЕДНЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА УЧАСТВУЮТ

- 1) ладьевидная кость, головчатая кость, крючковидная кость
- 2) лучевая кость, ладьевидная кость
- 3) ладьевидная кость, головчатая кость, гороховидная кость
- 4) трехгранная кость, гороховидная кость

52. СРЕДНЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ ПО СТРОЕНИЮ ОТНОСИТСЯ

- 1) к простым суставам
- 2) к комплексным суставам
- 3) к цилиндрическим суставам
- 4) к сложным суставам

53. В ОБРАЗОВАНИИ СУСТАВА ГОРОХОВИДНОЙ КОСТИ УЧАСТВУЕТ

- 1) трехгранная кость
- 2) локтевая кость
- 3) ладьевидная кость
- 4) кость-трапеция

54. ЗАПЯСТНО-ПЯСТНЫЕ СУСТАВЫ ПО ФОРМЕ ОТНОСЯТСЯ

- 1) к мыщелковым суставам
- 2) к эллипсоидным суставам
- 3) к плоским суставам
- 4) к блоковидным суставам

55. ЗАПЯСТНО-ПЯСТНЫЙ СУСТАВ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА КИСТИ ПО ФОРМЕ ОТНОСИТСЯ

- 1) к цилиндрическим суставам
- 2) к седловидным суставам
- 3) к эллипсоидным суставам
- 4) к шаровидным суставам

56. ПЯСТНО-ФАЛАНГОВЫЕ СУСТАВЫ (II-V) ПО ФОРМЕ ОТНОСЯТСЯ

- 1) к седловидным суставам
- 2) к плоским суставам
- 3) к цилиндрическим суставам
- 4) к эллипсоидным суставам

57. МЕЖФАЛАНГОВЫЕ СУСТАВЫ КИСТИ ПО ФОРМЕ ОТНОСЯТСЯ

- 1) к цилиндрическим суставам

- 2) к шаровидным суставам
- 3) к блоковидным суставам
- 4) к плоским суставам

58. ЗАДНЮЮ СТЕНКУ МАЛОГО ТАЗА ОБРАЗУЕТ

- 1) тазовая поверхность крестца
- 2) внутренняя поверхность тазовых костей
- 3) крестцово-остистая связка
- 4) задняя поверхность копчика

59. ЧАСТЬЮ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ПОЛОСТИ МАЛОГО ТАЗА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) тазовая поверхность копчика
- 2) верхние ветви лобковых костей
- 3) нижние ветви лобковых костей
- 4) лобковый симфиз

60. ЧАСТЬЮ БОКОВОЙ СТЕНКИ ПОЛОСТИ МАЛОГО ТАЗА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) лобковый симфиз
- 2) наружная поверхность тазовых костей
- 3) внутренняя поверхность тазовых костей
- 4) тазовая поверхность крестца

61. СВЯЗКА ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИЮ

- 1) тормозит сгибание в тазобедренном суставе
- 2) удерживает головку бедренной кости в вертлужной впадине
- 3) тормозит разгибание в тазобедренном суставе
- 4) тормозит и ограничивает вращение кнаружи и кнутри

62. БОЛЬШОЕ СЕДАЛИЩНОЕ ОТВЕРСТИЕ ОГРАНИЧЕНО

- 1) крестцово-подвздошная связка
- 2) крестцово-остистой связкой
- 3) малой седалищной вырезкой
- 4) верхней ветвью лобковой кости

63. КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫЙ СУСТАВ ПО ФОРМЕ ОТНОСИТСЯ

- 1) к плоским суставам
- 2) к седловидным суставам
- 3) к эллипсоидным суставам
- 4) к мыщелковым суставам

64. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНОГО СУСТАВА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) крестцово-бугорная связка
- 2) крестцово-подвздошные связки
- 3) крестцово-остистая связка
- 4) крыловидные связки

65. КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫЙ СУСТАВ УКРЕПЛЯЕТ

- 1) запирающая мембрана
- 2) крестцово-бугорная связка
- 3) крестцово-подвздошная межкостная связка
- 4) паховая связка

66. МАЛОЕ СЕДАЛИЩНОЕ ОТВЕРСТИЕ ОГРАНИЧЕНО

- 1) запирающей мембраной
- 2) большой седалищной вырезкой
- 3) крестцово-бугорной связкой
- 4) тазовой поверхностью крестца

67. САМАЯ МОЩНАЯ СВЯЗКА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

- 1) лобково-бедренная
- 2) седалищно-бедренная
- 3) связка головки бедренной кости
- 4) подвздошно-бедренная

68. ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ ПО ФОРМЕ ОТНОСИТСЯ

- 1) к шаровидным
- 2) к седловидным
- 3) к блоковидным
- 4) к эллипсоидным

69. К ВНУТРИСУСТАВНОЙ СВЯЗКЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ОТНОСИТСЯ

- 1) подвздошно-бедренная связка
- 2) круговая зона
- 3) поперечная связка вертлужной впадины
- 4) паховая связка

70. К ВНЕСУСТАВНЫМ СВЯЗКАМ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ОТНОСИТСЯ

- 1) передняя крестообразная связка
- 2) связка головки бедренной кости
- 3) поперечная связка вертлужной впадины
- 4) лобково-бедренная связка

71. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) крестцово-бедренная связка
- 2) паховая связка
- 3) задняя крестообразная связка
- 4) лобково-бедренная связка

72. В МЕЖФАЛАНГОВЫХ СУСТАВАХ СТОПЫ ВОЗМОЖНЫ ДВИЖЕНИЯ

- 1) круговые движения
- 2) вращение
- 3) сгибание и разгибание
- 4) отведение и приведение

73. В ОБРАЗОВАНИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ

- 1) бедренная кость, большеберцовая кость, малая берцовая кость
- 2) бедренная кость, большеберцовая кость
- 3) бедренная кость, малая берцовая кость, надколенник
- 4) бедренная кость, большеберцовая кость, надколенник

74. В МЕЖФАЛАНГОВЫХ СУСТАВАХ КИСТИ ВОЗМОЖНЫ ДВИЖЕНИЯ

- 1) сгибание и разгибание
- 2) отведение и приведение
- 3) круговые движения
- 4) вращение

75. К ВНУТРИСУСТАВНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КОЛЕННОГО СУСТАВА ОТНОСИТСЯ

- 1) дугообразная подколенная связка
- 2) косая подколенная связка
- 3) поперечная связка колена
- 4) диски

76. ОГРАНИЧИВАЮТ СГИБАНИЕ В КОЛЕННОМ СУСТАВЕ

- 1) коллатеральные связки
- 2) крестообразные связки
- 3) крестообразные связки, сухожилие четырехглавой мышцы бедра
- 4) коллатеральные связки, крестообразные связки

77. К ВНЕСУСТАВНЫМ СВЯЗКАМ КОЛЕННОГО СУСТАВА ОТНОСИТСЯ

- 1) поперечная связка
- 2) передняя крестообразная связка
- 3) дугообразная подколенная связка
- 4) задняя крестообразная связка

78. ОСТИСТЫЕ ОТРОСТКИ ПОЗВОНКОВ СОЕДИНЕНЫ

- 1) желтыми связками
- 2) передней продольной связкой
- 3) надостистой связкой
- 4) задней продольной связкой

79. КРЕСТООБРАЗНЫЕ СВЯЗКИ КОЛЕННОГО СУСТАВА ВЫПОЛНЯЮТ ФУНКЦИЮ

- 1) тормозят отведение
- 2) тормозят разгибание
- 3) тормозят и ограничивают вращение внутрь
- 4) тормозят сгибание

80. ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ ПО ФОРМЕ ОТНОСИТСЯ

- 1) к седловидным суставам
- 2) к шаровидным суставам
- 3) к мыщелковым суставам
- 4) к блоковидным суставам

81. ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ ПО СТРОЕНИЮ ОТНОСИТСЯ

- 1) к простым суставам
- 2) к сложным суставам
- 3) к комплексным суставам
- 4) к комбинированным суставам

82. В ОБРАЗОВАНИИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ

- 1) большеберцовая кость, малая берцовая кость, пяточная кость
- 2) большеберцовая кость, таранная кость
- 3) малая берцовая кость, таранная кость
- 4) большеберцовая кость, малая берцовая кость, таранная кость

83. В БЛОКОВИДНЫХ СУСТАВАХ ВОЗМОЖНО ДВИЖЕНИЕ

- 1) отведение и приведение
- 2) вращение
- 3) сгибание и разгибание
- 4) круговое движение

84. ПОПЕРЕЧНЫЕ ОТРОСТКИ ПОЗВОНКОВ СОЕДИНЯЮТ

- 1) желтые связки
- 2) передняя продольная связка
- 3) надостистая связка
- 4) межпоперечные связки

85. В ОБРАЗОВАНИИ ПОДТАРАННОГО СУСТАВА УЧАСТВУЕТ

- 1) пяточная кость
- 2) ладьевидная кость
- 3) большеберцовая кость
- 4) малая берцовая кость

86. ТАРАННО-ПЯТОЧНО-ЛАДЬЕВИДНЫЙ СУСТАВ ПО ФОРМЕ ОТНОСИТСЯ

- 1) к эллипсоидным суставам
- 2) к седловидным суставам
- 3) к мыщелковым суставам
- 4) к шаровидным суставам

87. В ГОЛЕНОСТОПНОМ СУСТАВЕ ВОЗМОЖНЫ

- 1) отведение и приведение
- 2) сгибание и разгибание
- 3) сгибание и разгибание, отведение и приведение
- 4) круговые движения

88. САМОЙ МОЩНОЙ СВЯЗКОЙ НА СТОПЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длинная подошвенная связка
- 2) подошвенная пяточно-кубовидная связка
- 3) таранно-ладьевидная связка
- 4) раздвоенная связка

89. В ОБРАЗОВАНИИ ПОПЕРЕЧНОГО СУСТАВА ПРЕДПЛЮСНЫ (ШОПАРОВА СУСТАВА) УЧАСТВУЕТ

- 1) пяточно-кубовидный
- 2) подтаранный сустав
- 3) клиновидно-ладьевидный сустав
- 4) предплюсно-плюсневые суставы

90. В ПОЛОСТИ ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА ПРОХОДИТ

- 1) межостистая связка
- 2) желтые связки
- 3) передняя продольная связка
- 4) задняя продольная связка

91. СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ РАЗДВОЕННОЙ СВЯЗКИ НА СТОПЕ

- 1) пяточно-ладьевидная связка
- 2) подошвенная пяточно-ладьевидная связка
- 3) таранно-ладьевидная связка
- 4) межкостная таранно-пяточная связка

92. ПРЕДПЛЮСНО-ПЛЮСНЕВЫЕ СУСТАВЫ ПО ФОРМЕ ОТНОСЯТСЯ

- 1) к плоским суставам
- 2) к шаровидным суставам
- 3) к седловидным суставам
- 4) к эллипсоидным суставам

93. В ОБРАЗОВАНИИ ПРЕДПЛЮСНО-ПЛЮСНЕВЫХ СУСТАВОВ УЧАСТВУЕТ

- 1) кубовидная кость
- 2) ладьевидная кость
- 3) таранная кость
- 4) пяточная кость

94. ПЛЮСНЕ-ФАЛАНГОВЫЕ СУСТАВЫ ПО ФОРМЕ ОТНОСЯТСЯ

- 1) к седловидным суставам
- 2) к эллипсоидным суставам
- 3) к плоским суставам
- 4) к мыщелковым суставам

95. МЕЖФАЛАНГОВЫЕ СУСТАВЫ СТОПЫ ПО ФОРМЕ ОТНОСЯТСЯ

- 1) к эллипсоидным суставам
- 2) к шаровидным суставам
- 3) к блоковидным суставам
- 4) к плоским суставам

96. В ПЕРВЫЙ ПРОДОЛЬНЫЙ (МЕДИАЛЬНЫЙ) СВОД СТОПЫ ВХОДИТ

- 1) кубовидная кость
- 2) пяточная кость
- 3) промежуточная клиновидная кость
- 4) пятая плюсневая кость

97. ОСНОВНОЙ ТОЧКОЙ ОПОРЫ НА ПОДОШВЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТОПЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) головка III плюсневой кости
- 2) головка I плюсневой кости
- 3) головка II плюсневой кости
- 4) головка IV- плюсневой кости

98. В УДЕРЖИВАНИИ (УКРЕПЛЕНИИ) ПРОДОЛЬНЫХ СВОДОВ СТОП УЧАСТВУЮТ

- 1) межкостные плюсневые связки
- 2) длинная подошвенная связка
- 3) предплюсне-плюсневые связки
- 4) глубокая поперечная плюсовая связка

99. ПОПЕРЕЧНЫЙ СВОД СТОПЫ УКРЕПЛЯЕТ

- 1) подошвенный апоневроз
- 2) глубокая поперечная плюсовая связка
- 3) подошвенная пяточно-ладьевидная связка
- 4) длинная подошвенная связка

100. РАЗДВОЕННАЯ СВЯЗКА НАЧИНАЕТСЯ

- 1) на тыльной поверхности таранной кости
- 2) на латеральной лодыжке
- 3) на верхнем крае пяточной кости
- 4) на медиальной лодыжке

101. ЭПИФИЗАРНЫЙ ХРЯЩ - ЭТО

- 1) суставной хрящ эпифиза
- 2) эпифиз на хрящевой стадии развития
- 3) патологическое включение хрящевой ткани в костный эпифиз
- 4) хрящевая пластинка роста между эпифизом и диафизом

102. СИНОСТОЗ - ЭТО

- 1) форма возрастной перестройки костной ткани
- 2) костная форма соединения костей
- 3) оперативный способ соединения отломков костей после перелома
- 4) форма метаплазии суставного хряща

103. ТЕРМИНОМ "ГРУДНОЙ КИФОЗ" ОБОЗНАЧАЕТСЯ

- 1) увеличение массы грудной железы
- 2) килевидная грудная клетка
- 3) аномалия развития больших грудных мышц
- 4) изгиб позвоночного столба

104. К ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ КОМПОНЕНТАМ СИНОВИАЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ (ИСТИННОГО СУСТАВА) ОТНОСЯТСЯ

- 1) суставные поверхности, капсула, связки и полость
- 2) суставные поверхности, капсула и полость

- 3) суставные поверхности, капсула, связки и синовиальная мембрана
- 4) суставные поверхности, синовиальная жидкость, капсула и полость

105. В ГОЛЕНОСТОПНОМ СУСТАВЕ ВОЗМОЖНЫ

- 1) сгибание/разгибание, приведение/отведение
- 2) только сгибание/разгибание
- 3) сгибание/разгибание и вращение
- 4) сгибание/разгибание, пронация/супинация

106. ПЕРЕДНИЙ РОДНИЧОК ЧЕРЕПА

- 1) наименьший по размерам среди прочих
- 2) представлен плотной соединительной тканью
- 3) представлен хрящевой пластинкой
- 4) зарастает к 6 месяцам

107. ИСТОЧНИКОМ РАЗВИТИЯ СИНАРТРОЗОВ ЯВЛЯЕТСЯ:

- 1) миотом
- 2) дерматом
- 3) спланхнотом
- 4) склеротом

108. НА КАКОМ МЕСЯЦЕ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПРОИСХОДИТ ЗАКЛАДКА ПРЕРЫВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ КОСТЕЙ:

- 1) на 1-м месяце
- 2) на 2-м месяце
- 3) на 3-м месяце
- 4) на 6-м месяце

109. КЛИНОВИДНЫЕ РОДНИЧКИ У ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ЗАКРЫВАЮТСЯ В ВОЗРАСТЕ:

- 1) в течение первых двух месяцев жизни
- 2) 9 месяцев жизни
- 3) 1,5-2 годам
- 4) 3 года

110. ЗАДНИЙ РОДНИЧОК ЗАКРЫВАЕТСЯ В ВОЗРАСТЕ:

- 1) к моменту рождения;
- 2) 2 месяцев;
- 3) 6 месяцев;
- 4) 1,5 лет

111. ПЕРЕДНИЙ РОДНИЧОК ЗАКРЫВАЕТСЯ В ВОЗРАСТЕ:

- 1) к моменту рождения;

- 2) 6 месяцев;
- 3) 1,5-2 годам;
- 4) 3 года.

112. АССИМИЛЯЦИЯ АТЛАНТА - ЭТО:

- 1) сращение атланта с затылочной костью
- 2) сращение атланта с осевым позвонком
- 3) отсутствие боковых масс у атланта
- 4) хрящевое соединение атланта с осевым позвонком

113. ПЕРЕДНИЙ РОДНИЧОК ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:

- 1) треугольной формой
- 2) расположен между лобной и теменными костями
- 3) зарастает к 1 году жизни
- 4) зарастает к 3 году жизни

114. ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ СУСТАВ
НОВОРОЖДЕННОГО ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:

- 1) суставные поверхности цилиндрической формы
- 2) суставной бугорок хорошо выражен
- 3) связки тонкие
- 4) нижнечелюстная ямка уплощена

115. СОЕДИНЕНИЯ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ:

- 1) синостозы отсутствуют
- 2) синовиальные сумки хорошо развиты
- 3) длина связок относительно больше, чем у взрослых
- 4) внутрисуставные хрящи хорошо развиты.

РАЗДЕЛ III. «МИОЛОГИЯ»

1. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В СОСТАВ
ПОПЕРЕЧНО-ПОЛОСАТОЙ МЫШЦЫ

- 1) эндотелий
- 2) эндомиций
- 3) серозная оболочка
- 4) фасция

2. СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПОПЕРЕЧНО-ПОЛОСАТОЙ МЫШЦЫ

- 1) брюшко мышцы
- 2) перимизий
- 3) эндомиций
- 4) диафиз

3. ПО ФОРМЕ И ПО СТРОЕНИЮ ВЫДЕЛЯЮТ СКЕЛЕТНЫЕ МЫШЦЫ

- 1) многосуставные
- 2) односуставные
- 3) мышцы сгибатели
- 4) многоперистые мышцы

4. К ПОВЕРХНОСТНЫМ МЫШЦАМ СПИНЫ ОТНОСИТСЯ

- 1) верхняя задняя зубчатая мышца
- 2) длиннейшая мышца
- 3) мышца, выпрямляющая позвоночник
- 4) поперечно-остистая мышца

5. МЕСТО ПРИКРЕПЛЕНИЯ ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ МЫШЦЫ

- 1) верхний угол лопатки
- 2) клювовидный отросток лопатки
- 3) акромион
- 4) суставная впадина

6. ШИРОЧАЙШАЯ МЫШЦА СПИНЫ БЕРЕТ НАЧАЛО

- 1) на остистых отростках нижних грудных позвонков
- 2) на остистых отростках нижних шейных позвонков
- 3) на остистых отростках верхних грудных позвонков
- 4) на поперечных отростках грудных позвонков

7. МЕСТО ПРИКРЕПЛЕНИЯ ШИРОЧАЙШЕЙ МЫШЦЫ СПИНЫ

- 1) ость лопатки
- 2) гребень малого бугорка плечевой кости
- 3) акромион
- 4) гребень большого бугорка плечевой кости

8. ФУНКЦИЯ ШИРОЧАЙШЕЙ МЫШЦЫ СПИНЫ

- 1) сгибание плеча
- 2) вращение плеча кнаружи
- 3) отведение плеча
- 4) вращение плеча кнутри

9. МЕСТО ПРИКРЕПЛЕНИЯ БОЛЬШОЙ РОМБОВИДНОЙ МЫШЦЫ

- 1) углы 2-5 ребер
- 2) верхний край лопатки
- 3) медиальный край лопатки
- 4) латеральный край лопатки

10. В СОСТАВЕ МЫШЦЫ, ВЫПРЯМЛЯЮЩЕЙ ПОЗВОНОЧНИК, ОТСУТСТВУЕТ

- 1) подвздошно-реберная мышца
- 2) длиннейшая мышца
- 3) поперечно-остистая мышца
- 4) остистая мышца

11. ПОПЕРЕЧНО-ОСТИСТУЮ МЫШЦУ ОБРАЗУЮТ

- 1) остистая мышца
- 2) мышцы-вращатели
- 3) большая ромбовидная мышца
- 4) позвоночно-реберная мышца

12. К ГЛУБОКИМ МЫШЦАМ СПИНЫ ОТНОСИТСЯ

- 1) мышца, поднимающая лопатку
- 2) трапециевидная мышца
- 3) поперечно-остистая мышца
- 4) широчайшая мышца спины

13. МЕСТО ПРИКРЕПЛЕНИЯ БОЛЬШОЙ ГРУДНОЙ МЫШЦЫ

- 1) гребень малого бугорка плечевой кости
- 2) гребень большого бугорка плечевой кости
- 3) клювовидный отросток лопатки
- 4) медиальный край лопатки

14. МАЛАЯ ГРУДНАЯ МЫШЦА БЕРЕТ НАЧАЛО

- 1) от 1-2 ребра
- 2) от 6-8 ребра
- 3) от 2-5 ребра
- 4) от грудины

15. МЕСТО ПРИКРЕПЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛАСТИНКИ ПОЯСНИЧНО-ГРУДНОЙ ФАСЦИИ

- 1) подвздошный гребень
- 2) поперечные отростки поясничных позвонков
- 3) латеральный крестцовый гребень
- 4) срединный крестцовый гребень

16. МЕСТО ПРИКРЕПЛЕНИЯ ГЛУБОКОЙ ПЛАСТИНКИ ПОЯСНИЧНО-ГРУДНОЙ ФАСЦИИ

- 1) поперечные отростки шейных позвонков
- 2) латеральный крестцовый гребень
- 3) поперечные отростки поясничных позвонков
- 4) срединный крестцовый гребень

17. МЕСТО ПРИКРЕПЛЕНИЯ МЫШЕЧНО-СУХОЖИЛЬНЫХ ПУЧКОВ ПОЯСНИЧНОЙ ЧАСТИ ДИАФРАГМЫ

- 1) передняя поверхность поясничных позвонков
- 2) поперечные отростки поясничных позвонков
- 3) передняя поверхность нижних грудных позвонков
- 4) остистые отростки поясничных позвонков

18. К АУТОХТОННЫМ МЫШЦАМ ГРУДИ ОТНОСЯТСЯ

- 1) передняя зубчатая мышца
- 2) наружные межреберные мышцы
- 3) большая грудная мышца
- 4) подключичная мышца

19. ЧАСТЬ ДИАФРАГМЫ

- 1) висцеральная
- 2) абдоминальная
- 3) позвоночная
- 4) реберная

20. МЕСТО ПРИКРЕПЛЕНИЯ ПРАВОЙ НОЖКИ ПОЯСНИЧНОЙ ЧАСТИ ДИАФРАГМЫ

- 1) поперечные отростки I-IV поясничных позвонков
- 2) X-XII ребра
- 3) передняя поверхность тел крестцовых позвонков
- 4) передняя поверхность тел I-IV поясничных позвонков

21. МЕСТО ПРИКРЕПЛЕНИЯ ЛЕВОЙ НОЖКИ ПОЯСНИЧНОЙ ЧАСТИ ДИАФРАГМЫ

- 1) передняя поверхность IV-V поясничных позвонков
- 2) поперечные отростки I-IV поясничных позвонков
- 3) передняя поверхность I-III поясничных позвонков
- 4) передняя поверхность тел крестцовых позвонков

22. МЕСТО ПРИКРЕПЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛАСТИНКИ ГРУДНОЙ ФАСЦИИ

- 1) передняя поверхность грудины
- 2) I ребро
- 3) двенадцатое ребро
- 4) латеральный край лопатки

23. В ОБРАЗОВАНИИ ПАХОВОЙ СВЯЗКИ УЧАСТВУЮТ

- 1) апоневроз внутренней косой мышцы живота
- 2) фасция поперечной мышцы живота
- 3) апоневроз поперечной мышцы живота
- 4) апоневроз наружной косой мышцы живота

24. ВНУТРЕННЯЯ КОСАЯ МЫШЦА ЖИВОТА НАЧИНАЕТСЯ

- 1) от седалищного бугра
- 2) от лобковой кости
- 3) от паховой связки
- 4) от подвздошно-лобкового возвышения

25. ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЕЙ ЖИВОТА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) I поясничный позвонок
- 2) X грудной позвонок
- 3) X ребро
- 4) XII грудной позвонок

26. ФУНКЦИЯ ДИАФРАГМЫ

- 1) наклон позвоночника в сторону
- 2) участие в акте дыхания
- 3) сгибание позвоночника
- 4) разгибание позвоночника

27. ВНУТРИБРЮШНАЯ ФАСЦИЯ ПОКРЫВАЕТ

- 1) поперечную мышцу живота
- 2) пирамидальную мышцу
- 3) прямую мышцу живота
- 4) наружную косую мышцу живота

28. В ОБРАЗОВАНИИ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ВЛАГАЛИЩА ПРЯМОЙ МЫШЦЫ ЖИВОТА ВЫШЕ ПУПКА УЧАСТВУЕТ

- 1) паховая связка
- 2) задняя пластинка апоневроза внутренней косой и апоневроз поперечной мышц живота
- 3) апоневроз наружной косой мышцы живота
- 4) собственная фасция

29. В ФОРМИРОВАНИИ ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКИ ВЛАГАЛИЩА ПРЯМОЙ МЫШЦЫ ЖИВОТА НИЖЕ ПУПКА УЧАСТВУЕТ

- 1) поперечная фасция
- 2) собственная фасция
- 3) поверхностная фасция
- 4) апоневроз внутренней косой мышцы живота

30. В ОБРАЗОВАНИИ ВЕРХНЕЙ СТЕНКИ ПАХОВОГО КАНАЛА УЧАСТВУЕТ

- 1) внутренняя косая мышца живота
- 2) прямая мышца живота
- 3) собственная фасция
- 4) паховая связка

31. ГЛУБОКОМУ ПАХОВОМУ КОЛЬЦУ НА ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ СООТВЕТСТВУЕТ

- 1) медиальная паховая связка
- 2) надпузырная ямка
- 3) латеральная паховая ямка
- 4) сосудистая лакуна

32. В ОБРАЗОВАНИИ ПОВЕРХНОСТНОГО КОЛЬЦА ПАХОВОГО КАНАЛА УЧАСТВУЕТ

- 1) нижний край внутренней косой мышцы живота
- 2) поперечная фасция
- 3) гребенчатая связка
- 4) межножковые волокна

33. ФУНКЦИЯ ГРУДИНО-КЛЮЧИЧНО-СОСЦЕВИДНОЙ МЫШЦЫ ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ СОКРАЩЕНИИ

- 1) наклон головы в свою сторону
- 2) наклон головы вперед
- 3) запрокидывание головы назад
- 4) вспомогательная дыхательная мышца

34. К НАДПОДЪЯЗЫЧНЫМ МЫШЦАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) лопаточно-подъязычная мышца
- 2) двубрюшная мышца
- 3) щито-подъязычная мышца
- 4) грудино-щитовидная мышца

35. К ПОДПОДЪЯЗЫЧНЫМ МЫШЦАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) двубрюшная мышца
- 2) шило-подъязычная мышца
- 3) челюстно-подъязычная мышца
- 4) грудино-щитовидная мышца

36. В ОБРАЗОВАНИИ СТЕНОК СОННОГО ТРЕУГОЛЬНИКА УЧАСТВУЕТ

- 1) лопаточно-подъязычная мышца
- 2) подъязычный нерв
- 3) нижняя челюсть
- 4) наружная сонная артерия

37. В ОБРАЗОВАНИИ ПОДНИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА УЧАСТВУЕТ

- 1) шило-подъязычная мышца
- 2) челюстно-подъязычная мышца
- 3) поднижнечелюстная слюнная железа

4) двубрюшная мышца

38. К 1-МУ РЕБРУ ПРИКРЕПЛЯЕТСЯ

- 1) средняя лестничная мышца
- 2) задняя лестничная мышца
- 3) длинная мышца шеи
- 4) длинная мышца головы

39. ЛЕСТНИЧНЫЕ МЫШЦЫ ВЫПОЛНЯЮТ ФУНКЦИЮ

- 1) тянут подъязычную кость книзу
- 2) наклоняют голову назад
- 3) наклоняют шейную часть позвоночника в свою сторону
- 4) тянут гортань вниз

40. ПОДКОЖНАЯ МЫШЦА ШЕИ ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИИ

- 1) предохраняет подкожные вены от сдавливания
- 2) опускает нижнюю челюсть
- 3) поднимает нижнюю челюсть
- 4) тянет вверх грудную клетку

41. НА ШЕЕ ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩУЮ ОБЛАСТЬ

- 1) область лестничных мышц
- 2) срединная область
- 3) медиальная область
- 4) задняя область

42. МИМИЧЕСКИЕ МЫШЦЫ РАЗВИВАЮТСЯ

- 1) из мезенхимы 1-й висцеральной дуги
- 2) из миотомов шейных сомитов
- 3) из мезенхимы 2-й висцеральной дуги
- 4) из мезенхимы 3-й и 4-й жаберных дуг

43. МИМИЧЕСКИМ МЫШЦАМ ПРИСУЩИ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ТОПОГРАФИИ

- 1) развиваются из миотомов головных сомитов
- 2) не покрыты подкожной фасцией
- 3) покрыты фасцией
- 4) не прикрепляются к коже и слизистым оболочкам

44. ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ МЫШЦЫ РАЗВИВАЮТСЯ

- 1) из миотомов шейных сомитов
- 2) из мезенхимы 1-й висцеральной дуги
- 3) из мезенхимы 2-й висцеральной дуги
- 4) из мезенхимы 3-й и 4-й жаберных дуг

45. ЖЕВАТЕЛЬНЫМ МЫШЦАМ СВОЙСТВЕННО

- 1) прикрепляются к нижней челюсти
- 2) не действуют на височно-нижнечелюстной сустав
- 3) сосредоточены вокруг отверстий черепа
- 4) отражают внутреннее душевное состояние

46. ЧАСТЬ КРУГОВОЙ МЫШЦЫ ГЛАЗА

- 1) подглазничная
- 2) лобная
- 3) носовая
- 4) слезная

47. АНТАГОНИСТ КРУГОВОЙ МЫШЦЫ РТА

- 1) мышца гордецов
- 2) носовая мышца
- 3) большая скуловая мышца
- 4) медиальная крыловидная мышца

48. СОБСТВЕННО ЖЕВАТЕЛЬНАЯ МЫШЦА НАЧИНАЕТСЯ

- 1) от крыловидного отростка клиновидной кости
- 2) от скуловой дуги
- 3) от височной кости
- 4) от альвеолярной дуги верхней челюсти

49. ТОЧКА ПРИКРЕПЛЕНИЯ ВИСОЧНОЙ МЫШЦЫ

- 1) наружная поверхность угла нижней челюсти
- 2) внутренняя поверхность угла нижней челюсти
- 3) шейка суставного отростка
- 4) венечный отросток

50. ТОЧКА ПРИКРЕПЛЕНИЯ ЛАТЕРАЛЬНОЙ КРЫЛОВИДНОЙ МЫШЦЫ

- 1) внутренняя поверхность угла нижней челюсти
- 2) суставной диск височно-нижнечелюстного сустава
- 3) венечный отросток нижней челюсти
- 4) шейка мышечкового отростка нижней челюсти

51. ЧАСТЬ ДЕЛЬТОВИДНОЙ МЫШЦЫ

- 1) ключичная
- 2) задняя
- 3) клювовидная
- 4) латеральная

52. ФУНКЦИЯ НАДОСТНОЙ МЫШЦЫ

- 1) разгибание плеча

- 2) вращение плеча
- 3) приведение плеча
- 4) отведение плеча

53. ТОЧКА ПРИКРЕПЛЕНИЯ МАЛОЙ КРУГЛОЙ МЫШЦЫ

- 1) малый бугорок плечевой кости
- 2) большой бугорок плечевой кости
- 3) гребень малого бугорка
- 4) акромион

54. ТОЧКА ПРИКРЕПЛЕНИЯ БОЛЬШОЙ КРУГЛОЙ МЫШЦЫ

- 1) акромион
- 2) большой бугорок плечевой кости
- 3) гребень большого бугорка плечевой кости
- 4) гребень малого бугорка плечевой кости

55. МЫШЦЕЙ-СУПИНАТОРОМ ПЛЕЧА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) надостная мышца
- 2) большая круглая мышца
- 3) подостная мышца
- 4) подлопаточная мышца

56. МЫШЦЕЙ, ОТВОДЯЩЕЙ ПЛЕЧО, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) подостная мышца
- 2) надостная мышца
- 3) подлопаточная мышца
- 4) большая круглая мышца

57. К ПЕРЕДНЕЙ ГРУППЕ МЫШЦ ПЛЕЧА ОТНОСИТСЯ

- 1) трехглавая мышца
- 2) дельтовидная мышца
- 3) клювовидно-плечевая мышца
- 4) подлопаточная мышца

58. ДВУГЛАВАЯ МЫШЦА ПЛЕЧА НАЧИНАЕТСЯ

- 1) от акромиона
- 2) от крючковидного отростка лопатки
- 3) от ости лопатки
- 4) от ключицы

59. НА ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКЕ ПОДМЫШЕЧНОЙ ПОЛОСТИ НАХОДИТСЯ

- 1) подключичная ямка
- 2) трехстороннее отверстие
- 3) медиальная борозда

4) подгрудной треугольник

60. ТРЕХСТОРОННЕЕ ОТВЕРСТИЕ ОГРАНИЧЕНО

- 1) подлопаточной мышцей
- 2) плечевой костью
- 3) акромионом
- 4) длинной головкой трехглавой мышцы плеча

61. СТЕНКИ КАНАЛА ЛУЧЕВОГО НЕРВА ОБРАЗУЮТ

- 1) клювовидно-плечевая мышца
- 2) подлопаточная мышца
- 3) трехглавая мышца плеча
- 4) плечелучевая мышца

62. СОБСТВЕННОЕ, ИЗОЛИРОВАННОЕ ОТ ОБЩЕГО, СИНОВИАЛЬНОЕ ВЛАГАЛИЩЕ ОТСУТСТВУЕТ

- 1) у 5-го пальца
- 2) у 4-го пальца
- 3) у 3-го пальца
- 4) у 2-го пальца

63. ТОЧКА ПРИКРЕПЛЕНИЯ ПЛЕЧЕВОЙ МЫШЦЫ

- 1) бугристость лучевой кости
- 2) медиальный надмыщелок плечевой кости
- 3) латеральный надмыщелок плечевой кости
- 4) бугристость локтевой кости

64. ТРЕХГЛАВАЯ МЫШЦА ПЛЕЧА ПРИКРЕПЛЯЕТСЯ

- 1) на латеральном надмыщелке плечевой кости
- 2) на локтевом отростке локтевой кости
- 3) на передней поверхности плечевой кости
- 4) на медиальном надмыщелке плечевой кости

65. НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ ДЕЙСТВУЕТ СЛЕДУЮЩАЯ МЫШЦА

- 1) двуглавая мышца
- 2) клювовидно-плечевая мышца
- 3) надостная мышца
- 4) подостная мышца

66. ФУНКЦИЯ ТРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ ПЛЕЧА

- 1) пронация плеча
- 2) сгибание предплечья
- 3) разгибание предплечья
- 4) отведение плеча

67. В СОСТАВ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ПЕРЕДНЕЙ ГРУППЫ МЫШЦ ПРЕДПЛЕЧЬЯ ВХОДИТ

- 1) глубокий сгибатель пальцев
- 2) длинный сгибатель большого пальца кисти
- 3) квадратный пронатор
- 4) лучевой сгибатель запястья

68. КРУГЛЫЙ ПРОНАТОР НАЧИНАЕТСЯ

- 1) на медиальном надмыщелке плеча
- 2) на латеральном надмыщелке плеча
- 3) на локтевом отростке
- 4) на блоке плечевой кости

69. ТОЧКА ПРИКРЕПЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СГИБАТЕЛЯ ПАЛЬЦЕВ

- 1) проксимальная фаланга 2-5 пальцев
- 2) дистальная фаланга 2-5 пальцев
- 3) средняя фаланга 2-5 пальцев
- 4) 2-5 пястные кости

70. В ТРЕТЬЕМ СЛОЕ МЫШЦ НА ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ НАХОДИТСЯ

- 1) глубокий сгибатель пальцев
- 2) локтевой сгибатель запястья
- 3) квадратный пронатор
- 4) лучевой сгибатель запястья

71. ВО ВТОРОМ СЛОЕ МЫШЦ НА ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ НАХОДИТСЯ

- 1) локтевой сгибатель запястья
- 2) лучевой сгибатель запястья
- 3) поверхностный сгибатель пальцев
- 4) длинный сгибатель большого пальца кисти

72. ТОЧКОЙ ПРИКРЕПЛЕНИЯ КОРОТКОЙ МЫШЦЫ, ОТВОДЯЩЕЙ БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ КИСТИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) 1-я пястная кость
- 2) основание проксимальной фаланги большого пальца
- 3) дистальная фаланга большого пальца
- 4) головка проксимальной фаланги большого пальца

73. К МЫШЦАМ ВОЗВЫШЕНИЯ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА КИСТИ ОТНОСИТСЯ

- 1) короткая ладонная мышца
- 2) короткий разгибатель большого пальца кисти

- 3) первая тыльная межкостная мышца
- 4) мышца, приводящая большой палец кисти

74. К МЫШЦАМ ВОЗВЫШЕНИЯ МИЗИНЦА ОТНОСИТСЯ

- 1) длинная ладонная мышца
- 2) мышца супинатор
- 3) мышца, отводящая мизинец
- 4) разгибатель пальцев

75. ФУНКЦИЯ ЧЕРВЕОБРАЗНЫХ МЫШЦ КИСТИ

- 1) разгибание проксимальных фаланг
- 2) сгибание проксимальных фаланг
- 3) приведение II, IV, V пальцев
- 4) сгибание средних фаланг

76. В ЛУЧЕВОМ КАНАЛЕ ЗАПЯСТЬЯ НАХОДИТСЯ

- 1) сухожилие лучевого сгибателя запястья
- 2) сухожилие локтевого сгибателя запястья
- 3) сухожилие длинного лучевого разгибателя запястья
- 4) сухожилие короткого лучевого разгибателя запястья

77. К ВНУТРЕННЕЙ ГРУППЕ МЫШЦ ТАЗА ОТНОСИТСЯ

- 1) большая ягодичная мышца
- 2) напрягатель широкой фасции
- 3) портняжная мышца
- 4) подвздошно-поясничная мышца

78. ПОДВЗДОШНО-ПОЯСНИЧНАЯ МЫШЦА ПРИКРЕПЛЯЕТСЯ

- 1) к надколеннику
- 2) к большому вертелу
- 3) к малому вертелу
- 4) к межвертельному гребню

79. ТОЧКА ПРИКРЕПЛЕНИЯ БОЛЬШОЙ ЯГОДИЧНОЙ МЫШЦЫ

- 1) малый вертел
- 2) большой вертел
- 3) ягодичная бугристость
- 4) межвертельный гребень

80. К МЫШЦАМ БЕДРА ПЕРЕДНЕЙ ГРУППЫ ОТНОСИТСЯ

- 1) четырехглавая мышца
- 2) гребенчатая мышца
- 3) квадратная мышца бедра
- 4) напрягатель широкой фасции

81. К МЫШЦАМ БЕДРА ЗАДНЕЙ ГРУППЫ ОТНОСИТСЯ

- 1) большая ягодичная мышца
- 2) двуглавая мышца бедра
- 3) портняжная мышца
- 4) тонкая мышца

82. ГЛУБОКИЙ СЛОЙ ЗАДНЕЙ ГРУППЫ МЫШЦ ГОЛЕНИ ОБРАЗУЮТ

- 1) длинный разгибатель пальцев
- 2) длинная малоберцовая мышца
- 3) подошвенная мышца
- 4) задняя большеберцовая мышца

83. К МЫШЦАМ МЕДИАЛЬНОЙ ГРУППЫ НА ПОДОШВЕ ОТНОСИТСЯ

- 1) короткий сгибатель большого пальца
- 2) короткий разгибатель большого пальца
- 3) подошвенная мышца
- 4) задняя большеберцовая мышца

84. К СРЕДНЕЙ ГРУППЕ МЫШЦ ПОДОШВЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТОПЫ ОТНОСИТСЯ

- 1) мышца, отводящая мизинец стопы
- 2) короткий разгибатель большого пальца
- 3) короткий сгибатель пальцев
- 4) короткий разгибатель пальцев

85. К МЫШЦАМ ТЫЛА СТОПЫ ОТНОСИТСЯ

- 1) короткая малоберцовая мышца
- 2) подошвенные межкостные мышцы
- 3) мышца, отводящая большой палец
- 4) короткий разгибатель большого пальца

86. БЕДРЕННЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК ОГРАНИЧЕН

- 1) паховой связкой
- 2) гребенчатой связкой
- 3) гребенчатой мышцей
- 4) подвздошной костью

87. МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ МЫШЕЧНОЙ ЛАКУНЫ

- 1) большое седалищное отверстие
- 2) малое седалищное отверстие
- 3) латеральное подвздошно-гребенчатой дуги
- 4) позади паховой связки

88. ЧЕРЕЗ МЫШЕЧНУЮ ЛАКУНУ ПРОХОДИТ

- 1) грушевидная мышца
- 2) подвздошно-поясничная мышца
- 3) гребенчатая мышца
- 4) бедренная артерия

89. ЧЕРЕЗ БОЛЬШОЕ СЕДАЛИЩНОЕ ОТВЕРСТИЕ ПРОХОДИТ

- 1) подвздошно-поясничная мышца
- 2) внутренняя запирательная мышца
- 3) наружная запирательная мышца
- 4) грушевидная мышца

90. ЧЕРЕЗ МАЛОЕ СЕДАЛИЩНОЕ ОТВЕРСТИЕ ПРОХОДИТ

- 1) подвздошно-поясничная мышца
- 2) внутренняя запирательная мышца
- 3) грушевидная мышца
- 4) наружная запирательная мышца

91. СТЕНКИ БЕДРЕННОГО КАНАЛА ОБРАЗУЕТ

- 1) гребенчатая связка
- 2) поперечная фасция
- 3) бедренная вена
- 4) бедренный нерв

92. ПОВЕРХНОСТНОЕ КОЛЬЦО БЕДРЕННОГО КАНАЛА ОГРАНИЧЕНО

- 1) семенным канатиком
- 2) подвздошно-гребенчатой дугой
- 3) паховой связкой
- 4) серповидным краем решетчатой фасции

93. СТЕНКИ ПРИВОДЯЩЕГО КАНАЛА ОБРАЗОВАНЫ

- 1) большой приводящей мышцей
- 2) короткой приводящей мышцей
- 3) гребенчатой мышцей
- 4) длинной приводящей мышцей

94. ПОДКОЛЕННУЮ ЯМКУ ОГРАНИЧИВАЕТ

- 1) четырехглавая мышца бедра
- 2) полуперепончатая мышца
- 3) камбаловидная мышца
- 4) короткая малоберцовая мышца

95. В ПОДКОЛЕННУЮ ЯМКУ ОТКРЫВАЕТСЯ

- 1) бедренный канал

- 2) запирающий канал
- 3) голено-подколенный канал
- 4) верхний мышечно-малоберцовый канал

96. КАНАЛ, СООБЩАЮЩИЙСЯ С ГОЛЕНО-ПОДКОЛЕННЫМ КАНАЛОМ

- 1) нижний мышечно-малоберцовый канал
- 2) приводящий канал
- 3) верхний мышечно-малоберцовый канал
- 4) бедренный канал

97. В ОБРАЗОВАНИИ СТЕНОК НИЖНЕГО МЫШЕЧНО-МАЛОБЕРЦОВОГО КАНАЛА УЧАСТВУЕТ

- 1) передняя поверхность малоберцовой кости
- 2) длинный сгибатель пальцев
- 3) длинный сгибатель большого пальца
- 4) короткая малоберцовая мышца

98. В ОБРАЗОВАНИИ СТЕНОК ВЕРХНЕГО МЫШЕЧНО-МАЛОБЕРЦОВОГО КАНАЛА УЧАСТВУЕТ

- 1) большеберцовая мышца
- 2) медиальная поверхность малоберцовой кости
- 3) длинный сгибатель пальцев
- 4) длинная малоберцовая мышца

99. АКТИВНЫЕ ЗАТЯЖКИ ПОПЕРЕЧНОГО СВОДА СТОПЫ

- 1) длинная малоберцовая мышца
- 2) передняя большеберцовая мышца
- 3) длинный разгибатель пальцев стопы
- 4) длинный сгибатель пальцев стопы

100. КРИВОШЕЯ ФОРМИРУЕТСЯ ЗА СЧЁТ НЕДОРАЗВИТИЯ

- 1) лопаточно-подъязычной мышцы
- 2) грудино-подъязычной мышцы
- 3) грудино-ключично-сосцевидной мышцы
- 4) подкожной мышцы шеи

РАЗДЕЛ IV. «ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА»

1. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ОГРАНИЧИВАЮЩЕЕ ПРЕДДВЕРИЕ РТА

- 1) нёбо
- 2) губы

- 3) диафрагма рта
- 4) нёбные дужки

2. СТЕНКА СОБСТВЕННО ПОЛОСТИ РТА

- 1) щёки
- 2) ротовая щель
- 3) мышцы диафрагмы рта
- 4) губы

3. СТРУКТУРА, ОБРАЗУЮЩАЯ МЯГКОЕ НЕБО

- 1) слизистая оболочка
- 2) миндаликовая ямка
- 3) глоточная миндалина
- 4) небная миндалина

4. МЫШЦА, ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ МЯГКОГО НЕБА

- 1) подъязычная мышца
- 2) трубно-глоточная мышца
- 3) шило-глоточная мышца
- 4) мышца, поднимающая небную занавеску

5. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ОГРАНИЧИВАЮЩЕЕ ЗЕВ

- 1) мягкое небо
- 2) трубный валик
- 3) надгортанник
- 4) тело языка

6. ЧАСТЬ ЗУБА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ЦЕМЕНТА

- 1) головка
- 2) корень
- 3) шейка
- 4) коронка

7. ПЕРВЫЕ ПОСТОЯННЫЕ ЗУБЫ У ЧЕЛОВЕКА ПРОРЕЗЫВАЮТСЯ

- 1) в возрасте 6-7 мес
- 2) в возрасте 2-3 года
- 3) в возрасте 6-7 лет
- 4) в возрасте 9-10 лет

8. ПРОТОК ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОТКРЫВАЕТСЯ В ОБЛАСТИ

- 1) подъязычного сосочка
- 2) слизистой оболочки вдоль подъязычной складки
- 3) мягкого нёба
- 4) преддверия рта

9. ПРОТОК ПОДНИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОТКРЫВАЕТСЯ В ОБЛАСТИ

- 1) преддверия рта
- 2) уздечки нижней губы
- 3) подъязычного сосочка
- 4) миндаликовой ямки

10. ЧАСТЬ ЯЗЫКА

- 1) тело
- 2) шейка
- 3) основание
- 4) свод

11. НА БОКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ЯЗЫКА РАСПОЛАГАЮТСЯ ВКУСОВЫЕ СОСОЧКИ

- 1) грибовидные
- 2) желобовидные
- 3) листовидные
- 4) нитевидные

12. МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ЯЗЫЧНОЙ МИНДАЛИНЫ

- 1) край языка
- 2) тело языка
- 3) нижняя поверхность языка
- 4) корень языка

13. МЫШЦА, ТЯНУЩАЯ ЯЗЫК ВПЕРЕД И ВНИЗ

- 1) подъязычно-язычная
- 2) подбородочно-язычная
- 3) шило-язычная
- 4) небно-язычная

14. МЫШЦА, ТЯНУЩАЯ ЯЗЫК НАЗАД И ВВЕРХ

- 1) шило-язычная
- 2) подъязычно-язычная
- 3) подбородочно-язычная
- 4) небно-язычная

15. МЫШЦА, ТЯНУЩАЯ ЯЗЫК НАЗАД И ВНИЗ

- 1) шило-язычная
- 2) подбородочно-язычная
- 3) подъязычно-язычная
- 4) небно-язычная

16. ОКОЛОУШНАЯ СЛЮННАЯ ЖЕЛЕЗА ПО СТРОЕНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) простая альвеолярная
- 2) сложная альвеолярная
- 3) сложная альвеолярно-трубчатая
- 4) простая трубчатая

17. ПРОДОЛЬНАЯ МЫШЦА ГЛОТКИ

- 1) шило-язычная
- 2) подъязычно-язычная
- 3) небно-язычная
- 4) небно-глоточная

18. МЕСТО НАЧАЛА МЫШЦЫ - ВЕРХНЕГО КОНСТРИКТОРА ГЛОТКИ

- 1) щитовидный хрящ
- 2) крыловидный отросток клиновидной кости
- 3) ветвь нижней челюсти
- 4) подъязычная кость

19. МЕСТО НАЧАЛА МЫШЦЫ - НИЖНЕГО КОНСТРИКТОРА ГЛОТКИ

- 1) подъязычная кость
- 2) перстневидный хрящ
- 3) нижняя челюсть
- 4) клиновидная кость

20. ОТВЕРСТИЕ, ОТКРЫВАЮЩЕЕСЯ В НОСОГЛОТКУ

- 1) хоаны
- 2) зев
- 3) клиновидная пазуха
- 4) лобная пазуха

21. ЧАСТЬ ПИЩЕВОДА

- 1) головная
- 2) шейная
- 3) средостенная
- 4) диафрагмальная

22. СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ПИЩЕВОДА ИМЕЕТ СКЛАДКИ

- 1) циркулярные
- 2) косые
- 3) продольные
- 4) хаотичные

23. АНАТОМИЧЕСКОЕ СУЖЕНИЕ ПИЩЕВОДА

- 1) перикардialное
- 2) желудочное
- 3) аортальное
- 4) глоточное

24. ЧАСТЬ ЖЕЛУДКА

- 1) тело
- 2) основание
- 3) шейка
- 4) верхушка

25. ОДНОЙ ИЗ ОБОЛОЧЕК ЖЕЛУДКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) фиброзная
- 2) мышечная
- 3) адвентициальная
- 4) жировая

26. НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ СКЛАДКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ОБЛАСТИ МАЛОЙ КРИВИЗНЫ ЖЕЛУДКА

- 1) косые
- 2) поперечные
- 3) продольные
- 4) кольцевидные

27. СКЛАДКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ОБЛАСТИ ДНА И ТЕЛА ЖЕЛУДКА

- 1) циркулярные
- 2) косые
- 3) кольцевидные
- 4) полулунные

28. ЛОКАЛИЗАЦИЯ КОЛЬЦЕВИДНОЙ СКЛАДКИ В ЖЕЛУДКЕ

- 1) место перехода пищевода в желудок
- 2) дно желудка
- 3) тело желудка
- 4) место перехода желудка в двенадцатиперстную кишку

29. ПЕРЕДНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ЖЕЛУДКА СОПРИКАСАЕТСЯ

- 1) с двенадцатиперстной кишкой
- 2) с поперечной ободочной кишкой
- 3) с поджелудочной железой
- 4) с передней брюшной стенкой

30. ЗАДНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ЖЕЛУДКА СОПРИКАСАЕТСЯ

- 1) с диафрагмой
- 2) с левой почкой
- 3) с правой почкой
- 4) с печенью

31. СВЯЗКА, БЕРУЩАЯ НАЧАЛО ОТ БОЛЬШОЙ КРИВИЗНЫ ЖЕЛУДКА

- 1) желудочно-диафрагмальная
- 2) печеночно-желудочковая
- 3) желудочно-двенадцатиперстная
- 4) желудочно-селезеночная

32. СЛОЙ МЫШЕЧНОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА

- 1) средний продольный слой
- 2) наружные косые волокна
- 3) наружный продольный слой
- 4) внутренний циркулярный слой

33. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, НАХОДЯЩЕЕСЯ НА МЕСТЕ ПЕРЕХОДА ЖЕЛУДКА В ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНУЮ КИШКУ

- 1) привратниковая пещера
- 2) угловая вырезка
- 3) сфинктер привратника
- 4) сфинктер стенки желудка

34. ФОРМА ЖЕЛУДКА, ВСТРЕЧАЮЩАЯСЯ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА

- 1) форма запятой
- 2) форма треугольника
- 3) форма чулка
- 4) форма веретена

35. ФОРМА ЖЕЛУДКА, ХАРАКТЕРНАЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ МЕЗОМОРФНОГО ТИПА ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ

- 1) форма рога
- 2) форма крючка
- 3) форма чулка
- 4) форма веретена

36. ФОРМА ЖЕЛУДКА, ХАРАКТЕРНАЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ БРАХИМОРФНОГО ТИПА ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ

- 1) форма крючка
- 2) форма веретена
- 3) форма чулка

4) форма рога

37. ОТДЕЛ, ВЫДЕЛЯЕМЫЙ У ТОНКОЙ КИШКИ

- 1) сигмовидная кишка
- 2) слепая кишка
- 3) тощая кишка
- 4) ободочная кишка

38. БРЫЖЕЕЧНАЯ ЧАСТЬ ТОНКОЙ КИШКИ

- 1) восходящая часть двенадцатиперстной кишки
- 2) подвздошная кишка
- 3) сигмовидная кишка
- 4) нисходящая часть двенадцатиперстной кишки

39. МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛИМФОИДНЫХ (ПЕЙЕРОВЫХ) БЛЯШЕК

- 1) слепая кишка
- 2) подвздошная кишка
- 3) тощая кишка
- 4) сигмовидная кишка

40. АНАТОМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ, ИМЕЮЩИЕСЯ В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ТОНКОЙ КИШКИ

- 1) продольные складки
- 2) кишечные железы
- 3) полулунные складки
- 4) косые складки

41. ЧАСТЬ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

- 1) передняя
- 2) задняя
- 3) нижняя
- 4) верхняя

42. БОЛЬШОЙ СОСОЧЕК ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ РАСПОЛАГАЕТСЯ

- 1) на верхней части
- 2) на горизонтальной части
- 3) на нисходящей части
- 4) на восходящей части

43. ПРОТОК, ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ НА БОЛЬШОМ СОСОЧКЕ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

- 1) проток поджелудочной железы
- 2) добавочный проток поджелудочной железы

- 3) пузырьный проток
- 4) общий печеночный проток

44. ЧАСТЬ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ, РАСПОЛАГАЮЩАЯСЯ МЕЗОПЕРИТОНЕАЛЬНО

- 1) нисходящая часть
- 2) ампула (луковица) двенадцатиперстной кишки
- 3) восходящая часть
- 4) горизонтальная часть

45. СТРУКТУРЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ПОПЕРЕЧНОЙ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ

- 1) сальниковые отростки
- 2) кишечные ворсинки
- 3) циркулярные складки слизистой оболочки
- 4) лимфоидные бляшки

46. ЧАСТЬ ТОЛСТОЙ КИШКИ, ИМЕЮЩАЯ БРЫЖЕЙКУ

- 1) сигмовидная кишка
- 2) нисходящая ободочная кишка
- 3) восходящая ободочная кишка
- 4) прямая кишка

47. ЧАСТЬ ПРЯМОЙ КИШКИ

- 1) нисходящая часть
- 2) ампула
- 3) перешеек
- 4) задняя часть

48. ОРГАН, ЗАНИМАЮЩИЙ РЕТРОПЕРИТОНЕАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- 1) нижний отдел прямой кишки
- 2) желудок
- 3) слепая кишка
- 4) желчный пузырь

49. КАКАЯ КИШКА ЗАНИМАЕТ ИНТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- 1) нижняя часть прямой кишки
- 2) нисходящая ободочная кишка
- 3) восходящая ободочная кишка
- 4) поперечная ободочная кишка

50. КАКАЯ КИШКА ЗАНИМАЕТ МЕЗОПЕРИТОНЕАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- 1) поперечная ободочная кишка
- 2) сигмовидная ободочная кишка
- 3) нисходящая ободочная кишка
- 4) слепая кишка

51. ЧАСТЬ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

- 1) основание
- 2) дно
- 3) верхушка
- 4) корень

52. ОБЪЕМ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

- 1) 80-100 мл
- 2) 60-80 мл
- 3) 30-70 мл
- 4) 20-25 мл

53. ПРИ СЛИЯНИИ ОБЩЕГО ПЕЧЕНОЧНОГО И ПУЗЫРНОГО ПРОТОКОВ ОБРАЗУЕТСЯ

- 1) правый печеночный проток
- 2) левый печеночный проток
- 3) общий желчный проток
- 4) желчный проточек

54. ПРОТОК, ВПАДАЮЩИЙ В ОБЩИЙ ЖЕЛЧНЫЙ ПРОТОК

- 1) пузырный
- 2) правый печеночный
- 3) левый печеночный
- 4) проток поджелудочной железы

55. ЧАСТЬ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

- 1) основание
- 2) пирамидальный отросток
- 3) верхушка
- 4) тело

56. МАССА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА

- 1) около 50 г
- 2) около 80 г
- 3) около 100 г
- 4) около 120 г

57. ГОЛОВКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ РАСПОЛАГАЕТСЯ

- 1) на уровне XI- XII-го грудного позвонка

- 2) на уровне XI-го грудного- I-го поясничного позвонка
- 3) на уровне I-III-го поясничного позвонка
- 4) на уровне I-II-го поясничного позвонка

58. ГОЛОВКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ СОПРИКАСАЕТСЯ

- 1) с поперечной ободочной кишкой
- 2) с желудком
- 3) с правой почкой
- 4) с селезенкой

59. ПОВЕРХНОСТЬ, ИМЕЮЩАЯСЯ У ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

- 1) передняя
- 2) медиальная
- 3) латеральная
- 4) верхняя

60. ПОЛОЖЕНИЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К БРЮШИНЕ

- 1) интраперитонеальное положение
- 2) мезоперитонеальное положение
- 3) экстраперитонеальное положение
- 4) интраперитонеальное положение, при наличии брыжейки

61. ДОБАВОЧНЫЙ ПРОТОК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОТКРЫВАЕТСЯ

- 1) в большой сосочек двенадцатиперстной кишки
- 2) в малый сосочек двенадцатиперстной кишки
- 3) в печеночно-поджелудочную ампулу
- 4) в продольную складку двенадцатиперстной кишки

62. ПРОТОК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОТКРЫВАЕТСЯ

- 1) в верхнюю часть двенадцатиперстной кишки
- 2) в нисходящую часть двенадцатиперстной кишки
- 3) в восходящую часть двенадцатиперстной кишки
- 4) в горизонтальную часть двенадцатиперстной кишки

63. ПОВЕРХНОСТЬ ПЕЧЕНИ

- 1) передняя
- 2) париетальная
- 3) задняя
- 4) висцеральная

64. СВЯЗКА ПЕЧЕНИ, РАЗДЕЛЯЮЩАЯ ПЕЧЕНЬ НА ДОЛИ

- 1) серповидная

- 2) венечная
- 3) треугольная
- 4) венозная

65. ПОПЕРЕЧНАЯ БОРОЗДА НА ВИСЦЕРАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕЧЕНИ

- 1) щель венозной связки
- 2) ворота печени
- 3) щель круглой связки
- 4) борозда нижней полой вены

66. БОРОЗДА, ОГРАНИЧИВАЮЩАЯ СПЕРЕДИ ХВОСТАТУЮ ДОЛЮ ПЕЧЕНИ

- 1) щель круглой связки
- 2) ямка желчного пузыря
- 3) ворота печени
- 4) щель венозной связки

67. ВДАВЛЕНИЕ, ИМЕЮЩЕЕСЯ НА ВИСЦЕРАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕВОЙ ДОЛИ ПЕЧЕНИ

- 1) сердечное
- 2) почечное
- 3) дуоденальное
- 4) пищеводное

68. БОРОЗДА, ОГРАНИЧИВАЮЩАЯ СПРАВА КВАДРАТНУЮ ДОЛЮ ПЕЧЕНИ

- 1) борозда нижней полой вены
- 2) ворота печени
- 3) ямка желчного пузыря
- 4) щель круглой связки

69. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЕДИНИЦА ПЕЧЕНИ

- 1) долька
- 2) сегмент
- 3) доля
- 4) гепатоцит

70. ВДАВЛЕНИЕ, РАСПОЛОЖЕННОЕ НА ПРАВОЙ ДОЛЕ ПЕЧЕНИ

- 1) двенадцатиперстно-кишечное вдавление
- 2) желудочное вдавление
- 3) пищеводное вдавление
- 4) сердечное вдавление

71. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ НИЖНЕЙ ГРАНИЦЕ ПЕЧЕНИ

- 1) девятое межреберье по правой средней подмышечной линии
- 2) нижний край правой реберной дуги
- 3) четвертое межреберье по правой среднелючичной линии
- 4) основание мечевидного отростка грудины

72. ВДАВЛЕНИЕ, РАСПОЛОЖЕННОЕ НА ДИАФРАГМАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕЧЕНИ

- 1) ободочно-кишечное вдавление
- 2) двенадцатиперстно-кишечное вдавление
- 3) почечное вдавление
- 4) сердечное вдавление

73. СТРУКТУРА, УЧАСТВУЮЩАЯ В ОБРАЗОВАНИИ МАЛОГО САЛЬНИКА

- 1) печеночно-почечная связка
- 2) серповидная связка
- 3) желудочно-ободочная связка
- 4) печеночно-двенадцатиперстная связка

74. ОРГАН, ЗАНИМАЮЩИЙ ЭКСТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- 1) желудок
- 2) поджелудочная железа
- 3) печень
- 4) селезенка

75. АНАТОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА, УЧАСТВУЮЩАЯ В ОБРАЗОВАНИИ ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКИ САЛЬНИКОВОЙ СУМКИ

- 1) малый сальник
- 2) брыжейка желудка
- 3) двенадцатиперстная кишка
- 4) брыжейка поперечной ободочной кишки

76. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, УЧАСТВУЮЩЕЕ В ОБРАЗОВАНИИ НИЖНЕЙ СТЕНКИ САЛЬНИКОВОЙ СУМКИ

- 1) печеночно-желудочная связка
- 2) париетальная брюшина
- 3) брыжейка поперечной ободочной кишки
- 4) брыжейка желудка

77. СТЕНКОЙ ПРАВОГО БРЫЖЕЕЧНОГО СИНУСА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) стенка брюшной полости
- 2) восходящая ободочная кишка
- 3) нисходящая ободочная кишка
- 4) правая доля печени

78. СТЕНКОЙ ЛЕВОГО БРЫЖЕЕЧНОГО СИНУСА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) стенка брюшной полости
- 2) желудочно-селезеночная связка
- 3) брыжейка тонкой кишки
- 4) восходящая ободочная кишка

79. АНАТОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА, УЧАСТВУЮЩАЯ В ОБРАЗОВАНИИ СТЕНОК САЛЬНИКОВОГО ОТВЕРСТИЯ

- 1) квадратная доля печени
- 2) желудок
- 3) двенадцатиперстная кишка
- 4) печеночно-желудочная связка

80. ОРГАН, ЗАНИМАЮЩИЙ ИНТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- 1) почка
- 2) слепая кишка
- 3) поджелудочная железа
- 4) восходящая ободочная кишка

81. ДВОЙНОЙ СЛОЙ БРЮШИНЫ МЕЖДУ ПЕЧЕНЬЮ И ЖЕЛУДКОМ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) малый сальник
- 2) большой сальник
- 3) брыжейка
- 4) складка

82. ПРОИЗВОДНОЕ БРЮШИНЫ НА ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКЕ

- 1) связки
- 2) углубления
- 3) складки
- 4) синусы

83. МЕККЕЛЕВЫМ ДИВЕРТИКУЛОМ НАЗЫВАЮТ

- 1) незаращённый венозный проток
- 2) незаращённый мочево́й проток
- 3) незаращённые пупочные сосуды
- 4) эмбриональный остаток желчно-кишечного протока

84. РЕЛЬЕФ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИВРАТНИКОВОЙ ЧАСТИ ЖЕЛУДКА ПРЕДСТАВЛЕН

- 1) продольными складками
- 2) круговыми складками
- 3) складками без определенной ориентации
- 4) перемежающимися круговыми и продольными складками

85. ПЕРВОЕ СУЖЕНИЕ ПИЩЕВОДА РАСПОЛАГАЕТСЯ

- 1) в месте перехода глотки в пищевод
- 2) на уровне аортального сужения
- 3) на уровне бронхиального сужения
- 4) на уровне диафрагмального сужения

86. ПРЯМОКИШЕЧНО-МАТОЧНОЕ УГЛУБЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ

- 1) пространство между прямой кишкой и маткой, заполненное жировой клетчаткой
- 2) часть брюшинной полости, расположенной между маткой и прямой кишкой
- 3) клетчаточное пространство, ограниченное листками фасции таза
- 4) пространство между прямой кишкой и широкими связками матки

87. БОЛЬШОЙ (ФАТЕРОВ) СОСОЧЕК ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ РАСПОЛОЖЕН

- 1) в верхней части
- 2) в нисходящей части
- 3) в горизонтальной части
- 4) в восходящей части

88. ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ ЖЕЛЕЗОЙ

- 1) внешней секреции
- 2) внутренней секреции
- 3) смешанной секреции
- 4) по сути, это не железа

89. ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ЗУБОВ ПРОИСХОДИТ В ВОЗРАСТЕ

- 1) 10-12 лет
- 2) 15-16 лет
- 3) 13-14 лет
- 4) 16-17 лет

90. АНТИМЕРАМИ ЯВЛЯЮТСЯ:

- 1) клыки верхней и нижней челюстей;
- 2) клыки правой и левой половины челюстей;
- 3) клык левой верхней челюсти и клык правой половины нижней челюсти;
- 4) резец и клык правой половины челюсти

91. НА ЖЕВАТЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 2-ГО ВЕРХНЕГО МОЛЯРА РАСПОЛАГАЕТСЯ:

- 1) 1 бугорок;
- 2) 2 бугорка;
- 3) 4 бугорка;
- 4) 5 бугорков

92. РАЗЛИЧНУЮ СТЕПЕНЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ (ОДИН ИЛИ ДВА КОРНЯ) МОЖЕТ ИМЕТЬ:

- 1) верхний латеральный резец;
- 2) второй нижний премоляр;
- 3) первый верхний моляр;
- 4) первый верхний премоляр

93. ПЯТИБУГОРКОВУЮ ЖЕВАТЕЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ИМЕЕТ:

- 1) первый верхний моляр;
- 2) второй верхний моляр;
- 3) третий верхний моляр;
- 4) первый нижний моляр

94. КОРОНКА КУБИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ХАРАКТЕРНА:

- 1) для первого верхнего премоляра;
- 2) для второго верхнего премоляра;
- 3) для второго нижнего моляра;
- 4) для третьего нижнего моляра

95. СУЩЕСТВЕННЫЕ ОТЛИЧИЯ ЛАТЕРАЛЬНОГО ВЕРХНЕГО РЕЗЦА ОТ МЕДИАЛЬНОГО ВЕРХНЕГО РЕЗЦА

- 1) режущий край прямой;
- 2) выраженные бугорки на режущем крае;
- 3) вестибулярная поверхность коронки трапецевидной или овоидной формы;
- 4) дистальный угол коронки менее закруглен

96. ЖЕВАТЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 2-ГО ВЕРХНЕГО МОЛЯРА НАПОМИНАЕТ:

- 1) форму ромба;
- 2) форму куба;

- 3) форму квадрата;
- 4) форму треугольника

97. КОРОНКА КУБИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ХАРАКТЕРНА:

- 1) для первого верхнего премоляра;
- 2) для второго верхнего премоляра;
- 3) для второго нижнего моляра;
- 4) для третьего нижнего моляра

98. БОРОЗДЫ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЯХ КОРНЯ:

- 1) медиальная поверхность;
- 2) дистальная поверхность;
- 3) язычная поверхность;
- 4) вестибулярная поверхность

99. РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕЖБУГОРКОВЫХ БОРОЗД В ВИДЕ БУКВЫ «Н» ХАРАКТЕРНО:

- 1) для первого верхнего моляра;
- 2) для второго верхнего моляра;
- 3) для второго нижнего моляра;
- 4) для третьего нижнего моляра

100. ВСЕ МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ ДОЛЖНЫ ПРОРЕЗАТЬСЯ

- 1) к 1,5 годам
- 2) к 2 годам
- 3) к 2,5 годам
- 4) к 3 годам

РАЗДЕЛ V. «ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА»

1. ЧАСТЬ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

- 1) ротовая часть глотки
- 2) гортань
- 3) бронхи
- 4) трахея

2. ФУНКЦИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

- 1) увлажняющая
- 2) газообменная
- 3) метаболическая
- 4) фагоцитарная

3. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ), ВХОДЯЩЕЕ В СОСТАВ НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

- 1) ротовая часть глотки
- 2) гортань
- 3) носовая часть глотки
- 4) гортанная часть глотки

4. ЖЕЛЕЗЫ ПРЕДДВЕРИЯ НОСА

- 1) серозные
- 2) слизистые
- 3) потовые
- 4) смешанные

5. ПЕЩЕРИСТЫЕ ВЕНОЗНЫЕ СПЛЕТЕНИЯ ПОЛОСТИ НОСА РАСПОЛОЖЕНЫ

- 1) в области нижней носовой раковины
- 2) в области средней носовой раковины
- 3) в обонятельной области
- 4) в дыхательной области

6. С НИЖНИМ НОСОВЫМ ХОДОМ СООБЩАЮТСЯ

- 1) средние ячейки решетчатой кости
- 2) носослезный канал
- 3) верхнечелюстная пазуха
- 4) задние ячейки решетчатой кости

7. СО СРЕДНИМ НОСОВЫМ ХОДОМ СООБЩАЮТСЯ

- 1) лобная пазуха
- 2) носослезный канал
- 3) клиновидная пазуха
- 4) задние ячейки решетчатой кости

8. С ВЕРХНИМ НОСОВЫМ ХОДОМ СООБЩАЮТСЯ

- 1) средние ячейки решетчатой кости
- 2) клиновидная пазуха
- 3) верхнечелюстная пазуха
- 4) лобная пазуха

9. К ОБОНЯТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ПОЛОСТИ НОСА ОТНОСИТСЯ

- 1) слизистая оболочка верхнего отдела перегородки носа
- 2) слизистая оболочка нижней стенки полости носа
- 3) слизистая оболочка нижнего отдела перегородки носа
- 4) слизистая оболочка нижних носовых раковин

10. КОСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ОГРАНИЧИВАЮЩЕЕ ХОАНЫ

- 1) латеральная пластинка крыловидного отростка клиновидной кости
- 2) перпендикулярная пластинка небной кости
- 3) малое крыло клиновидной кости
- 4) горизонтальная пластинка небной кости

11. ФУНКЦИЯ ГОРТАНИ

- 1) голосообразовательная
- 2) газообменная
- 3) экскреторная
- 4) секреторная

12. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИКРЫВАЮЩЕЕ ГОРТАНЬ СПЕРЕДИ

- 1) двубрюшная мышца
- 2) предтрахеальная пластинка шейной фасции
- 3) подбородочно-подъязычная мышца
- 4) челюстно-подъязычная мышца

13. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ОГРАНИЧИВАЮЩЕЕ ВХОД В ГОРТАНЬ

- 1) надгортанник
- 2) зерновидный хрящ
- 3) перстневидный хрящ
- 4) щитовидный хрящ

14. К ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРТАНИ ПРИЛЕЖИТ

- 1) подъязычные мышцы
- 2) щитовидная железа
- 3) глотка
- 4) предпозвоночная пластинка шейной фасции

15. КОСТЬ ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА, УЧАСТВУЮЩАЯ В ОБРАЗОВАНИИ ГРУШЕВИДНОЙ АПЕРТУРЫ

- 1) верхняя челюсть
- 2) скуловая кость
- 3) лобная кость
- 4) слезная кость

16. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ОГРАНИЧИВАЮЩЕЕ ЖЕЛУДОЧЕК ГОРТАНИ

- 1) щитовидный хрящ
- 2) голосовые складки
- 3) черпало-надгортанные связки
- 4) черпаловидные хрящи

17. МЕСТО ПРИКРЕПЛЕНИЯ ГОЛОСОВЫХ СВЯЗОК

- 1) нижний край дуги перстневидного хряща
- 2) мышечные отростки черпаловидных хрящей
- 3) верхний край дуги перстневидного хряща
- 4) внутренняя поверхность щитовидного хряща

18. НЕПАРНЫЙ ХРЯЩ ГОРТАНИ

- 1) черпаловидный
- 2) перстневидный
- 3) клиновидный
- 4) рожковидный

19. ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА ЭЛАСТИЧНОГО КОНУСА ГОРТАНИ

- 1) вырезка щитовидного хряща
- 2) голосовые связки
- 3) нижний край дуги перстневидного хряща
- 4) верхний край дуги перстневидного хряща

20. МЕЖХРЯЩЕВАЯ ЧАСТЬ ГОЛОСОВОЙ ЩЕЛИ РАСПОЛОЖЕНА

- 1) между складками преддверия гортани
- 2) между черпаловидными хрящами
- 3) между преддверной и голосовой складками
- 4) между клиновидными хрящами

21. ДУГА ПЕРСТНЕВИДНОГО ХРЯЩА ОБРАЩЕНА

- 1) кпереди
- 2) кзади
- 3) вверх
- 4) вниз

22. ЛАТЕРАЛЬНАЯ ПЕРСТНЕЩИТОВИДНАЯ МЫШЦА НАЧИНАЕТСЯ

- 1) на внутренней поверхности щитовидного хряща
- 2) от латерального отдела дуги перстневидного хряща
- 3) от голосового отростка черпаловидного хряща
- 4) от мышечного отростка черпаловидного хряща

23. ЭПИТЕЛИЙ, ВЫСТИЛАЮЩИЙ СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ ТРАХЕИ

- 1) многорядный
- 2) простой сквамозный (плоский)
- 3) цилиндрический
- 4) переходный

24. МЫШЦА, ПРИКРЕПЛЯЮЩАЯСЯ К КОСОЙ ЛИНИИ ЩИТОВИДНОГО ХРЯЩА

- 1) грудино-щитовидная
- 2) щито-подъязычная
- 3) щито-черпаловидная
- 4) перстне-щитовидная

25. МЫШЦА, РАСШИРЯЮЩАЯ ГОЛОСОВУЮ ЩЕЛЬ

- 1) щито-черпаловидная
- 2) поперечная черпаловидная
- 3) латеральная перстне-черпаловидная
- 4) задняя перстне-черпаловидная

26. МЫШЦА, СУЖИВАЮЩАЯ МЕЖПЕРЕПОНЧАТУЮ ЧАСТЬ ГОЛОСОВОЙ ЩЕЛИ

- 1) латеральная перстне-черпаловидная
- 2) грудино-щитовидная
- 3) поперечная черпаловидная
- 4) косая черпаловидная

27. МЫШЦА, НАПРЯГАЮЩАЯ ГОЛОСОВЫЕ СВЯЗКИ

- 1) голосовая
- 2) щито-черпаловидная
- 3) щито-подъязычная
- 4) косая черпаловидная

28. НОСОВАЯ ПАЗУХА, ИМЕЮЩАЯСЯ У НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА

- 1) лобная
- 2) клиновидная
- 3) верхнечелюстная
- 4) задние ячейки решетчатой кости

29. МЫШЦА ГОРТАНИ, ОДНОВРЕМЕННО СУЖИВАЮЩАЯ ГОЛОСОВУЮ ЩЕЛЬ И НАПРЯГАЮЩАЯ ГОЛОСОВЫЕ СВЯЗКИ

- 1) голосовая
- 2) перстне-щитовидная
- 3) косая черпаловидная
- 4) латеральная перстне-черпаловидная

30. БИФУРКАЦИЯ ТРАХЕИ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА РАСПОЛАГАЕТСЯ

- 1) на уровне угла грудины
- 2) на уровне V-го грудного позвонка
- 3) на уровне яремной вырезки грудины

4) на уровне VI-го грудного позвонка

31. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, НАХОДЯЩЕЕСЯ ВПЕРЕДИ ТРАХЕИ В ШЕЙНОМ ОТДЕЛЕ

- 1) глотка
- 2) предтрахеальная пластинка шейной фасции
- 3) общая сонная артерия
- 4) грудной лимфатический проток

32. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, НАХОДЯЩЕЕСЯ ВПЕРЕДИ ТРАХЕИ В ГРУДНОМ ОТДЕЛЕ

- 1) пищевод
- 2) глотка
- 3) дуга аорты
- 4) медиастинальная плевра

33. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ИМЕЮЩЕЕСЯ В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ТРАХЕИ

- 1) трахеальные железы
- 2) кольцевые связки
- 3) кардиальные железы
- 4) лимфоидные бляшки

34. ЧАСТЬ ТРАХЕИ

- 1) медиастинальная
- 2) головная
- 3) грудная
- 4) брюшная

35. ПРАВЫЙ ГЛАВНЫЙ БРОНХ ПО СРАВНЕНИЮ С ЛЕВЫМ

- 1) имеет более горизонтальное положение
- 2) более узкий
- 3) более короткий
- 4) более длинный

36. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, РАСПОЛАГАЮЩЕЕСЯ НАД ЛЕВЫМ ГЛАВНЫМ БРОНХОМ В ВОРОТАХ ЛЕГКОГО

- 1) дуга аорты
- 2) непарная вена
- 3) полунепарная вена
- 4) тимус

37. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, РАСПОЛАГАЮЩЕЕСЯ НАД ПРАВЫМ ГЛАВНЫМ БРОНХОМ В ВОРОТАХ ЛЕГКОГО

- 1) полунепарная вена

- 2) дуга грудного лимфатического протока
- 3) непарная вена
- 4) бифуркация легочного ствола

38. ПРАВОЕ ЛЕГКОЕ ПО СРАВНЕНИЮ С ЛЕВЫМ

- 1) шире
- 2) длиннее
- 3) уже
- 4) выше

39. ЛОКАЛИЗАЦИЯ СЕРДЕЧНОЙ ВЫРЕЗКИ НА ЛЕГКОМ

- 1) задний край правого легкого
- 2) передний край левого легкого
- 3) нижний край левого легкого
- 4) нижний край правого легкого

40. ЛОКАЛИЗАЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЩЕЛИ НА ЛЕГКОМ

- 1) реберная поверхность левого легкого
- 2) реберная поверхность правого легкого
- 3) средостенная поверхность левого легкого
- 4) диафрагмальная поверхность правого легкого

41. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ОГРАНИЧИВАЮЩЕЕ СЕРДЕЧНУЮ ВЫРЕЗКУ ЛЕВОГО ЛЕГКОГО СНИЗУ

- 1) язычок
- 2) косая щель
- 3) ворота легкого
- 4) горизонтальная щель

42. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, КОТОРОЕ ВЫХОДИТ ИЗ ВОРОТ ЛЕГКОГО

- 1) легочная артерия
- 2) легочные вены
- 3) главный бронх
- 4) нервы

43. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАНИМАЮЩЕЕ САМОЕ ВЕРХНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ВОРОТАХ ПРАВОГО ЛЕГКОГО

- 1) легочная артерия
- 2) легочная вена
- 3) нервы
- 4) главный бронх

44. ДОЛЯ ЛЕГКОГО, ИМЕЮЩАЯ 5 СЕГМЕНТОВ

- 1) нижняя доля правого легкого

- 2) верхняя доля левого легкого
- 3) средняя доли правого легкого
- 4) верхняя доля правого легкого

45. СЕГМЕНТАРНЫЙ БРОНХ, ОБРАЗУЮЩИЙСЯ ПРИ ВЕТВЛЕНИИ ПРАВОГО ВЕРХНЕДОЛЕВОГО БРОНХА

- 1) передний базальный
- 2) верхушечный
- 3) латеральный
- 4) медиальный

46. СЕГМЕНТАРНЫЙ БРОНХ, ОБРАЗУЮЩИЙСЯ ПРИ ВЕТВЛЕНИИ ПРАВОГО СРЕДНЕДОЛЕВОГО БРОНХА

- 1) медиальный базальный
- 2) передний базальный
- 3) латеральный
- 4) латеральный базальный

47. СЕГМЕНТАРНЫЙ БРОНХ, ОБРАЗУЮЩИЙСЯ ПРИ ВЕТВЛЕНИИ ПРАВОГО НИЖНЕГО ДОЛЕВОГО БРОНХА

- 1) язычковый верхний
- 2) язычковый нижний
- 3) передний
- 4) верхушечный

48. СЕГМЕНТАРНЫЙ БРОНХ, ОБРАЗУЮЩИЙСЯ ПРИ ВЕТВЛЕНИИ ЛЕВОГО ВЕРХНЕДОЛЕВОГО БРОНХА

- 1) нижний язычковый
- 2) верхушечный
- 3) медиальный
- 4) латеральный

49. СЕГМЕНТАРНЫЙ БРОНХ, ОБРАЗУЮЩИЙСЯ ПРИ ВЕТВЛЕНИИ ЛЕВОГО НИЖНЕГО ДОЛЕВОГО БРОНХА

- 1) верхний язычковый
- 2) латеральный базальный
- 3) нижний язычковый
- 4) задневерхушечный

50. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, РАСПОЛОЖЕННОЕ В ЦЕНТРЕ ЛЕГОЧНОГО СЕГМЕНТА

- 1) сегментарная вена
- 2) долевого бронх
- 3) сегментарная артерия
- 4) долевая вена

51. СТРУКТУРА БРОНХИАЛЬНОГО ДЕРЕВА, ИМЕЮЩАЯ В СВОИХ СТЕНКАХ ХРЯЩ

- 1) дыхательные бронхиолы
- 2) дольковые бронхи
- 3) альвеолярные мешочки
- 4) альвеолярные ходы

52. СТРУКТУРА, УЧАСТВУЮЩАЯ В ОБРАЗОВАНИИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ДЕРЕВА (АЦИНУСА)

- 1) концевые бронхиолы
- 2) дольковые бронхи
- 3) альвеолярные ходы
- 4) сегментарные бронхи

53. ПРОЕКЦИЯ ВЕРХУШКИ ПРАВОГО ЛЕГКОГО НА ПОВЕРХНОСТЬ ТЕЛА

- 1) над ключицей на 3-4 см
- 2) на уровне остистого отростка VI-го шейного позвонка
- 3) над 1-м ребром на 2 см
- 4) над ключицей на 2 см

54. ДЫХАТЕЛЬНЫЕ БРОНХИОЛЫ ОБРАЗУЮТСЯ ПРИ ВЕТВЛЕНИИ

- 1) сегментарных бронхов
- 2) дольковых бронхов
- 3) концевых бронхиол
- 4) долевого бронхов

55. ГАЗООБМЕН МЕЖДУ ВОЗДУХОМ И КРОВЬЮ ПРОИСХОДИТ

- 1) в дольковом бронхе
- 2) в концевой бронхиоле
- 3) в капиллярах
- 4) в альвеолярных мешочках

56. ЧАСТЬ ЛЕГКОГО, ВЫДЕЛЯЕМАЯ НА ЕГО МЕДИАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

- 1) грудинная
- 2) задняя
- 3) позвоночная
- 4) предпозвоночная

57. ЧАСТЬ ПАРИЕТАЛЬНОЙ ПЛЕВРЫ

- 1) латеральная
- 2) сердечная
- 3) медиальная

4) диафрагмальная

58. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, НАХОДЯЩЕЕСЯ ПОЗАДИ КУПОЛА ПЛЕВРЫ

- 1) длинная мышца шеи
- 2) короткая мышца шеи
- 3) подключичная вена
- 4) подключичная артерия

59. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, НАХОДЯЩЕЕСЯ ВПЕРЕДИ КУПОЛА ПЛЕВРЫ

- 1) головка 1-го ребра
- 2) длинная мышца шеи
- 3) подключичная артерия
- 4) плечевое сплетение

60. НИЖНЯЯ ГРАНИЦА ПРАВОГО ЛЕГКОГО ПО СРЕДНЕКЛЮЧИЧНОЙ ЛИНИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1) на уровне IX-го ребра
- 2) на уровне VII-го ребра
- 3) на уровне X-го ребра
- 4) на уровне VI-го ребра

61. ЛОКАЛИЗАЦИЯ НИЖНЕГО МЕЖПЛЕВРАЛЬНОГО ПОЛЯ

- 1) позади нижней половины тела грудины
- 2) позади верхней половины тела грудины
- 3) позади рукоятки грудины
- 4) позади мечевидного отростка грудины

62. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ, ОТДЕЛЯЮЩАЯ ВЕРХНЕЕ СРЕДОСТЕНИЕ ОТ НИЖНЕГО, ПРОХОДИТ

- 1) через яремную вырезку грудины
- 2) через основание мечевидного отростка грудины
- 3) через межпозвоночный хрящ между телами III и IV грудных позвонков
- 4) через межпозвоночный хрящ между телами IV и V грудных позвонков

63. ПЕРИКАРД РАСПОЛАГАЕТСЯ

- 1) в верхнем средостении
- 2) в среднем средостении
- 3) в переднем средостении
- 4) в заднем средостении

64. ДИАФРАГМАЛЬНЫЙ НЕРВ ПРОХОДИТ

- 1) в верхнем отделе средостения
- 2) в переднем отделе средостения
- 3) в заднем отделе средостения
- 4) в нижнем отделе средостения

65. СТРУКТУРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ РЕБЕРНО-ДИАФРАГМАЛЬНЫЙ СИНУС

- 1) реберная и диафрагмальная плевра
- 2) висцеральная и реберная плевра
- 3) реберная и медиастинальная плевра
- 4) диафрагмальная и медиастинальная плевра

66. МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЕРХНЕГО МЕЖПЛЕВРАЛЬНОГО ПОЛЯ

- 1) позади тела грудины
- 2) над грудиной
- 3) позади рукоятки грудины
- 4) спереди позвоночника

67. СТРУКТУРА, УЧАСТВУЮЩАЯ В ОБРАЗОВАНИИ ЛЕГОЧНОЙ СВЯЗКИ

- 1) висцеральная плевра
- 2) париетальная диафрагмальная плевра
- 3) париетальная реберная плевра
- 4) париетальная медиастинальная плевра

68. ГИПОПЛАЗИЯ НЁБНЫХ МИНДАЛИН У ЧЕЛОВЕКА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1) с подросткового возраста
- 2) с периода новорождённости
- 3) с раннего детства
- 4) с юношеского возраста

69. ТРАХЕОТОМИЮ У ВЗРОСЛЫХ СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ

- 1) выше гортани
- 2) на уровне подъязычной кости
- 3) на уровне VI-VII шейных позвонков
- 4) посередине гортани

70. СКЕЛЕТОТОПИЯ БИФУРКАЦИИ ТРАХЕИ СООТВЕТСТВУЕТ

- 1) VII грудному позвонку
- 2) IV грудному позвонку
- 3) VI грудному позвонку
- 4) верхнему краю V грудного позвонка

71. ВЗАИМОРАСПОЛОЖЕНИЕ СТРУКТУР КОРНЯ ПРАВОГО ЛЁГКОГО

- 1) бронх, артерия, вена
- 2) артерия, бронх, вена
- 3) вена, бронх, артерия
- 4) вена, артерия, бронх

72. ВЗАИМОРАСПОЛОЖЕНИЕ СТРУКТУР КОРНЯ ЛЕВОГО ЛЁГКОГО

- 1) артерия, бронх, вена
- 2) бронх, артерия, вена
- 3) вена, артерия, бронх
- 4) вена, бронх, артерия

73. ТИПИЧНЫЙ ПУТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С НОСОГЛОТКИ В СРЕДНЕЕ УХО

- 1) через хоаны
- 2) через сосцевидную пещеру
- 3) через слуховую трубу
- 4) через внутренний слуховой проход

74. НАД КОРНЕМ ПРАВОГО ЛЕГКОГО НАХОДИТСЯ

- 1) тимус
- 2) дуга аорты
- 3) непарная вена
- 4) легочная артерия

РАЗДЕЛ VI. «МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА»

1. АНАТОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА, РАСПОЛОЖЕННАЯ НА ВЕРХУШКЕ ПИРАМИДЫ МОЗГОВОГО ВЕЩЕСТВА ПОЧКИ

- 1) почечные сосочки
- 2) кровеносные сосуды
- 3) почечные тельца
- 4) дистальные прямые каналы

2. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, НАХОДЯЩЕЕСЯ В ПОЧЕЧНОЙ ПАЗУХЕ

- 1) почечные пирамиды
- 2) мочеточник
- 3) сосудистый клубочек
- 4) малые почечные чашки

3. МЫШЦА, УЧАСТВУЮЩАЯ В ОБРАЗОВАНИИ ПОЧЕЧНОГО ЛОЖА

- 1) подвздошная мышца
- 2) малая поясничная мышца
- 3) внутренняя косая мышца живота
- 4) квадратная поясничная мышца

4. ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРАВОЙ ПОЧКИ

- 1) середина XI грудного позвонка
- 2) нижний край XI грудного позвонка
- 3) середина III поясничного позвонка
- 4) верхний край III поясничного позвонка

5. НИЖНЯЯ ГРАНИЦА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛЕВОЙ ПОЧКИ

- 1) нижний край XI грудного позвонка
- 2) середина III поясничного позвонка
- 3) середина XI грудного позвонка
- 4) верхний край III поясничного позвонка

6. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ОТНОСЯЩЕЕСЯ К ФИКСИРУЮЩЕМУ АППАРАТУ ПОЧЕК

- 1) внутрибрюшное давление
- 2) почечная лоханка
- 3) почечный синус
- 4) форникальный аппарат почки

7. СТРУКТУРА, ПРИЛЕЖАЩАЯ К ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЧКИ

- 1) диафрагма
- 2) малая поясничная мышца
- 3) прямая мышца живота
- 4) подвздошная мышца

8. ОБОЛОЧКА ПОЧКИ

- 1) мышечная оболочка
- 2) висцеральная брюшина
- 3) белочная оболочка
- 4) жировая капсула

9. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В СОСТАВ КОРКОВОГО ВЕЩЕСТВА ПОЧКИ

- 1) почечные пирамиды
- 2) решетчатое поле
- 3) лучистая часть
- 4) почечные столбы

10. СТРУКТУРА ПОЧЕЧНОГО ТЕЛЬЦА

- 1) проксимальный извитой каналец
- 2) дистальный извитой каналец
- 3) капиллярный клубочек
- 4) собирательная трубочка

11. СТРУКТУРА, ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ НЕФРОНА

- 1) почечная пирамида
- 2) почечное тельце
- 3) почечная лоханка
- 4) сосочковый проток

12. СТРУКТУРА, ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ ФОРНИКАЛЬНОГО АППАРАТА ПОЧКИ

- 1) соединительная ткань, охватывающая почечный сосочек
- 2) мышечная оболочка стенок почечной лоханки
- 3) кольцеобразный мышечный слой стенок малых чашек
- 4) дистальная часть канальца нефрона

13. КРОВЕНОСНЫЙ СОСУД, УЧАСТВУЮЩИЙ В ОБРАЗОВАНИИ ЧУДЕСНОЙ СЕТИ ПОЧЕК

- 1) почечная артерия
- 2) почечная вена
- 3) междольковая артерия
- 4) выносящая клубочковая артериола

14. ЗВЕЗДЧАТЫЕ ВЕНУЛЫ ФОРМИРУЮТСЯ

- 1) в мозговом веществе
- 2) в самых поверхностных слоях коркового вещества
- 3) в глубоких слоях коркового вещества
- 4) в почечной пазухе

15. СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ МОЧЕТОЧНИКА

- 1) почечная
- 2) верхняя
- 3) нижняя
- 4) внутривенечная

16. ПОЛОЖЕНИЕ ТАЗОВОЙ ЧАСТИ ПРАВОГО МОЧЕТОЧНИКА ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОДВЗДОШНЫМ КРОВЕНОСНЫМ СОСУДАМ

- 1) позади общей подвздошной артерии
- 2) впереди внутренней подвздошной артерии
- 3) позади внутренней подвздошной вены
- 4) латеральнее внутренней подвздошной вены

17. ПОЛОЖЕНИЕ ТАЗОВОЙ ЧАСТИ ЛЕВОГО МОЧЕТОЧНИКА ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОДВЗДОШНЫМ КРОВЕНОСНЫМ СОСУДАМ

- 1) впереди внутренней подвздошной артерии
- 2) позади внутренней подвздошной артерии
- 3) впереди общей подвздошной вены
- 4) позади общей подвздошной вены

18. ПОЛОЖЕНИЕ ТАЗОВОЙ ЧАСТИ МОЧЕТОЧНИКА ПО ОТНОШЕНИЮ К ВНУТРЕННИМ ПОЛОВЫМ ОРГАНАМ У ЖЕНЩИН

- 1) впереди яичника
- 2) латерально от шейки матки
- 3) впереди от шейки матки
- 4) между задней стенкой влагалища и мочевым пузырем

19. ПОЛОЖЕНИЕ ТАЗОВОЙ ЧАСТИ МОЧЕТОЧНИКА ПО ОТНОШЕНИЮ К ВНУТРЕННИМ ПОЛОВЫМ ОРГАНАМ У МУЖЧИН

- 1) кнутри от семявыносящего протока
- 2) кнаружи от семенного пузырька
- 3) пересекает семявыносящий проток
- 4) проходит параллельно семявыносящему протоку

20. ЧАСТЬ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

- 1) верхушка
- 2) головка
- 3) основание
- 4) свод

21. ЗАДНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У МУЖЧИН ПРИЛЕЖИТ

- 1) к мочеполовой диафрагме
- 2) к семенным пузырькам
- 3) к предстательной железе
- 4) к сигмовидной кишке

22. ЗАДНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ЖЕНЩИН ПРИЛЕЖИТ

- 1) к мочеполовой диафрагме
- 2) к телу матки
- 3) к шейке матки
- 4) к прямой кишке

23. СТОРОНЫ НАПОЛНЕННОГО МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ, ПОКРЫТЫЕ БРЮШИНОЙ

- 1) медиальная
- 2) нижняя

- 3) передняя
- 4) задняя

24. СВЯЗКА, УКРЕПЛЯЮЩУЮ НИЖНЮЮ ЧАСТЬ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ В ЕГО ПОЛОЖЕНИИ У МУЖЧИН

- 1) лобково-предстательная
- 2) лобково-пузырная
- 3) прямокишечно-пузырная
- 4) срединная пупочная

25. ЖЕЛЕЗА, ЯВЛЯЮЩАЯСЯ ОДНОВРЕМЕННО ЖЕЛЕЗОЙ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СЕКРЕЦИИ У МУЖЧИН

- 1) яичко
- 2) предстательная железа
- 3) бульбоуретральные железы
- 4) семенные пузырьки

26. СПЕРМАТОЗОИДЫ ОБРАЗУЮТСЯ

- 1) в выносящих канальцах
- 2) в извитых семенных канальцах
- 3) в прямых семенных канальцах
- 4) в канальцах сети яичка

27. ЧАСТЬ ПРИДАТКА ЯИЧКА

- 1) головка придатка
- 2) дно придатка
- 3) основание придатка
- 4) верхушка придатка

28. ПОВЕРХНОСТЬ ЯИЧКА

- 1) латеральная
- 2) передняя
- 3) верхняя
- 4) нижняя

29. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ПОВЕРХНОСТЬ), ИМЕЮЩЕЕСЯ У ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

- 1) основание
- 2) тело
- 3) верхняя поверхность
- 4) нижняя поверхность

30. ПРОТОК, УЧАСТВУЮЩИЙ В ОБРАЗОВАНИИ СЕМЯВЫБРАСЫВАЮЩЕГО ПРОТОКА

- 1) выделительный проток семенного пузырька

- 2) выводные протоки бульбоуретральных желез
- 3) выводные простатические протоки
- 4) проток придатка

31. ДОЛИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

- 1) верхняя
- 2) нижняя
- 3) передняя
- 4) правая

32. АНАТОМИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА

- 1) одно пещеристое тело
- 2) два пещеристых тела
- 3) два губчатых тела и одно пещеристое тело
- 4) одно губчатое тело и два пещеристых тела

33. ЧАСТЬ, ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ МУЖСКОГО МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА

- 1) тазовая
- 2) промежностная
- 3) губчатая
- 4) пещеристая

34. МЕСТО СУЖЕНИЯ МУЖСКОГО МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА

- 1) область внутреннего отверстия мочеиспускательного канала
- 2) область луковицы полового члена
- 3) губчатая часть
- 4) предстательная часть

35. МЕСТО РАСШИРЕНИЯ МУЖСКОГО МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА

- 1) область мочеполовой диафрагмы
- 2) область наружного отверстия мочеиспускательного канала
- 3) перепончатая часть
- 4) луковица полового члена

36. ИСТОЧНИК ПРОИСХОЖДЕНИЯ НАРУЖНОЙ СЕМЕННОЙ ФАСЦИИ МОШОНКИ

- 1) фасция внутренней косой мышцы живота
- 2) поверхностная фасция живота
- 3) собственная фасция наружной косой мышцы живота

4) поперечная фасция живота

37. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ СЕМЕННОГО КАНАТИКА

- 1) мясистая оболочка
- 2) семявыбрасывающий проток
- 3) семявыносящий проток
- 4) проток придатка яичка

38. ПОВЕРХНОСТЬ ЯИЧНИКА

- 1) медиальная
- 2) передняя
- 3) верхняя
- 4) задняя

39. КРАЙ ЯИЧНИКА

- 1) верхний
- 2) свободный (задний)
- 3) нижний
- 4) передний

40. СВЯЗКА, СОЕДИНЯЮЩАЯ ЯИЧНИК СО СТЕНКОЙ ТАЗА

- 1) собственная связка яичника
- 2) брыжейка яичника
- 3) связка, подвешивающая яичник
- 4) круглая связка матки

41. МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОКОЛОЯИЧНИКА

- 1) возле маточного конца яичника
- 2) возле трубного конца яичника
- 3) впереди брыжейки маточной трубы
- 4) позади брыжейки маточной трубы

42. МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЕЗИКУЛЯРНЫХ ПРИВЕСКОВ

- 1) латеральнее яичника
- 2) выше латеральной части маточной трубы
- 3) возле медиальной части маточной трубы
- 4) медиальнее яичника

43. ЧАСТЬ МАТКИ

- 1) свод матки
- 2) основание матки
- 3) дно матки
- 4) ампула матки

44. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, РАСПОЛОЖЕННОЕ ВПЕРЕДИ МАТКИ

- 1) мочевого пузыря
- 2) прямая кишка
- 3) влагалище
- 4) яичники

45. ОБРАЗОВАНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В СОСТАВ СТЕНКИ МАТКИ

- 1) параметрий
- 2) эндомизий
- 3) эндотелий
- 4) периметрий

46. ЧАСТЬ МАТОЧНОЙ ТРУБЫ

- 1) яичниковая
- 2) маточная
- 3) тазовая
- 4) внутривенечная

47. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, РАСПОЛОЖЕННОЕ ПОЗАДИ ВЛАГАЛИЩА

- 1) сигмовидная кишка
- 2) прямая кишка
- 3) дно мочевого пузыря
- 4) женский мочеиспускательный канал

48. ЧАСТЬ КЛИТОРА

- 1) корень
- 2) верхушка
- 3) тело
- 4) основание

49. ЧЕМ ОГРАНИЧЕНО ПРЕДДВЕРИЕ ВЛАГАЛИЩА

- 1) клитор
- 2) большие половые губы
- 3) наружное отверстие мочеиспускательного канала
- 4) передняя спайка губ

50. МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ БОЛЬШИХ ЖЕЛЕЗ ПРЕДДВЕРИЯ

- 1) в основании больших половых губ
- 2) в основании малых половых губ
- 3) впереди луковицы преддверия
- 4) в толще стенок преддверия влагалища

51. МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛУКОВИЦЫ ПРЕДДВЕРИЯ

- 1) в основании больших половых губ
- 2) между клитором и наружным отверстием мочеиспускательного канала
- 3) выше клитора
- 4) в основании малых половых губ

52. МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ МАЛЫХ ПРЕДДВЕРНЫХ ЖЕЛЕЗ

- 1) в основании больших половых губ
- 2) в толще стенок преддверия влагалища
- 3) спереди луковицы преддверия
- 4) впереди клитора

53. МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ НАРУЖНОГО ОТВЕРСТИЯ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА У ЖЕНЩИН

- 1) впереди клитора
- 2) позади отверстия влагалища
- 3) впереди отверстия влагалища
- 4) впереди луковицы преддверия

54. ГЛУБОКАЯ МЫШЦА МОЧЕПОЛОВОЙ ДИАФРАГМЫ

- 1) луковично-губчатая
- 2) мышца, поднимающая задний проход
- 3) седалищно-пещеристая
- 4) сфинктер мочеиспускательного канала

55. ГЛУБОКАЯ МЫШЦА ДИАФРАГМЫ ТАЗА

- 1) мышца, поднимающая задний проход
- 2) наружный сфинктер заднего прохода
- 3) сфинктер мочеиспускательного канала
- 4) внутренний сфинктер заднего прохода

56. ПОВЕРХНОСТНАЯ МЫШЦА МОЧЕПОЛОВОЙ ДИАФРАГМЫ

- 1) копчиковая мышца
- 2) седалищно-пещеристая мышца
- 3) сфинктер мочеиспускательного канала
- 4) глубокая поперечная мышца промежности

57. МЫШЦА, УЧАСТВУЮЩАЯ В ОБРАЗОВАНИИ ЛАТЕРАЛЬНОЙ СТЕНКИ СЕДАЛИЩНО-ПРЯМОКИШЕЧНОЙ ЯМКИ

- 1) глубокая поперечная мышца промежности
- 2) копчиковая мышца
- 3) мышца, поднимающая задний проход
- 4) внутренняя запирающая мышца

58. ПОВЕРХНОСТНАЯ МЫШЦА ДИАФРАГМЫ ТАЗА

- 1) копчиковая мышца
- 2) мышца, поднимающая задний проход
- 3) наружный сфинктер заднего прохода
- 4) сфинктер мочеиспускательного канала

59. СКЕЛЕТОТОПИЯ ВЕРХНЕГО ПОЛЮСА ПОЧЕК

- 1) XII ребро пересекает левую почку посередине, а правую по её верхнему полюсу
- 2) X ребро пересекает правую почку посередине, а левую по её верхнему полюсу
- 3) XI ребро пересекает правую почку посередине, а левую по её верхнему полюсу
- 4) правая почка - II поясничный позвонок, левая почка - I поясничный позвонок

60. АНАТОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ ФИМОЗА

- 1) эктопия мочевого пузыря
- 2) узкое кольцо препуциального мешка
- 3) эписпадия
- 4) гипоспадия

61. ОТВЕРСТИЕ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА У ЖЕНЩИН РАСПОЛАГАЕТСЯ

- 1) в преддверии влагалища между клитором и входом в половую щель
- 2) в преддверии влагалища над клитором
- 3) в половой щели
- 4) позади влагалища

62. КЛУБОЧЕК ПОЧЕЧНОГО ТЕЛЬЦА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ

- 1) извитую проксимальную часть канальца нефрона
- 2) особую форму капиллярного русла
- 3) извитую дистальную часть канальца нефрона
- 4) комплекс извитых проксимальной и дистальной частей канальца нефрона

63. БЛУЖДАЮЩАЯ ПОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ

- 1) вариант развития
- 2) приобретенное состояние
- 3) порок развития
- 4) аномалию развития

64. КРИТЕРИЕМ ВЫДЕЛЕНИЯ СЕГМЕНТОВ ПОЧКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) способ формирования экскреторного дерева почки
- 2) внешние контуры почки

- 3) способ ветвления почечной артерии
- 4) расположение почечных пирамид

65. ХАРАКТЕР ВЛАГАЛИЩНОЙ ОБОЛОЧКИ ЯИЧКА

- 1) фасциальная
- 2) гладкомышечная
- 3) слизистая
- 4) серозная

66. ШИРОКАЯ СВЯЗКА МАТКИ ОБРАЗОВАНА

- 1) утолщенным участком околоматочной клетчатки
- 2) листком тазовой фасции
- 3) складкой брюшины
- 4) облитерированным эмбриональным протоком

67. СЕМЯВЫБРАСЫВАЮЩИЙ ПРОТОК МУЖЧИНЫ ОТКРЫВАЕТСЯ

- 1) в предстательную железу
- 2) в семенной пузырек
- 3) в предстательную часть уретры
- 4) в перепончатую часть уретры

68. МОЧЕТОЧНИК У ЖЕНЩИНЫ ПРИ ПОДХОДЕ К МОЧЕВОМУ ПУЗЫРЮ ПЕРЕКРЕЩИВАЕТСЯ СПЕРЕДИ И СВЕРХУ

- 1) запирающим нервом
- 2) внутренней подвздошной веной
- 3) внутренней подвздошной артерией
- 4) маточной артерией

РАЗДЕЛ VII. «ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА»

1. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЕДИНИЦЕЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) рецептор
- 2) синапс
- 3) нейрон
- 4) рефлекс

2. УТОЛЩЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА

- 1) шейное
- 2) грудное
- 3) копчиковое
- 4) терминальное

3. КОЛИЧЕСТВО СЕГМЕНТОВ В ШЕЙНОМ ОТДЕЛЕ СПИННОГО МОЗГА

- 1) пять
- 2) двенадцать
- 3) семь
- 4) восемь

4. ПОЯСНИЧНЫЕ СЕГМЕНТЫ СПИННОГО МОЗГА В ПОЗВОНОЧНОМ КАНАЛЕ РАСПОЛОЖЕНЫ

- 1) на уровне тела двенадцатого грудного позвонка
- 2) на уровне тела первого поясничного позвонка
- 3) на уровне тел десятого-одиннадцатого грудных позвонков
- 4) на уровне тела первого крестцового позвонка

5. К АНАТОМИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ, ПРЕДСТАВЛЕННОМУ БЕЛЫМ ВЕЩЕСТВОМ СПИННОГО МОЗГА, ОТНОСЯТСЯ

- 1) передний канатик
- 2) передние рога
- 3) задние рога
- 4) промежуточно-латеральное ядро

6. ОСТАТКОМ ПОЛОСТИ НЕРВНОЙ ТРУБКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) терминальная нить
- 2) центральный канал
- 3) пояснично-крестцовое утолщение
- 4) подпаутинное пространство

7. СЕГМЕНТ СПИННОГО МОЗГА, ИМЕЮЩИЙ БОКОВЫЕ СТОЛБЫ

- 1) первый шейный
- 2) седьмой шейный
- 3) восьмой шейный
- 4) четвертый поясничный

8. В СОСТАВЕ ПЕРЕДНИХ РОГОВ СПИННОГО МОЗГА НАХОДИТСЯ ЯДРО

- 1) центральное
- 2) грудное
- 3) промежуточно-медиальное
- 4) промежуточно-латеральное

9. В СОСТАВЕ ЗАДНИХ РОГОВ СПИННОГО МОЗГА НАХОДИТСЯ ЯДРО

- 1) центральное
- 2) задне-латеральное

- 3) промежуточно-медиальное
- 4) грудное

10. В ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗОНЕ СПИННОГО МОЗГА НАХОДИТСЯ

- 1) центральное ядро
- 2) грудное ядро
- 3) центральное (медиальное) промежуточное (серое) вещество
- 4) студенистое вещество

11. ПРОИЗВОДНЫМ ПЕРЕДНЕГО МОЗГОВОГО ПУЗЫРЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) средний мозг
- 2) конечный мозг
- 3) продолговатый мозг
- 4) мост и мозжечок

12. НОЖКИ МОЗГА ОТНОСЯТСЯ

- 1) к среднему мозгу
- 2) к промежуточному мозгу
- 3) к конечному мозгу
- 4) к заднему мозгу

13. К КОНЕЧНОМУ МОЗГУ ОТНОСЯТСЯ

- 1) таламус
- 2) пластинка четверохолмия
- 3) сосцевидные тела
- 4) базальные ядра

14. ПОЛУШАРИЯ БОЛЬШОГО МОЗГА СОЕДИНЯЕТ

- 1) передняя спайка мозга
- 2) внутренняя капсула
- 3) наружная капсула
- 4) ножки мозга

15. НА ВЕРХНЕЛАТЕРАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛУШАРИЯ БОЛЬШОГО МОЗГА НАХОДИТСЯ БОРОЗДА

- 1) обонятельная
- 2) центральная
- 3) шпорная
- 4) поясная

16. НА МЕДИАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛУШАРИЯ БОЛЬШОГО МОЗГА НАХОДИТСЯ БОРОЗДА

- 1) нижняя височная
- 2) постцентральная

- 3) борозда гиппокампа
- 4) верхняя лобная

17. НА МЕДИАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛУШАРИЯ БОЛЬШОГО МОЗГА НАХОДИТСЯ ИЗВИЛИНА

- 1) предклинье
- 2) надкраевая извилина
- 3) верхняя височная извилина
- 4) угловая извилина

18. В СОСТАВ ЛОБНОЙ ДОЛИ ПОЛУШАРИЙ БОЛЬШОГО МОЗГА ВХОДИТ

- 1) угловая извилина
- 2) надкраевая извилина
- 3) предклинье
- 4) покрышечная часть

19. ЯДРО ДВИГАТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА (ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР) НАХОДИТСЯ

- 1) в верхней лобной извилине
- 2) в постцентральной извилине
- 3) в парагиппокампальной извилине
- 4) в предцентральной извилине

20. ТЕМЕННУЮ ДОЛЮ ОТ ЛОБНОЙ ДОЛИ ОТДЕЛЯЕТ

- 1) центральная борозда
- 2) предцентральная борозда
- 3) постцентральная борозда
- 4) латеральная борозда

21. В СОСТАВ ТЕМЕННОЙ ДОЛИ ВХОДИТ

- 1) сводчатая извилина
- 2) надкраевая извилина
- 3) клин
- 4) поясная извилина

22. БОРОЗДАМИ, ОГРАНИЧИВАЮЩИМИ КЛИН НА МЕДИАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛУШАРИЯ БОЛЬШОГО МОЗГА, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) теменно-затылочная и шпорная борозды
- 2) теменно-затылочная и поясная борозды
- 3) борозда мозолистого тела и поясная борозда
- 4) шпорная и затылочно-височная борозды

23. В СОСТАВ СВОДЧАТОЙ ИЗВИЛИНЫ ВХОДИТ

- 1) зубчатая извилина

- 2) покрывная часть
- 3) угловая извилина
- 4) парагиппокампальная извилина

24. АНАТОМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ВИСОЧНОЙ ДОЛИ ПОЛУШАРИЯ БОЛЬШОГО МОЗГА

- 1) надкраевая извилина
- 2) поперечные височные извилины
- 3) угловая извилина
- 4) предклинье

25. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ОГРАНИЧИВАЮЩЕЕ ВНУТРЕНнюю КАПСУЛУ МОЗГА С ЛАТЕРАЛЬНОЙ СТОРОНЫ

- 1) миндалевидное тело
- 2) головка хвостатого ядра
- 3) чечевицеобразное ядро
- 4) ограда

26. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ОТНОСЯЩЕЕСЯ К БАЗАЛЬНЫМ ЯДРАМ ПОЛУШАРИЯ БОЛЬШОГО МОЗГА

- 1) красное ядро
- 2) полосатое тело
- 3) черное вещество
- 4) ядра таламуса

27. К ЦЕНТРАЛЬНОМУ ОТДЕЛУ ОБОНЯТЕЛЬНОГО МОЗГА ОТНОСИТСЯ

- 1) зубчатая извилина
- 2) обонятельный треугольник
- 3) обонятельный тракт
- 4) обонятельная луковица

28. ЧАСТЬ МОЗОЛИСТОГО ТЕЛА

- 1) головка
- 2) перешеек
- 3) хвост
- 4) клюв

29. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ОБРАЗУЮЩЕЕ МЕДИАЛЬНУЮ СТЕНКУ ПЕРЕДНЕГО РОГА БОКОВОГО ЖЕЛУДОЧКА

- 1) гиппокамп
- 2) прозрачная перегородка
- 3) головка хвостатого ядра
- 4) птичья шпора

30. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ФОРМИРУЮЩЕЕ МЕДИАЛЬНУЮ СТЕНКУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ БОКОВОГО ЖЕЛУДОЧКА

- 1) таламус
- 2) мозолистое тело
- 3) тело свода
- 4) хвостатое ядро

31. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, УЧАСТВУЮЩЕЕ В ОБРАЗОВАНИИ СТЕНОК НИЖНЕГО РОГА БОКОВОГО ЖЕЛУДОЧКА

- 1) мозолистое тело
- 2) таламус
- 3) свод
- 4) гиппокамп

32. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ОТНОСЯЩЕЕСЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОМУ МОЗГУ

- 1) олива
- 2) таламус
- 3) пластинка четверохолмия
- 4) мост

33. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ОТНОСЯЩЕЕСЯ К ГИПОТАЛАМУСУ

- 1) серый бугор
- 2) шишковидное тело
- 3) ядра таламуса
- 4) латеральное коленчатое тело

34. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В СОСТАВ НАДТАЛАМИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ

- 1) сосцевидные тела
- 2) медиальное коленчатое тело
- 3) межталамическое сращение
- 4) эпителиальная спайка

35. В ОБРАЗОВАНИИ ЛАТЕРАЛЬНОЙ СТЕНКИ ТРЕТЬЕГО ЖЕЛУДОЧКА УЧАСТВУЕТ

- 1) надшишковидное углубление
- 2) пластинка четверохолмия
- 3) таламус
- 4) мозолистое тело

36. АНАТОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА, ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ ЛИМБИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

- 1) серый бугор
- 2) мозолистое тело
- 3) гиппокамп
- 4) хвостатое ядро

37. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В СОСТАВ СРЕДНЕГО МОЗГА

- 1) черное вещество
- 2) воронка
- 3) трапециевидное тело
- 4) верхний мозговой парус

38. ЯДРА, РАСПОЛАГАЮЩИЕСЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ СЕРОМ ВЕЩЕСТВЕ СРЕДНЕГО МОЗГА

- 1) ядра шестой пары черепных нервов
- 2) красные ядра
- 3) среднемозговое ядро третьей пары черепных нервов
- 4) ядра седьмой пары черепных нервов

39. ПОДКОРКОВЫЕ ЦЕНТРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ЯДРАХ ВЕРХНИХ БУГОРКОВ ЧЕТВЕРОХОЛМИЯ

- 1) центры слуха
- 2) центр обоняния
- 3) центр вкуса
- 4) центр зрения

40. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, КОТОРОЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОДКОРКОВЫМ ЦЕНТРОМ СЛУХА

- 1) латеральное коленчатое тело
- 2) таламус
- 3) медиальное коленчатое тело
- 4) верхние холмики среднего мозга

41. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ОТНОСЯЩЕЕСЯ К ПЕРЕШЕЙКУ РОМБОВИДНОГО МОЗГА

- 1) трапециевидное тело
- 2) треугольник петли
- 3) латеральные коленчатые тела
- 4) ручки нижних холмиков

42. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗДЕЛЯЮЩЕЕ МОСТ НА ПОКРЫШКУ И ОСНОВАНИЕ

- 1) медиальная петля

- 2) трапециевидное тело
- 3) спинномозговая петля
- 4) поперечные волокна моста

43. В ПЕРЕДНЕЙ (ВЕНТРАЛЬНОЙ) ЧАСТИ МОСТА РАСПОЛАГАЮТСЯ

- 1) продольные волокна моста
- 2) ретикулярная формация моста
- 3) ядро отводящего нерва
- 4) мостовое ядро тройничного нерва

44. К ЧЕРЕПНЫМ НЕРВАМ, ЯДРА КОТОРЫХ РАСПОЛАГАЮТСЯ В МОСТУ, ОТНОСЯТСЯ

- 1) двенадцатая пара черепных нервов
- 2) девятая пара черепных нервов
- 3) шестая пара черепных нервов
- 4) десятая пара черепных нервов

45. К ЯДРАМ МОЗЖЕЧКА ОТНОСЯТСЯ

- 1) ядра ретикулярной формации
- 2) пробковидное ядро
- 3) ядра оливы
- 4) заднее ядро трапециевидного тела

46. ОТДЕЛ ГОЛОВНОГО МОЗГА, СОЕДИНЯЮЩИЙСЯ С МОЗЖЕЧКОМ ПОСРЕДСТВОМ ЕГО СРЕДНИХ НОЖЕК

- 1) средний мозг
- 2) продолговатый мозг
- 3) промежуточный мозг
- 4) мост

47. ОТДЕЛ ГОЛОВНОГО МОЗГА, СОЕДИНЯЮЩИЙСЯ С МОЗЖЕЧКОМ ПОСРЕДСТВОМ ЕГО НИЖНИХ НОЖЕК

- 1) мост
- 2) продолговатый мозг
- 3) промежуточный мозг
- 4) средний мозг

48. КРЫШУ IV ЖЕЛУДОЧКА ОБРАЗУЕТ

- 1) верхний мозговой парус
- 2) нижние ножки мозжечка
- 3) свод мозга
- 4) средние ножки мозжечка

49. ДВИГАТЕЛЬНОЕ ЯДРО ДОБАВОЧНОГО НЕРВА
РАСПОЛАГАЕТСЯ

- 1) в среднем мозге
- 2) в промежуточном мозге
- 3) в мосту
- 4) в продолговатом мозге

50. ЯДРО ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА

- 1) ядро одиночного пути
- 2) ядро среднемозгового пути
- 3) верхнее слюноотделительное ядро
- 4) нижнее слюноотделительное ядро

51. ЯДРО ОДИНОЧНОГО ПУТИ РАСПОЛАГАЕТСЯ

- 1) в среднем мозге
- 2) в промежуточном мозге
- 3) в мозжечке
- 4) в продолговатом мозге

52. ЯДРО ОДИНОЧНОГО ПУТИ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩИМ ЯДРОМ ДЛЯ
СЛЕДУЮЩИХ НЕРВОВ

- 1) девятой и десятой пар нервов
- 2) одиннадцатой и двенадцатой пар нервов
- 3) седьмой и восьмой пар нервов
- 4) пятой и седьмой пар нервов

53. ВЕРХНЕЕ СЛЮНООТДЕЛИТЕЛЬНОЕ ЯДРО РАСПОЛАГАЕТСЯ

- 1) в мосту
- 2) в промежуточном мозге
- 3) в среднем мозге
- 4) в продолговатом мозге

54. НИЖНЕЕ СЛЮНООТДЕЛИТЕЛЬНОЕ ЯДРО РАСПОЛАГАЕТСЯ

- 1) в мосту
- 2) в среднем мозге
- 3) в продолговатом мозге
- 4) в промежуточном мозге

55. К ЯДРУ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА ОТНОСИТСЯ

- 1) нижнее слюноотделительное ядро
- 2) заднее ядро
- 3) ядро среднемозгового пути
- 4) ядро спинномозгового пути

56. КОММИССУРАЛЬНЫЕ ПРОВОДЯЩИЕ ПУТИ
РАСПОЛАГАЮТСЯ

- 1) во внутренней капсуле
- 2) в наружной капсуле
- 3) в крючковидном пучке
- 4) в мозолистом теле

57. АССОЦИАТИВНЫЕ НЕРВНЫЕ ВОЛОКНА СОЕДИНЯЮТ

- 1) участки серого вещества в пределах одной половины мозга
- 2) аналогичные центры правой и левой половин мозга
- 3) базальные ядра с двигательными ядрами спинного мозга
- 4) кору головного мозга с ядрами спинного мозга

58. В СОСТАВЕ ЗАДНИХ КАНАТИКОВ СПИННОГО МОЗГА
ПРОХОДИТ

- 1) задний продольный пучок
- 2) задний (дорсальный) спинно-мозжечковый путь (пучок Флексига)
- 3) тонкий пучок (пучок Голля)
- 4) покрывшечно-спинномозговой путь

59. В СОСТАВЕ БОКОВЫХ КАНАТИКОВ СПИННОГО МОЗГА
ПРОХОДИТ

- 1) клиновидный пучок (пучок Бурдаха)
- 2) передний спинно-мозжечковый путь
- 3) преддверно-спинномозговой путь
- 4) передний корково-спинномозговой путь

60. В СОСТАВЕ ПЕРЕДНИХ КАНАТИКОВ СПИННОГО МОЗГА
ПРОХОДИТ

- 1) краснаядерно-спинномозговой путь
- 2) передний спинно-мозжечковый путь
- 3) задний спинно-мозжечковый путь
- 4) преддверно-спинномозговой путь

61. ЧЕРЕЗ ПОКРЫШКУ СРЕДНЕГО МОЗГА ПРОХОДИТ
ПРОВОДЯЩИЙ ПУТЬ

- 1) пирамидный
- 2) ретикулоспинномозговой
- 3) проприоцептивный путь мозжечкового направления
- 4) путь болевой и температурной чувствительности

62. В СОСТАВЕ НИЖНИХ МОЗЖЕЧКОВЫХ НОЖЕК ПРОХОДЯТ

- 1) волокна заднего спинно-мозжечкового пути

- 2) задний продольный пучок
- 3) внутренние дуговые волокна
- 4) волокна краснойядерно-спинномозгового пути

63. ВЕНТРАЛЬНЫЙ ПЕРЕКРЕСТ ПОКРЫШКИ СРЕДНЕГО МОЗГА ОБРАЗОВАН ВОЛОКНАМИ

- 1) заднего продольного пучка
- 2) корково-спинномозгового пути
- 3) краснойядерно-спинномозгового пути
- 4) медиальной петли

64. ДОРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКРЕСТ ПОКРЫШКИ СРЕДНЕГО МОЗГА ОБРАЗОВАН ВОЛОКНАМИ

- 1) краснойядерно-спинномозгового пути
- 2) покрышечно-спинномозгового пути
- 3) пирамидного пути
- 4) пути болевой и температурной чувствительности

65. ЧЕРЕЗ КОЛЕНО ВНУТРЕННЕЙ КАПСУЛЫ ПРОХОДИТ

- 1) передний спинно-таламический путь
- 2) корково-таламический путь
- 3) лобно-мостовой путь
- 4) корково-ядерный путь

66. ЧЕРЕЗ ЗАДНЮЮ НОЖКУ ВНУТРЕННЕЙ КАПСУЛЫ ПРОХОДИТ

- 1) корково-ядерный путь
- 2) преддверно-спинномозговой путь
- 3) покрышечно-спинномозговой путь
- 4) латеральный спинно-таламический путь

67. В СОСТАВЕ ВНУТРЕННЕЙ КАПСУЛЫ МОЗГА РАСПОЛОЖЕНЫ ВОЛОКНА

- 1) длинные ассоциативные
- 2) комиссуральные
- 3) проекционные
- 4) короткие ассоциативные

68. ВОЛОКНА ПЕРЕДНЕГО СПИННО-МОЗЖЕЧКОВОГО ПУТИ ПРОХОДЯТ

- 1) в верхних ножках мозжечка
- 2) в нижних ножках мозжечка
- 3) в средних ножках мозжечка
- 4) в колене внутренней капсулы

69. ВОЛОКНА ПИРАМИДНОГО ПУТИ В СПИННОМ МОЗГЕ ПРОХОДЯТ В СОСТАВЕ

- 1) клиновидного пучка (пучок Бурдаха)
- 2) переднего канатика
- 3) тонкого пучка (пучок Голля)
- 4) студенистого вещества

70. ВТОРЫЕ НЕЙРОНЫ ПИРАМИДНОГО ПУТИ РАСПОЛОЖЕНЫ

- 1) в вегетативных ядрах ствола мозга
- 2) в грудном ядре
- 3) в ядрах латеральных рогов спинного мозга
- 4) в ядрах передних рогов спинного мозга

71. МЕДИАЛЬНАЯ ПЕТЛЯ ОБРАЗОВАНА ОТРОСТКАМИ КЛЕТОК

- 1) собственного ядра заднего рога спинного мозга
- 2) зубчатого ядра мозжечка
- 3) тонкого ядра продолговатого мозга
- 4) двигательного ядра тройничного нерва

72. ВОЛОКНА ЛАТЕРАЛЬНОЙ ПЕТЛИ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ

- 1) в ядрах латерального колленчатого тела
- 2) в ядрах верхних холмиков среднего мозга
- 3) в двигательном ядре глазодвигательного нерва
- 4) в ядрах нижних холмиков среднего мозга

73. В ЭПИДУРАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА РАСПОЛОЖЕНЫ

- 1) жировая клетчатка
- 2) спинномозговая жидкость
- 3) артерии спинного мозга
- 4) корешки спинномозговых нервов

74. СТРУКТУРЫ МОЗГА, СЕКРЕТИРУЮЩИЕ СПИННОМОЗГОВУЮ ЖИДКОСТЬ

- 1) паутинная оболочка
- 2) твердая оболочка
- 3) нейросекреторные клетки гипоталамуса
- 4) сосудистая основа четвертого желудочка

75. СПИННОМОЗГОВАЯ ЖИДКОСТЬ ОТТЕКАЕТ В ПОДПАУТИННОЕ ПРОСТРАНСТВО

- 1) из четвертого желудочка
- 2) из третьего желудочка
- 3) из боковых желудочков
- 4) из водопровода мозга

76. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, СОЕДИНЯЮЩЕЕ ПОЛОСТИ ЧЕТВЕРТОГО И ТРЕТЬЕГО ЖЕЛУДОЧКОВ

- 1) латеральные апертур
- 2) водопровод мозга
- 3) срединная апертур
- 4) межжелудочковые отверстия

77. В СИНУСАХ ТВЕРДОЙ МОЗГОВОЙ ОБОЛОЧКИ НАХОДИТСЯ

- 1) лимфа
- 2) артериальная кровь
- 3) венозная кровь
- 4) спинномозговая жидкость

78. К СИНУСАМ ТВЕРДОЙ МОЗГОВОЙ ОБОЛОЧКИ, КОТОРЫЕ СЛИВАЮТСЯ В ОБЛАСТИ ВНУТРЕННЕГО ЗАТЫЛОЧНОГО ВОЗВЫШЕНИЯ И ОБРАЗУЮТ СИНУСНЫЙ СТОК, ОТНОСЯТСЯ

- 1) верхний и нижний каменистые синусы
- 2) поперечный и прямой синусы
- 3) сигмовидный и затылочный синусы
- 4) сигмовидный и нижний сагиттальный синусы

79. ОТРОСТОК ТВЕРДОЙ ОБОЛОЧКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

- 1) синусный сток
- 2) верхний каменистый синус
- 3) серп мозжечка
- 4) межножковая цистерна

80. НА МЕДИАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НОЖКИ МОЗГА ИЗ МОЗГА ВЫХОДИТ

- 1) нерв шестой пары
- 2) нерв четвертой пары
- 3) нерв пятой пары
- 4) нерв третьей пары

81. НА ДОРСАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТВОЛА МОЗГА ВЫХОДИТ

- 1) третья пара черепных нервов
- 2) четвертая пара черепных нервов
- 3) пятая пара черепных нервов
- 4) шестая пара черепных нервов

82. ВТОРАЯ ВЕТВЬ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ВЫХОДИТ ИЗ ЧЕРЕПА

- 1) через рваное отверстие
- 2) через круглое отверстие
- 3) через овальное отверстие

4) через верхняя глазничная щель

83. НА ГРАНИЦЕ МЕЖДУ МОСТОМ И СРЕДНЕЙ МОЗЖЕЧКОВОЙ НОЖКОЙ ИЗ МОЗГА ВЫХОДИТ

- 1) нерв девятой пары
- 2) нерв пятой пары
- 3) нерв восьмой пары
- 4) нерв шестой пары

84. НА ГРАНИЦЕ МОСТА И ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА ИЗ МОЗГА ВЫХОДИТ

- 1) четвертая пара черепных нервов
- 2) третья пара черепных нервов
- 3) шестая пара черепных нервов
- 4) пятая пара черепных нервов

85. МЕЖДУ ПИРАМИДОЙ И ОЛИВОЙ ИЗ МОЗГА ВЫХОДИТ

- 1) нерв девятой пары
- 2) нерв одиннадцатой пары
- 3) нерв двенадцатой пары
- 4) нерв десятой пары

86. МЕЖДУ СРЕДНЕЙ МОЗЖЕЧКОВОЙ НОЖКОЙ И ОЛИВОЙ ИЗ МОЗГА ВЫХОДИТ

- 1) нерв пятой пары
- 2) нерв четвертой пары
- 3) нерв шестой пары
- 4) нерв седьмой пары

87. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ТЕМ, ЧТО

- 1) базальные ядра развиты слабо
- 2) масса мозга по отношению к массе тела у новорожденных составляет 1:40
- 3) мелкие извилины у новорожденных развиты слабо
- 4) боковые желудочки не сформированы

88. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ТВЕРДОЙ ОБОЛОЧКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У НОВОРОЖДЕННОГО ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ТЕМ, ЧТО

- 1) синусы неразвиты
- 2) отростки оболочки развиты слабо
- 3) отсутствует намет мозжечка
- 4) проецируются синусы так же, как у взрослых

89. НАРУШЕНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОГО ТОНУСА ВЫЗЫВАЕТ ПОРАЖЕНИЕ

- 1) паллидарных ядер
- 2) стриарных ядер
- 3) субталамических ядер
- 4) ядер оградаы

90. СПИННОМОЗГОВУЮ ПУНКЦИЮ СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ

- 1) между LIII-LIV
- 2) на уровне LI
- 3) на уровне LII
- 4) на уровне ThXII

91. "КОНСКИЙ ХВОСТ" СОСТАВЛЯЮТ

- 1) передние и задние корешки спинного мозга
- 2) спинномозговые нервы
- 3) межреберные нервы
- 4) оболочки спинного мозга

92. СУДЯ ПО ТЕРМИНУ, ДИЭНЦЕФАЛЬНЫЙ СИНДРОМ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ ПОРАЖЕНИИ

- 1) среднего мозга
- 2) промежуточного мозга
- 3) конечного мозга
- 4) ствола головного мозга

93. ПРИ ПОРАЖЕНИИ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПРЕДЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗВИЛИНЫ БОЛЬШОГО МОЗГА БУДУТ ПАРАЛИЗОВАНЫ

- 1) мышцы нижней конечности
- 2) мышцы туловища
- 3) мышцы области головы и шеи
- 4) мышцы верхней конечности

РАЗДЕЛ VIII. «ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА»

1. НЕРВЫ ОБРАЗОВАНЫ

- 1) отростками нейронов ядер передних рогов спинного мозга
- 2) отростками нейронов коры больших полушарий мозга
- 3) чувствительными нервными окончаниями
- 4) скоплением тел нейронов

2. ЗАДНИЕ ВЕТВИ СПИННОМОЗГОВЫХ НЕРВОВ ПОДХОДЯТ

- 1) к мышцам плеча

- 2) к коже дорсальной поверхности туловища
- 3) к мышцам задней поверхности бедра
- 4) к широчайшей мышце спины

3. БЕЛЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ВЕТВИ ОТХОДЯТ

- 1) от всех шейных спинномозговых нервов
- 2) от крестцовых спинномозговых нервов
- 3) от копчиковых спинномозговых нервов
- 4) от всех грудных спинномозговых нервов

4. В СОСТАВЕ ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНОГО НЕРВА ИМЕЮТСЯ

- 1) чувствительные волокна
- 2) симпатические волокна
- 3) ассоциативные волокна
- 4) парасимпатические волокна

5. БЛОКОВЫЙ НЕРВ ИННЕРВИРУЕТ

- 1) верхнюю косую мышцу глаза
- 2) нижнюю косую мышцу глаза
- 3) латеральную прямую мышцу глаза
- 4) верхнюю прямую мышцу глаза

6. КОЖУ ЛИЦА ИННЕРВИРУЕТ

- 1) лицевой нерв
- 2) тройничный нерв
- 3) языкоглоточный нерв
- 4) блочковый нерв

7. ЯЗЫЧНЫЙ НЕРВ ДО ВСТУПЛЕНИЯ В НЕГО БАРАБАННОЙ СТРУНЫ СОСТОИТ

- 1) из двигательных волокон
- 2) из вкусовых волокон
- 3) из чувствительных волокон
- 4) из парасимпатических волокон

8. ОТ ГЛАЗНОГО НЕРВА ОТХОДИТ

- 1) скуловой нерв
- 2) щечный нерв
- 3) большой каменистый нерв
- 4) носо-ресничный нерв

9. ЩЕЧНЫМ НЕРВОМ ИННЕРВИРУЕТСЯ

- 1) щечная мышца
- 2) слизистая оболочка щеки
- 3) зубы

4) околоушная слюнная железа

10. ОТ ЛИЦЕВОГО НЕРВА В ЕГО КАНАЛЕ ОТХОДИТ

- 1) скуловой нерв
- 2) большой каменистый нерв
- 3) двубрюшная ветвь
- 4) краевая ветвь нижней челюсти

11. ОТ ЯЗЫКОГЛОТОЧНОГО НЕРВА ОТХОДИТ

- 1) барабанная струна
- 2) возвратный гортанный нерв
- 3) барабанный нерв
- 4) височные ветви

12. БАРАБАННЫЙ НЕРВ ФОРМИРУЮТ

- 1) преганглионарные парасимпатические волокна
- 2) постганглионарные парасимпатические волокна
- 3) преганглионарные симпатические волокна
- 4) двигательные соматические волокна

13. ОТ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА ОТХОДИТ

- 1) барабанный нерв
- 2) возвратный гортанный нерв
- 3) глубокий каменистый нерв
- 4) стременной нерв

14. УШНАЯ ВЕТВЬ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА ИННЕРВИРУЕТ

- 1) заднюю ушную мышцу
- 2) верхнюю ушную мышцу
- 3) стременную мышцу
- 4) заднюю стенку наружного слухового прохода

15. ПОДЪЯЗЫЧНЫЙ НЕРВ ИННЕРВИРУЕТ

- 1) слизистую оболочку корня языка
- 2) собственные мышцы языка
- 3) вкусовые сосочки языка
- 4) подъязычную слюнную железу

16. ВЕТВЬ ШЕЙНОГО СПЛЕТЕНИЯ

- 1) диафрагмальный нерв
- 2) длинный грудной нерв
- 3) подмышечный нерв
- 4) мышечно-кожный нерв

17. ВЕТВЯМИ ШЕЙНОГО СПЛЕТЕНИЯ ИННЕРВИРУЮТСЯ

- 1) лестничные мышцы
- 2) мимические мышцы
- 3) жевательные мышцы
- 4) большая грудная мышца

18. В ОБРАЗОВАНИИ ШЕЙНОЙ ПЕТЛИ УЧАСТВУЕТ

- 1) лицевой нерв
- 2) добавочный нерв
- 3) языкоглоточный
- 4) подъязычный нерв

19. ДИАФРАГМАЛЬНЫЙ НЕРВ ИННЕРВИРУЕТ

- 1) глубокие мышцы спины
- 2) плевру
- 3) трахею
- 4) вилочковую железу

20. К КОРОТКИМ ВЕТВЯМ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ ОТНОСИТСЯ

- 1) длинный грудной нерв
- 2) мышечно-кожный нерв
- 3) медиальный кожный нерв плеча
- 4) срединный нерв

21. ПОДЛОПАТОЧНЫЙ НЕРВ ИННЕРВИРУЕТ

- 1) дельтовидную мышцу
- 2) клювовидно-плечевую мышцу
- 3) малую круглую мышцу
- 4) большую круглую мышцу

22. ПОДМЫШЕЧНЫЙ НЕРВ ИННЕРВИРУЕТ

- 1) переднюю лестничную мышцу
- 2) среднюю лестничную мышцу
- 3) малую круглую мышцу
- 4) большую круглую мышцу

23. ДЛИННЫЙ ГРУДНОЙ НЕРВ ИННЕРВИРУЕТ

- 1) переднюю зубчатую мышцу
- 2) большую грудную мышцу
- 3) малую грудную мышцу
- 4) трапецевидную мышцу

24. МЫШЕЧНО-КОЖНЫЙ НЕРВ ИННЕРВИРУЕТ

- 1) дельтовидную мышцу
- 2) клювовидно-плечевую мышцу
- 3) трехглавую мышцу

4) круглый пронатор

25. ЛОКТЕВОЙ НЕРВ ИННЕРВИРУЕТ

- 1) поверхностный сгибатель пальцев
- 2) длинную ладонную мышцу
- 3) длинный разгибатель большого пальца
- 4) медиальную часть глубокого сгибателя пальцев

26. СРЕДИННЫЙ НЕРВ НА ПРЕДПЛЕЧЬЕ ИННЕРВИРУЕТ

- 1) супинатор
- 2) локтевой разгибатель запястья
- 3) локтевой сгибатель запястья
- 4) лучевой сгибатель запястья

27. ЛУЧЕВОЙ НЕРВ НА ПЛЕЧЕ ИННЕРВИРУЕТ

- 1) кожу передне-медиальной поверхности плеча
- 2) клювовидно-плечевую мышцу
- 3) кожу задней поверхности плеча
- 4) двуглавую мышцу

28. ПЕРЕДНИЕ ВЕТВИ ГРУДНЫХ СПИННОМОЗГОВЫХ НЕРВОВ ИННЕРВИРУЮТ

- 1) прямую мышцу живота
- 2) большую грудную мышцу
- 3) малую грудную мышцу
- 4) мышцу поднимающую лопатку

29. ВЕТВЬ ПОЯСНИЧНОГО СПЛЕТЕНИЯ

- 1) седалищный нерв
- 2) подвздошно-подчревный нерв
- 3) подреберный нерв
- 4) верхний ягодичный нерв

30. ВЕТВЬ КРЕСТЦОВОГО СПЛЕТЕНИЯ

- 1) бедренно-половой нерв
- 2) половой нерв
- 3) бедренный нерв
- 4) латеральный кожный нерв бедра

31. ЧЕТЫРЕХГЛАВУЮ МЫШЦУ БЕДРА ИННЕРВИРУЕТ

- 1) бедренный нерв
- 2) седалищный нерв
- 3) запирающий нерв
- 4) половой нерв

32. БЕДРЕННЫЙ НЕРВ ВЫХОДИТ НА БЕДРО

- 1) через запирающее отверстие
- 2) через надгрушевидное отверстие
- 3) через мышечную лакуну
- 4) через сосудистую лакуну

33. ПОДКОЖНЫМ НЕРВОМ ИННЕРВИРУЕТСЯ КОЖА

- 1) передне-медиальной поверхности голени
- 2) латерального края стопы
- 3) ягодичной области
- 4) задне-латеральной поверхности бедра

34. КОРОТКАЯ ВЕТВЬ КРЕСТЦОВОГО СПЛЕТЕНИЯ

- 1) бедренный нерв
- 2) бедренно-половой нерв
- 3) верхний ягодичный нерв
- 4) задний кожный нерв бедра

35. ЧЕРЕЗ ПОДГРУШЕВИДНОЕ ОТВЕРСТИЕ ПРОХОДИТ

- 1) бедренный нерв
- 2) половой нерв
- 3) верхний ягодичный нерв
- 4) запирающий нерв

36. БОЛЬШУЮ ЯГОДИЧНУЮ МЫШЦУ ИННЕРВИРУЕТ

- 1) седалищный нерв
- 2) нижний ягодичный нерв
- 3) верхний ягодичный нерв
- 4) запирающий нерв

37. ГЛУБОКИЙ МАЛОБЕРЦОВЫЙ НЕРВ ИННЕРВИРУЕТ

- 1) переднюю большеберцовую мышцу
- 2) подошвенную мышцу
- 3) трехглавую мышцу голени
- 4) длинный сгибатель пальцев

38. БОЛЬШЕБЕРЦОВЫЙ НЕРВ ИННЕРВИРУЕТ

- 1) переднюю большеберцовую мышцу
- 2) заднюю большеберцовую мышцу
- 3) длинный разгибатель пальцев
- 4) длинный разгибатель большого пальца

39. К ПЕРИФЕРИЧЕСКОМУ ОТДЕЛУ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ОТНОСИТСЯ

- 1) парасимпатическое ядро III пары черепных нервов

- 2) парасимпатические ядра боковых рогов крестцовых сегментов спинного мозга
- 3) симпатический ствол
- 4) симпатическое ядро боковых столбов спинного мозга

40. К СИМПАТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ОТНОСИТСЯ

- 1) белые и серые соединительные ветви
- 2) дорсальное ядро блуждающего нерва
- 3) верхнее слюноотделительное ядро
- 4) добавочное ядро глазодвигательного нерва

41. К СИМПАТИЧЕСКОМУ СТВОЛУ ПОДХОДЯТ

- 1) белые соединительные ветви
- 2) серые соединительные ветви
- 3) межузловые ветви
- 4) малый внутренностенный нерв

42. ОТ ВЕРХНЕГО ШЕЙНОГО УЗЛА СИМПАТИЧЕСКОГО СТВОЛА ОТХОДИТ

- 1) большой внутренностный нерв
- 2) позвоночный нерв
- 3) нижний шейный сердечный нерв
- 4) внутренний сонный нерв

43. В СОСТАВ ЧРЕВНОГО СПЛЕТЕНИЯ ВХОДИТ

- 1) верхний брыжеечный узел
- 2) звездчатый узел симпатического стола
- 3) тазовый внутренностный нерв
- 4) тазовый парасимпатический узел

44. К СЛЕЗНОЙ ЖЕЛЕЗЕ СЕКРЕТОРНЫЕ ВОЛОКНА НАПРАВЛЯЮТСЯ

- 1) от крылонебного узла
- 2) от ресничного узла
- 3) от поднижнечелюстного узла
- 4) от ушного узла

45. ГЛАЗ СОСТОИТ

- 1) из зрительного канала
- 2) из носослезного канала
- 3) из глазницы
- 4) из оболочек глазного яблока

46. В СОСТАВ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА ВХОДИТ

- 1) слизистая оболочка
- 2) фиброзная оболочка
- 3) мышечная оболочка
- 4) серозная оболочка

47. В СОСТАВ СОСУДИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ГЛАЗА ВХОДИТ

- 1) ресничное тело
- 2) роговица
- 3) склера
- 4) хрусталик

48. СЛЕЗНЫЙ АППАРАТ В СВОЕМ СОСТАВЕ ИМЕЕТ

- 1) тарсальные железы
- 2) конъюнктивальный мешок
- 3) эписклеральное пространство
- 4) носослезный канал

49. САЛЬНЫЕ И ЦЕРУМИНОЗНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ ЛОКАЛИЗУЮТСЯ

- 1) в коже барабанной перепонки
- 2) в слизистой оболочке барабанной перепонки
- 3) в коже, покрывающей хрящевую часть слухового прохода
- 4) в коже, покрывающей костную часть слухового прохода

50. СЛУХОВАЯ ТРУБА СОЕДИНЯЕТ

- 1) ротоглотку и барабанную полость
- 2) носоглотку и барабанную полость
- 3) барабанную полость и внутреннее основание черепа
- 4) перепончатый лабиринт и костный лабиринт

51. В БАРАБАННОЙ ПОЛОСТИ НАХОДИТСЯ

- 1) лабиринт
- 2) кортиева орган
- 3) молоточек
- 4) барабанная лестница

52. УЛИТКОВЫЙ ПРОТОК РАЗДЕЛЯЕТ

- 1) барабанную полость и барабанную лестницу
- 2) полукружные каналы и лестницу преддверия
- 3) барабанную лестницу и лестницу преддверия
- 4) полукружные каналы и улитку

53. ВКУСОВЫЕ ПОЧКИ СОДЕРЖАТСЯ

- 1) в листовидных и нитевидных сосочках языка
- 2) в нитевидных и желобовидных сосочках языка

- 3) в желобовидных и грибовидных сосочках языка
- 4) в грибовидных и трапециевидных сосочках языка

54. ПРОИЗВОДНЫМИ КОЖИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) кожные рецепторы
- 2) молочные железы
- 3) слюнные железы
- 4) лимфатические сосуды кожи

55. К ОБОНЯТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ОТНОСИТСЯ

- 1) слизистая оболочка верхней носовой раковины
- 2) слизистая оболочка нижней носовой раковины
- 3) слизистая оболочка нижнего носового хода
- 4) слизистая оболочка нижней части перегородки носа

56. ТИПИЧНЫЙ ПУТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ ИЗ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ В СРЕДНЕЕ УХО

- 1) через слуховую трубу
- 2) через хоаны
- 3) через барабанную перепонку
- 4) через сосцевидную пещеру

57. БОЛЕЗНЕННОСТЬ БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ ОПРЕДЕЛЯЮТ НАДАВЛИВАНИЕМ

- 1) на завиток
- 2) на противозавиток
- 3) на козелок
- 4) на противокозелок

58. К СНИЖЕНИЮ ВОЗДУШНОЙ ПРОВОДИМОСТИ ОРГАНА СЛУХА ПРИВОДИТ ПОРАЖЕНИЕ

- 1) мышцы, напрягающей барабанную перепонку
- 2) мышцы стремечка
- 3) слуховых косточек
- 4) барабанной перепонки

59. К СНИЖЕНИЮ КОСТНОЙ ПРОВОДИМОСТИ ОРГАНА СЛУХА ПРИВОДИТ ПОРАЖЕНИЕ

- 1) мышцы, напрягающей барабанную перепонку и мышцы стремечка
- 2) надбарабанного мешка
- 3) слуховых косточек
- 4) слуховой трубы

60. "ОБЕЗЪЯНЬЯ КИСТЬ" БУДЕТ ОБНАРУЖИВАТЬСЯ ПРИ ПОРАЖЕНИИ

- 1) срединного нерва
- 2) лучевого нерва
- 3) локтевого нерва
- 4) мышечно-кожного нерва

61. "КОГТИСТАЯ ЛАПА» БУДЕТ ОБНАРУЖИВАТЬСЯ ПРИ ПОРАЖЕНИИ

- 1) срединного нерва
- 2) мышечно-кожного нерва
- 3) локтевого нерва
- 4) лучевого нерва

62. "КОНСКАЯ СТОПА" БУДЕТ ОБНАРУЖИВАТЬСЯ ПРИ ПОРАЖЕНИИ

- 1) большеберцового нерва
- 2) бедренного нерва
- 3) глубокого малоберцового нерва
- 4) седалищного нерва

63. СОМАТИЧЕСКИЕ НЕРВНЫЕ СПЛЕТЕНИЯ ОБРАЗУЮТСЯ

- 1) передними ветвями спинномозговых нервов
- 2) передними корешками спинного мозга
- 3) спинномозговыми нервами
- 4) задними ветвями спинномозговых нервов

64. НАЧАЛЬНАЯ, НАДКЛЮЧИЧНАЯ ЧАСТЬ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ РАСПОЛАГАЕТСЯ

- 1) в предлестничном пространстве
- 2) в позадивисцеральном пространстве
- 3) в межлестничном пространстве
- 4) в предвисцеральном пространстве

65. ФЕНОМЕН СВИСАЮЩЕЙ КИСТИ ПРИ ПАРАЛИЧЕ РАЗГИБАТЕЛЕЙ ЗАПЯСТЬЯ И ПАЛЬЦЕВ СВЯЗАН С ПОРАЖЕНИЕМ

- 1) срединного нерва
- 2) локтевого нерва
- 3) подмышечного нерва
- 4) лучевого нерва

66. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ С БАРАБАННОЙ ПОЛОСТИ НА СОСЦЕВИДНЫЙ ОТРОСТОК ВИСОЧНОЙ КОСТИ ЗА СЧЕТ

- 1) общих источников их кровоснабжения

- 2) наличия воздухоносных сообщений
- 3) общих путей лимфооттока
- 4) общих путей венозного оттока

67. К СМЕЩЕНИЮ ЗРАЧКА В ЛАТЕРАЛЬНУЮ СТОРОНУ (РАСХОДЯЩЕМУСЯ КОСОГЛАЗИЮ) ПРИВЕДЕТ ПОРАЖЕНИЕ

- 1) глазного нерва
- 2) блокового нерва
- 3) глазодвигательного нерва
- 4) отводящего нерва

РАЗДЕЛ IX. «АНГИОЛОГИЯ»

1. КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ ОТСУТСТВУЮТ

- 1) в фасциях
- 2) в сухожилиях мышц
- 3) в адвентиции
- 4) в эпителиальном покрове слизистых оболочек

2. СРЕДНЯЯ МАССА СЕРДЦА У МУЖЧИН СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 400 г
- 2) 350 г
- 3) 300 г
- 4) 250 г

3. СРЕДНЯЯ МАССА СЕРДЦА У ЖЕНЩИН СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 200 г
- 2) 250 г
- 3) 300 г
- 4) 350 г

4. СОСУД, ВХОДЯЩИЙ В СОСТАВ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) вены
- 2) артерии
- 3) артериолы
- 4) артерио-венозные анастомозы

5. ОВАЛЬНАЯ ЯМКА РАСПОЛАГАЕТСЯ

- 1) на стенке ушка правого предсердия
- 2) на межжелудочковой перегородке
- 3) на стенке ушка левого предсердия
- 4) на межпредсердной перегородке

6. НА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРАВОГО ПРЕДСЕРДИЯ
НАХОДЯТСЯ

- 1) сосочковые мышцы
- 2) гребенчатые мышцы
- 3) мясистые трабекулы
- 4) сухожильные хорды

7. ЧАСТЬ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ СЕРДЦА

- 1) медиастинальная
- 2) серозная
- 3) эндокардиальная
- 4) перепончатая

8. В СТЕНКЕ ПРАВОГО ПРЕДСЕРДИЯ ИМЕЕТСЯ ОТВЕРСТИЕ

- 1) аорты
- 2) легочного ствола
- 3) венечного синуса
- 4) легочных вен

9. В СТЕНКЕ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА ИМЕЕТСЯ ОТВЕРСТИЕ

- 1) нижней поллой вены
- 2) верхней поллой вены
- 3) наименьших вен
- 4) аорты

10. В СТЕНКЕ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ИМЕЕТСЯ ОТВЕРСТИЕ

- 1) венечного синуса
- 2) легочных вен
- 3) аорты
- 4) легочного ствола

11. В СТЕНКЕ ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ ИМЕЕТСЯ ОТВЕРСТИЕ

- 1) правых легочных вен
- 2) аорты
- 3) верхней поллой вены
- 4) венечного синуса

12. ЧАСТЬ, ВЫДЕЛЯЕМАЯ У СЕРДЦА

- 1) тело
- 2) шейка
- 3) перешеек
- 4) верхушка

13. ПРАВАЯ ГРАНИЦА СЕРДЦА РАСПОЛАГАЕТСЯ

- 1) на 2-3 см вправо от правого края грудины, от III до V ребра
- 2) от хряща V правого ребра к верхушке сердца
- 3) от хряща III ребра до верхушки сердца
- 4) на уровне верхнего края хрящей III ребер

14. ОРИЕНТАЦИИ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ СЕРДЦА СООТВЕТСТВУЕТ НАПРАВЛЕНИЕ

- 1) слева направо, спереди назад, сверху вниз
- 2) слева направо, спереди назад, снизу вверх
- 3) справа налево, сзади наперед, сверху вниз
- 4) справа налево, спереди назад, сверху вниз

15. СЛОЙ СТЕНКИ СЕРДЦА

- 1) апоневроз
- 2) подслизистая основа
- 3) слизистая оболочка
- 4) эндокард

16. В СОСТАВ СКЕЛЕТА СЕРДЦА ВХОДИТ

- 1) мышечный треугольник
- 2) пограничный треугольник
- 3) фиброзное кольцо
- 4) мышечное кольцо

17. СИНУСНО-ПРЕДСЕРДНЫЙ УЗЕЛ ПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ СЕРДЦА РАСПОЛОЖЕН

- 1) в стенке левого предсердия
- 2) в межпредсердной перегородке
- 3) в стенке правого предсердия
- 4) в межжелудочковой перегородке

18. ЭЛЕМЕНТ ПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ СЕРДЦА

- 1) сухожильная хорда
- 2) синусовый узел
- 3) межжелудочковый узел
- 4) завиток сердца

19. ПРАВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК СЕРДЦА ИМЕЕТ ФОРМУ

- 1) куба
- 2) трехгранной пирамиды
- 3) конуса
- 4) цилиндра

20. НА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕНКИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА ИМЕЕТСЯ

- 1) овальное отверстие
- 2) венечная борозда
- 3) мясистые трабекулы
- 4) гребенчатые мышцы

21. СЛОЙ МИОКАРДА, ОБЩИЙ ДЛЯ ОБОИХ ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА

- 1) наружный слой косо ориентированных волокон
- 2) средний слой круговых волокон
- 3) поверхностный слой поперечных волокон
- 4) наружный слой круговых волокон

22. КЛАПАН, ЗАКРЫВАЮЩИЙ ПРАВОЕ ПРЕДСЕРДНО-ЖЕЛУДОЧКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ СЕРДЦА

- 1) аортальный
- 2) митральный
- 3) трехстворчатый
- 4) двустворчатый

23. СТОВРКА ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДНО-ЖЕЛУДОЧКОВОГО КЛАПАНА СЕРДЦА

- 1) медиальная
- 2) перегородочная
- 3) латеральная
- 4) передняя

24. В ПОЛОСТИ ПЕРИКАРДА ВЫДЕЛЯЮТ ПАЗУХУ (СИНУС)

- 1) реберно-диафрагмальную
- 2) продольную
- 3) диафрагмально-медиастинальную
- 4) поперечную

25. ПЛАСТИНКА СЕРОЗНОГО ПЕРИКАРДА НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) медиастинальная
- 2) париетальная
- 3) промежуточная
- 4) диафрагмальная

26. У КЛАПАНА АОРТЫ ВЫДЕЛЯЮТ ЗАСЛОНКУ

- 1) верхнюю
- 2) нижнюю
- 3) заднюю
- 4) переднюю

27. У КЛАПАНА ЛЕГОЧНОГО СТВОЛА ВЫДЕЛЯЮТ ЗАСЛОНКУ

- 1) заднюю
- 2) переднюю
- 3) верхнюю
- 4) нижнюю

28. ВЕРХУШКА СЕРДЦА У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА
ПРОЕЦИРУЕТСЯ НА ПЕРЕДНЮЮ ГРУДНУЮ СТЕНКУ НА УРОВНЕ

- 1) хряща IV-го левого ребра
- 2) левого IV-го ребра на 6-7 см кнутри от грудины
- 3) левого V-го ребра на 1,5 см кнутри от среднеключичной линии
- 4) левого V-го ребра по среднеключичной линии

29. СЕРДЦЕ У ЛЮДЕЙ ДОЛИХОМОРФНОГО ТИПА
ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ЗАНИМАЕТ ПОЛОЖЕНИЕ

- 1) вертикальное
- 2) косое
- 3) сагиттальное
- 4) горизонтальное

30. СЕРДЦЕ У ЛЮДЕЙ МЕЗОМОРФНОГО ТИПА ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ
ЗАНИМАЕТ ПОЛОЖЕНИЕ

- 1) вертикальное
- 2) горизонтальное
- 3) косое
- 4) горизонтальное

31. ОТВЕРСТИЕ ЛЕГОЧНОГО СТВОЛА У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА
ПРОЕЦИРУЕТСЯ НА ПЕРЕДНЮЮ ГРУДНУЮ СТЕНКУ

- 1) над местом прикрепления третьего левого ребра к груди
- 2) над местом прикрепления четвертого левого ребра к груди
- 3) над грудиной на уровне третьих ребер
- 4) над грудиной на уровне четвертых ребер

32. ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА СЕРДЦА У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА
ПРОЕЦИРУЕТСЯ НА ПЕРЕДНЮЮ ГРУДНУЮ СТЕНКУ НА УРОВНЕ
ЛИНИИ

- 1) соединяющей хрящи правого и левого пятых ребер
- 2) соединяющей хрящи правого и левого вторых ребер
- 3) соединяющей хрящи правого и левого третьих ребер
- 4) соединяющей хрящи правого и левого четвертых ребер

33. ВЕНЕЧНЫЕ АРТЕРИИ СЕРДЦА НАЧИНАЮТСЯ

- 1) от дуги аорты
- 2) от легочного ствола
- 3) от левого желудочка
- 4) от луковицы аорты

34. НАИБОЛЕЕ КРУПНАЯ ВЕТВЬ ПРАВОЙ ВЕНЕЧНОЙ АРТЕРИИ

- 1) передняя межжелудочковая
- 2) огибающая
- 3) задняя межжелудочковая
- 4) передняя перегородочная

35. ПРАВАЯ ВЕНЕЧНАЯ АРТЕРИЯ КРОВΟΣНАБЖАЕТ

- 1) заднюю часть межжелудочковой перегородки
- 2) переднюю часть межжелудочковой перегородки
- 3) переднюю сосочковую мышцу левого желудочка
- 4) левое предсердие

36. НАИБОЛЕЕ КРУПНАЯ ВЕТВЬ ЛЕВОЙ ВЕНЕЧНОЙ АРТЕРИИ

- 1) огибающая
- 2) средняя межжелудочковая
- 3) задняя межжелудочковая
- 4) задняя перегородочная

37. ЛЕВАЯ ВЕНЕЧНАЯ АРТЕРИЯ КРОВΟΣНАБЖАЕТ

- 1) правое предсердие
- 2) межпредсердную перегородку
- 3) сосочковые мышцы правого желудочка
- 4) большую часть задней стенки левого желудочка

38. БОЛЬШАЯ ВЕНА СЕРДЦА РАСПОЛАГАЕТСЯ В ОБЛАСТИ

- 1) задней межжелудочковой борозды
- 2) передней межжелудочковой борозды
- 3) межпредсердной перегородки
- 4) межжелудочковой перегородки

39. КЛАПАН АОРТЫ ПРОЕЦИРУЕТСЯ НА ПЕРЕДНЮЮ ГРУДНУЮ СТЕНКУ

- 1) на уровне левого II реберного хряща
- 2) позади грудины на уровне III ребер
- 3) на уровне правого II реберного хряща
- 4) на уровне IV левого реберного хряща

40. МЕСТО ДЕЛЕНИЯ ЛЕГОЧНОГО СТВОЛА НА ПРАВУЮ И ЛЕВУЮ ЛЕГОЧНУЮ АРТЕРИИ ПРОЕЦИРУЕТСЯ НА УРОВНЕ

- 1) II-го левого реберного хряща
- 2) II-го правого реберного хряща
- 3) IV-го грудного позвонка
- 4) III-го грудного позвонка

41. ВЕТВЬ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ СРЕДНЕЙ ДОЛИ ПРАВОГО ЛЕГКОГО

- 1) передняя
- 2) задняя
- 3) латеральная
- 4) нисходящая

42. ВЕТВЬ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ ВЕРХНЕЙ ДОЛИ ЛЕВОГО ЛЕГКОГО

- 1) язычковая
- 2) базальная
- 3) медиальная
- 4) латеральная

43. ПЕРЕШЕЕК АОРТЫ РАСПОЛОЖЕН

- 1) в начальном отделе восходящей части аорты
- 2) между восходящей частью и дугой аорты
- 3) между дугой и нисходящей частью аорты
- 4) между грудной и брюшной частями аорты

44. ВЕТВЬ ДУГИ АОРТЫ

- 1) левая подключичная артерия
- 2) правая подключичная артерия
- 3) правая общая сонная артерия
- 4) правая наружная сонная артерия

45. ВЕТВИ ГРУДНОЙ ЧАСТИ АОРТЫ

- 1) передние межреберные артерии
- 2) задние межреберные артерии
- 3) внутренние грудные артерии
- 4) нижние диафрагмальные артерии

46. К ВИСЦЕРАЛЬНЫМ ВЕТВЯМ ГРУДНОЙ ЧАСТИ АОРТЫ ОТНОСЯТСЯ

- 1) бронхиальные ветви
- 2) задние межреберные ветви
- 3) вертикальные ветви
- 4) диафрагмальные ветви

47. ЧАСТЬЮ НИСХОДЯЩЕЙ АОРТЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) луковица аорты
- 2) медиастинальная часть
- 3) тазовая часть
- 4) брюшная часть

48. БИФУРКАЦИЯ АОРТЫ РАСПОЛАГАЕТСЯ НА УРОВНЕ

- 1) третьего поясничного позвонка
- 2) четвертого поясничного позвонка
- 3) пятого поясничного позвонка
- 4) первого поясничного позвонка

49. АРТЕРИАЛЬНАЯ (БОТАЛЛОВА) СВЯЗКА РАСПОЛОЖЕНА

- 1) между правой и левой легочными артериями
- 2) между аортой и верхней поллой веной
- 3) между нисходящей аортой и левой легочной артерией
- 4) между аортой и бифуркацией легочного ствола

50. ЛЕГОЧНАЯ АРТЕРИЯ ДЕЛИТСЯ НА ВЕТВИ

- 1) сегментарные артерии
- 2) дольковые артерии
- 3) долевые артерии
- 4) артериолы легких

51. ВЕТВЬ ПЛЕЧЕГОЛОВНОГО СТВОЛА

- 1) правая подключичная артерия
- 2) левая подключичная артерия
- 3) правая наружная сонная артерия
- 4) левая общая сонная артерия

52. ПЕРЕДНЯЯ ВЕТВЬ НАРУЖНОЙ СОННОЙ АРТЕРИИ

- 1) нижнечелюстная артерия
- 2) поверхностная височная артерия
- 3) верхнечелюстная артерия
- 4) верхняя щитовидная артерия

53. ЗАДНЯЯ УШНАЯ АРТЕРИЯ КРОВΟΣНАБЖАЕТ

- 1) костный и перепончатый лабиринты
- 2) височную мышцу
- 3) слизистую оболочку барабанной полости
- 4) грудино-ключично-сосцевидную мышцу

54. МЕДИАЛЬНАЯ ВЕТВЬ НАРУЖНОЙ СОННОЙ АРТЕРИИ

- 1) глазная артерия
- 2) нижнечелюстная артерия
- 3) восходящая глоточная артерия
- 4) восходящая небная артерия

55. КОНЕЧНАЯ ВЕТВЬ НАРУЖНОЙ СОННОЙ АРТЕРИИ

- 1) поверхностная височная артерия
- 2) нижнечелюстная артерия
- 3) надглазничная артерия
- 4) подглазничная артерия

56. СРЕДНЯЯ МЕНИНГЕАЛЬНАЯ АРТЕРИЯ ОТХОДИТ

- 1) от подглазничной артерии
- 2) от внутренней сонной артерии
- 3) от верхнечелюстной артерии
- 4) от затылочной артерии

57. ВЕТВЬ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ АРТЕРИИ В ЕЕ КРЫЛОВИДНОМ ОТДЕЛЕ

- 1) подбородочная артерия
- 2) клиновидно-небная артерия
- 3) поверхностная височная артерия
- 4) щечная артерия

58. ВЕТВЬ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ АРТЕРИИ В ЕЕ КРЫЛОВИДНО-НЕБНОМ ОТДЕЛЕ

- 1) подбородочная артерия
- 2) средняя менингеальная артерия
- 3) восходящая небная артерия
- 4) подглазничная артерия

59. ВЕТВЬ ЛИЦЕВОЙ АРТЕРИИ

- 1) дорсальная артерия носа
- 2) угловая артерия
- 3) подглазничная артерия
- 4) верхняя альвеолярная артерия

60. ВЕРХНИЕ ПЕРЕДНИЕ АЛЬВЕОЛЯРНЫЕ АРТЕРИИ ОТХОДЯТ

- 1) от поверхностной височной артерии
- 2) от лицевой артерии
- 3) от глазной артерии
- 4) от подглазничной артерии

61. ВЕТВЬ ВЕРХНЕЙ ЩИТОВИДНОЙ АРТЕРИИ

- 1) верхняя гортанная артерия
- 2) нижняя гортанная артерия
- 3) поверхностная гортанная артерия
- 4) глубокая гортанная артерия

62. ВЕТВЬ ЩИТО-ШЕЙНОГО СТВОЛА

- 1) поперечная артерия шеи
- 2) поверхностная шейная артерия
- 3) верхняя щитовидная артерия
- 4) грудноахиллярная артерия

63. ВЕТВЬ НИЖНЕЙ ЩИТОВИДНОЙ АРТЕРИИ

- 1) восходящая шейная артерия
- 2) подлопаточная артерия
- 3) пищеводная артерия
- 4) внутренняя грудная

64. ЧАСТЬ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ

- 1) головная
- 2) пещеристая
- 3) височная
- 4) барабанная

65. ВЕТВЬ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ В ЕЕ КАМЕНИСТОЙ ЧАСТИ

- 1) глазная артерия
- 2) сонно-барабанные артерии
- 3) мозговые артерии
- 4) решетчатые артерии

66. ВЕТВЬ ГЛАЗНОЙ АРТЕРИИ, УЧАСТВУЮЩАЯ В КРОВΟΣНАБЖЕНИИ СТЕНОК НОСОВОЙ ПОЛОСТИ

- 1) надблоковая артерия
- 2) передняя решетчатая артерия
- 3) слезная артерия
- 4) дорзальная артерия носа

67. ВЕТВЬ ГЛАЗНОЙ АРТЕРИИ

- 1) угловая артерия
- 2) клиновидно-небная артерия
- 3) надблоковая артерия
- 4) подглазничная артерия

68. ПЕРЕДНЯЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРТЕРИЯ СОЕДИНЯЕТ

- 1) переднюю и среднюю мозговые артерии
- 2) среднюю и заднюю мозговые артерии
- 3) правую и левую передние мозговые артерии
- 4) правую и левую внутренние сонные артерии

69. СРЕДНЯЯ МОЗГОВАЯ АРТЕРИЯ РАСПОЛАГАЕТСЯ

- 1) в нижнем роге бокового желудочка

- 2) в глубине сагиттальной борозды головного мозга
- 3) в глубине латеральной борозды головного мозга
- 4) в базилярной борозде моста

70. ВЕТВЬ, ОТХОДЯЩАЯ ОТ ПОДКЛЮЧИЧНОЙ АРТЕРИИ ДО МЕЖЛЕСТНИЧНОГО ПРОМЕЖУТКА

- 1) поперечная артерия шеи
- 2) реберно-шейный ствол
- 3) щито-шейный ствол
- 4) глубокая артерия шеи

71. ЧАСТЬ ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ

- 1) пещеристая
- 2) остистая
- 3) внутрипозвоночная
- 4) предпозвоночная

72. ВЕТВЬ ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ ЧАСТИ ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ

- 1) передняя мозговая артерия
- 2) задняя мозговая артерия
- 3) задняя нижняя мозжечковая артерия
- 4) верхние мозжечковые артерии

73. КОНЕЧНЫЕ ВЕТВИ БАЗИЛЯРНОЙ АРТЕРИИ

- 1) средние мозговые артерии
- 2) задние мозговые артерии
- 3) мозжечковые артерии
- 4) передние мозговые артерии

74. АРТЕРИИ, ОБРАЗУЮЩИЕ АРТЕРИАЛЬНЫЙ КРУГ МОЗГА

- 1) задние нижние мозжечковые артерии
- 2) средние мозговые артерии
- 3) задние мозговые артерии
- 4) артерии сосудистого сплетения

75. ВЕТВЬ ПОДКЛЮЧИЧНОЙ АРТЕРИИ ПО ВЫХОДЕ ЕЕ ИЗ МЕЖЛЕСТНИЧНОГО ПРОМЕЖУТКА

- 1) поперечная артерия шеи
- 2) реберно-шейный ствол
- 3) щитошейный ствол
- 4) внутренняя грудная артерия

76. В МЕЖЛЕСТНИЧНОМ ПРОМЕЖУТКЕ ОТ ПОДКЛЮЧИЧНОЙ АРТЕРИИ ОТХОДИТ

- 1) поперечная артерия шеи

- 2) надключичная артерия
- 3) реберно-шейный ствол
- 4) щитошейный ствол

77. НИЖНЯЯ ЩИТОВИДНАЯ АРТЕРИЯ ОТХОДИТ

- 1) от щитошейного ствола
- 2) от позвоночной артерии
- 3) от реберно-шейного ствола
- 4) от поперечной артерии шеи

78. НА УРОВНЕ ГРУДНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА ОТ ПОДМЫШЕЧНОЙ АРТЕРИИ ОТХОДИТ

- 1) подлопаточная артерия
- 2) грудноакромиальная артерия
- 3) латеральная грудная артерия
- 4) верхняя грудная артерия

79. НА УРОВНЕ ПОДГРУДНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА ОТ ПОДМЫШЕЧНОЙ АРТЕРИИ ОТХОДИТ

- 1) латеральная грудная артерия
- 2) верхняя грудная артерия
- 3) подлопаточная артерия
- 4) грудноакромиальная артерия

80. ВЕТВЬ ПОДМЫШЕЧНОЙ АРТЕРИИ, УЧАСТВУЮЩАЯ В КРОВΟΣНАБЖЕНИИ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

- 1) передняя артерия, огибающая плечевую кость
- 2) латеральная артерия, огибающая плечевую кость
- 3) латеральная грудная артерия
- 4) грудоспинная артерия

81. ВЕТВЬ ГЛУБОКОЙ АРТЕРИИ ПЛЕЧА

- 1) верхняя локтевая коллатеральная артерия
- 2) нижняя локтевая коллатеральная артерия
- 3) нижняя локтевая коллатеральная артерия
- 4) лучевая коллатеральная артерия

82. ВЕТВЬ ПЛЕЧЕВОЙ АРТЕРИИ

- 1) задняя артерия, огибающая плечевую кость
- 2) передняя артерия, огибающая плечевую кость
- 3) верхняя локтевая коллатеральная артерия
- 4) возвратная лучевая артерия

83. ВЕТВЬ ЛУЧЕВОЙ АРТЕРИИ, УЧАСТВУЮЩАЯ В ФОРМИРОВАНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ СЕТИ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

- 1) коллатеральная лучевая артерия
- 2) возвратная лучевая артерия
- 3) коллатеральная средняя артерия
- 4) общая межкостная артерия

84. ВЕТВЬ ЛОКТЕВОЙ АРТЕРИИ, УЧАСТВУЮЩАЯ В ФОРМИРОВАНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ СЕТИ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА,

- 1) нижняя коллатеральная локтевая артерия
- 2) средняя коллатеральная артерия
- 3) верхняя коллатеральная локтевая артерия
- 4) возвратная локтевая артерия

85. ВЕТВЬ ЛОКТЕВОЙ АРТЕРИИ

- 1) средняя коллатеральная артерия
- 2) общая межкостная артерия
- 3) верхняя коллатеральная локтевая артерия
- 4) нижняя коллатеральная локтевая артерия

86. В ОБРАЗОВАНИИ ГЛУБОКОЙ ЛАДОННОЙ ДУГИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ

- 1) лучевая артерия
- 2) ладонная ветвь лучевой артерии
- 3) локтевая артерия
- 4) общая межкостная артерия

87. К ВЕТВЯМ БРЮШНОЙ ЧАСТИ АОРТЫ ОТНОСЯТСЯ

- 1) верхние надпочечниковые артерии
- 2) нижние надчревные артерии
- 3) средние надпочечниковые артерии
- 4) верхние диафрагмальные артерии

88. В КРОВΟΣНАБЖЕНИИ НАДПОЧЕЧНИКОВ УЧАСТВУЮТ ВЕТВИ

- 1) панкреато-дуоденальных артерий
- 2) верхних диафрагмальных артерий
- 3) почечных артерий
- 4) поясничных артерий

89. НЕПАРНАЯ ВИСЦЕРАЛЬНАЯ ВЕТВЬ БРЮШНОЙ ЧАСТИ АОРТЫ

- 1) верхняя диафрагмальная артерия
- 2) верхняя прямокишечная артерия
- 3) нижняя брыжеечная артерия
- 4) средняя ободочная артерия

90. ВЕТВЬ ЧРЕВНОГО СТВОЛА

- 1) левая желудочная артерия

- 2) правая желудочная артерия
- 3) верхняя брыжеечная артерия
- 4) нижняя брыжеечная артерия

91. ОТ СЕЛЕЗЕНОЧНОЙ АРТЕРИИ К ЖЕЛУДКУ ОТХОДИТ

- 1) правая желудочная артерия
- 2) левая желудочно-сальниковая артерия
- 3) правая желудочно-сальниковая артерия
- 4) левая желудочная артерия

92. ВЕТВЬ ОБЩЕЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ АРТЕРИИ

- 1) правая желудочно-сальниковая артерия
- 2) левая желудочно-сальниковая артерия
- 3) желудочно-дуоденальная артерия
- 4) левая желудочная артерия

93. ВЕТВЬ ЖЕЛУДОЧНО-ДУОДЕНАЛЬНОЙ АРТЕРИИ

- 1) левая желудочно-сальниковая артерия
- 2) средняя надпочечниковая артерия
- 3) правая желудочно-сальниковая артерия
- 4) правая желудочная артерия

94. АРТЕРИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ОТХОДИТ

- 1) от желудочно-дуоденальной артерии
- 2) от общей почечной артерии
- 3) от левой ветви собственной печеночной артерии
- 4) от правой ветви собственной печеночной артерии

95. ВЕТВЬ ВЕРХНЕЙ БРЫЖЕЕЧНОЙ АРТЕРИИ,
КРОВΟΣНАБЖАЮЩАЯ БРЫЖЕЕЧНЫЙ ОТДЕЛ ТОНКОЙ КИШКИ

- 1) средняя ободочная артерия
- 2) подвздошнокишечные артерии
- 3) правая ободочная артерия
- 4) верхняя панкреато-дуоденальная артерия

96. ВЕТВЬ НИЖНЕЙ БРЫЖЕЕЧНОЙ АРТЕРИИ

- 1) средняя ободочная артерия
- 2) левая ободочная артерия
- 3) правая ободочная артерия
- 4) средняя прямокишечная артерия

97. ЯИЧКОВЫЕ АРТЕРИИ ОТХОДЯТ

- 1) от внутренней подвздошной артерии
- 2) от внутренней половой артерии
- 3) от брюшной аорты

- 4) от общей подвздошной артерии

98. ИСТОЧНИКОМ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СРЕДНИХ ПРЯМОКИШЕЧНЫХ АРТЕРИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) брюшная часть аорты
- 2) общая подвздошная артерия
- 3) внутренняя подвздошная артерия
- 4) верхняя брыжеечная артерия

99. ПОДВЗДОШНО-ПОЯСНИЧНАЯ АРТЕРИЯ АНАСТОМОЗИРУЕТ

- 1) с поясничными артериями
- 2) с верхней прямокишечной артерией
- 3) с глубокой артерией, огибающей подвздошную кость
- 4) с поверхностной артерией, огибающей подвздошную кость

100. ИСТОЧНИКОМ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЯИЧНИКОВЫХ АРТЕРИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) брюшная аорта
- 2) внутренняя подвздошная артерия
- 3) наружная подвздошная артерия
- 4) пупочная артерия

101. ВЕТВИ ВНУТРЕННЕЙ ПОДВЗДОШНОЙ АРТЕРИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В КРОВΟΣНАБЖЕНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

- 1) внутренняя половая артерия
- 2) наружная половая артерия
- 3) верхняя ягодичная артерия
- 4) внутренняя подвздошная артерия

102. К ВЕТВЯМ ЗАДНЕЙ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ АРТЕРИИ ОТНОСЯТСЯ

- 1) передняя лодыжковая артерия
- 2) передняя большеберцовая возвратная артерия
- 3) задняя большеберцовая возвратная артерия
- 4) малоберцовая артерия

103. В ОБРАЗОВАНИИ СУСТАВНОЙ СЕТИ КОЛЕННОГО СУСТАВА УЧАСТВУЕТ

- 1) латеральная передняя лодыжковая артерия
- 2) медиальная передняя лодыжковая артерия
- 3) медиальная нижняя коленная артерия
- 4) малоберцовая артерия

104. МЕНИСКИ И КРЕСТООБРАЗНЫЕ СВЯЗКИ КОЛЕННОГО СУСТАВА КРОВΟΣНАБЖАЕТ

- 1) латеральная нижняя коленная артерия
- 2) медиальная нижняя коленная артерия
- 3) средняя коленная артерия
- 4) нисходящая коленная артерия

105. ВЕТВЬ ПЕРЕДНЕЙ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ АРТЕРИИ

- 1) малоберцовая артерия
- 2) латеральная нижняя коленная артерия
- 3) медиальная подошвенная артерия
- 4) передняя возвратная большеберцовая артерия

106. ПРОДОЛЖЕНИЕМ ПЕРЕДНЕЙ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ АРТЕРИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) латеральная подошвенная артерия
- 2) тыльная артерия стопы
- 3) медиальная подошвенная артерия
- 4) глубокая подошвенная артерия

107. ОТ ПЕРЕДНЕЙ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ АРТЕРИИ В ОБЛАСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА ОТХОДИТ

- 1) медиальная подошвенная артерия
- 2) медиальная передняя лодыжковая артерия
- 3) задняя возвратная большеберцовая артерия
- 4) передняя возвратная большеберцовая артерия

108. МЕДИАЛЬНАЯ ПОДОШВЕННАЯ АРТЕРИЯ АНАСТОМОЗИРУЕТ

- 1) с латеральной предплюсневой артерией
- 2) с дугообразной артерией
- 3) с первой тыльной плюсневой артерией
- 4) с малоберцовой артерией

109. АРТЕРИАЛЬНАЯ СЕТЬ, В ОБРАЗОВАНИИ КОТОРОЙ УЧАСТВУЮТ КОНЕЧНЫЕ ВЕТВИ МАЛОБЕРЦОВОЙ АРТЕРИИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) пяточная сеть
- 2) средняя лодыжковая сеть
- 3) медиальная лодыжковая сеть
- 4) подошвенная дуга

110. В ОБРАЗОВАНИИ АНАСТОМОЗА В ВИДЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ДУГИ НА СТОПЕ УЧАСТВУЕТ

- 1) дугообразная артерия
- 2) глубокая подошвенная ветвь
- 3) медиальная подошвенная ветвь

- 4) латеральная подошвенная ветвь

111. ПРОЕКЦИЯ НА ПОВЕРХНОСТЬ ТЕЛА МЕСТА СЛИЯНИЯ ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ ПЛЕЧЕГОЛОВНЫХ ВЕН НАХОДИТСЯ

- 1) позади места соединения первого левого ребра с грудиной
- 2) на уровне второго реберного хряща
- 3) на уровне второго правого реберного хряща
- 4) позади места соединения первого правого ребра с грудиной

112. ВЕНЫ СЕРДЦА, ВПАДАЮЩИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ПРАВОЕ ПРЕДСЕРДИЕ

- 1) малая вена сердца
- 2) задняя вена левого желудочка
- 3) передние вены сердца
- 4) большая вена сердца

113. ПРОЕКЦИЯ НА ПЕРЕДНЮЮ ГРУДНУЮ СТЕНКУ МЕСТА ВПАДЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ В ПРАВОЕ ПРЕДСЕРДИЕ НАХОДИТСЯ

- 1) на уровне соединения III-го правого реберного хряща с грудиной
- 2) на уровне соединения III-го левого реберного хряща с грудиной
- 3) на уровне соединения II-го правого реберного хряща с грудиной
- 4) на уровне соединения II-го левого реберного хряща с грудиной

114. В НЕПАРНУЮ ВЕНУ НЕПОСРЕДСТВЕННО ВПАДАЮТ

- 1) внутренние грудные вены
- 2) левая восходящая поясничная вена
- 3) передние межреберные вены
- 4) задние межреберные вены

115. В ПОЛУНЕПАРНУЮ ВЕНУ ВПАДАЮТ

- 1) правая верхняя межреберная вена
- 2) внутренние грудные вены
- 3) медиастинальные вены
- 4) правая восходящая поясничная вена

116. ПОЛУНЕПАРНАЯ ВЕНА ВПАДАЕТ

- 1) в верхнюю полую вену
- 2) в левую плечеголовную вену
- 3) в непарную вену

4) в правую плечеголовную вену

117. НЕПАРНАЯ И ПОЛУНЕПАРНАЯ ВЕНЫ ОБРАЗУЮТСЯ ИЗ

- 1) поясничных вен
- 2) восходящих поясничных вен
- 3) нижних диафрагмальных вен
- 4) задних межреберных вен

118. НИЖНИЕ ЩИТОВИДНЫЕ ВЕНЫ ВПАДАЮТ

- 1) в наружную яремную вену
- 2) в подключичную вену
- 3) в лицевую вену
- 4) в плечеголовые вены

119. НАРУЖНАЯ ЯРЕМНАЯ ВЕНА ВПАДАЕТ

- 1) в угол слияния подключичной и внутренней яремной вены
- 2) в верхнюю полую вену
- 3) в переднюю яремную вену
- 4) в непарную вену

120. В НАРУЖНУЮ ЯРЕМНУЮ ВЕНУ ВПАДАЕТ

- 1) лицевая вена
- 2) подключичная вена
- 3) язычная вена
- 4) задняя ушная вена

121. ОТ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА КРОВЬ ОТТЕКАЕТ

- 1) по задней, огибающей плечевую кость, вене
- 2) по медиальной подкожной вене руки
- 3) по латеральной грудной вене
- 4) по латеральной подкожной вене руки

122. В ПОДМЫШЕЧНУЮ ВЕНУ ВПАДАЕТ

- 1) внутренняя грудная вена
- 2) латеральная грудная вена
- 3) занижнечелюстная вена
- 4) дорсальная лопаточная вена

123. В ЛАТЕРАЛЬНУЮ ГРУДНУЮ ВЕНУ ВПАДАЮТ

- 1) наружные яремные вены
- 2) дорсальная лопаточная вена
- 3) занижнечелюстные вены
- 4) тонкие вены, ответвляющиеся от I-VII задних межреберных вен

124. ВО ВНУТРЕННЮЮ ГРУДНУЮ ВЕНУ ВПАДАЮТ

- 1) задние межреберные вены
- 2) добавочная непарная вена
- 3) мышечно-диафрагмальная вена
- 4) полунепарная вена

125. ГЛАЗНЫЕ ВЕНЫ ВПАДАЮТ

- 1) в переднюю яремную вену
- 2) в поверхностную височную вену
- 3) в пещеристый синус
- 4) в сигмовидный синус

126. ДИПЛОИЧЕСКИЕ ВЕНЫ ВПАДАЮТ

- 1) в верхний сагиттальный синус
- 2) в наружную яремную вену
- 3) во внутреннюю яремную вену
- 4) в сигмовидный синус

127. К ВНЕЧЕРЕПНЫМ ПРИТОКАМ ВНУТРЕННЕЙ ЯРЕМНОЙ ВЕНЫ ОТНОСЯТСЯ

- 1) слуховая вена
- 2) глоточные вены
- 3) глазная вена
- 4) менингеальная вена

128. ВЕНОЗНАЯ ЯРЕМНАЯ ДУГА ОБРАЗУЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ АНАСТОМОЗИРОВАНИЯ

- 1) внутренней и наружной яремной вен
- 2) внутренней яремной и подключичной вен
- 3) передней и наружной яремных вен
- 4) правой и левой передних яремных вен

129. ПИЩЕВОДНЫЕ ВЕНЫ АНАСТОМОЗИРУЮТ

- 1) с правой желудочной веной
- 2) с левой желудочно-сальниковой веной
- 3) с правой желудочно-сальниковой веной
- 4) с левой желудочной веной

130. ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ НАДЧРЕВНЫЕ ВЕНЫ ВПАДАЮТ

- 1) во внутреннюю подвздошную вену
- 2) в бедренную вену
- 3) во внутреннюю грудную вену
- 4) в подмышечную вену

131. ЛАТЕРАЛЬНАЯ ПОДКОЖНАЯ ВЕНА РУКИ ВПАДАЕТ

- 1) в подключичную вену
- 2) в плечевую вену
- 3) в подмышечную вену
- 4) в плечеголовную вену

132. МЕДИАЛЬНАЯ ПОДКОЖНАЯ ВЕНА РУКИ ВПАДАЕТ

- 1) в плечевую вену
- 2) в подмышечную вену
- 3) в подключичную вену
- 4) в наружную яремную вену

133. ЛАДОННЫЕ ПАЛЬЦЕВЫЕ ВЕНЫ ВПАДАЮТ

- 1) в локтевую вену
- 2) в лучевую вену
- 3) в поверхностную ладонную венозную дугу
- 4) в глубокую ладонную венозную дугу

134. ЛАДОННЫЕ ПЯСТНЫЕ ВЕНЫ ВПАДАЮТ

- 1) в локтевую вену
- 2) в лучевую вену
- 3) в поверхностную ладонную венозную дугу
- 4) в глубокую ладонную венозную дугу

135. ГЛУБОКАЯ ЛАДОННАЯ ВЕНОЗНАЯ ДУГА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

- 1) в лучевую вену
- 2) в локтевую вену
- 3) в глубокие вены предплечья
- 4) в промежуточную вену предплечья

136. НИЖНЯЯ ПОЛАЯ ВЕНА НАЧИНАЕТСЯ

- 1) на уровне второго-третьего поясничного позвонков
- 2) на уровне третьего-четвертого поясничного позвонков
- 3) на уровне четвертого-пятого поясничных позвонков
- 4) на уровне мыса крестца

137. ПОЗАДИ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ РАСПОЛАГАЕТСЯ

- 1) головка поджелудочной железы
- 2) левая почечная артерия
- 3) двенадцатиперстная кишка
- 4) правая почечная артерия

138. В НИЖНЮЮ ПОЛУЮ ВЕНУ ВПАДАЮТ

- 1) задние межреберные вены
- 2) нижние брыжеечные вены
- 3) почечные вены

4) селезеночные вены

139. К ВИСЦЕРАЛЬНЫМ ПРИТОКАМ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ ОТНОСЯТСЯ

- 1) верхние диафрагмальные вены
- 2) нижние диафрагмальные вены
- 3) яичковая (яичниковая) вена
- 4) поясничные вены

140. В ВОРОТНУЮ ВЕНУ ВЕНОЗНАЯ КРОВЬ ОТТЕКАЕТ

- 1) от диафрагмы
- 2) от печени
- 3) от кишечника
- 4) от почки

141. ПЕЧЕНОЧНЫЕ ВЕНЫ ВПАДАЮТ

- 1) в верхнюю брыжеечную вену
- 2) в воротную вену
- 3) в селезеночную вену
- 4) в нижнюю полую вену

142. В ОБРАЗОВАНИИ ПОРТО-КАВА-КАВАЛЬНОГО АНАСТОМОЗА НА ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ

- 1) пупочные вены
- 2) околопупочные вены
- 3) нижние диафрагмальные вены
- 4) поясничные вены

143. ПРИТОКАМИ ВЕРХНЕЙ БРЫЖЕЕЧНОЙ ВЕНЫ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) панкреатические вены
- 2) верхние прямокишечные вены
- 3) левая желудочно-сальниковая вена
- 4) сигмовидные вены

144. ПРИТОКАМИ НИЖНЕЙ БРЫЖЕЕЧНОЙ ВЕНЫ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) подвздошно-ободочная вена
- 2) нижняя прямокишечная вена
- 3) левая ободочная вена
- 4) правая ободочная вена

145. ПРИТОКАМИ СЕЛЕЗЕНОЧНОЙ ВЕНЫ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) правая желудочно-сальниковая вена
- 2) нижняя диафрагмальная вена
- 3) левая желудочно-сальниковая вена
- 4) нижние панкреато-дуоденальные вены

146. В НИЖНЮЮ БРЫЖЕЕЧНУЮ ВЕНУ ВЕНОЗНАЯ КРОВЬ ОТТЕКАЕТ

- 1) от желчного пузыря
- 2) от мочевого пузыря
- 3) от сигмовидной кишки
- 4) от тонкой кишки

147. НИЖНЯЯ БРЫЖЕЕЧНАЯ ВЕНА МОЖЕТ ВПАДАТЬ В

- 1) нижнюю полую вену
- 2) селезеночную вену
- 3) поясничную вену
- 4) внутреннюю подвздошную вену

148. ОТ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ВЕНОЗНАЯ КРОВЬ ОТТЕКАЕТ

- 1) в нижнюю брыжеечную вену
- 2) в подвздошно-ободочную вену
- 3) в левую желудочную вену
- 4) в верхнюю брыжеечную вену

149. ОТ НАДПОЧЕЧНИКА ВЕНОЗНАЯ КРОВЬ ОТТЕКАЕТ

- 1) в правую почечную вену
- 2) в нижнюю полую вену
- 3) в нижнюю диафрагмальную вену
- 4) в поясничную вену

150. В ФОРМИРОВАНИИ МЕЖСИСТЕМНОГО ВЕНОЗНОГО АНАСТОМОЗА В СТЕНКЕ ПРЯМОЙ КИШКИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ

- 1) внутренняя грудная вена
- 2) наружная подвздошная вена
- 3) верхняя брыжеечная вена
- 4) внутренняя половая вена

151. ОТ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ВЕНОЗНАЯ КРОВЬ ОТТЕКАЕТ

- 1) в селезеночную вену
- 2) в нижнюю полую вену
- 3) в нижнюю брыжеечную вену
- 4) в печеночные вены

152. ОТ СЛЕПОЙ КИШКИ ВЕНОЗНАЯ КРОВЬ ОТТЕКАЕТ

- 1) в нижнюю брыжеечную вену
- 2) в верхнюю брыжеечную вену
- 3) в общую подвздошную вену

- 4) в верхнюю полую вену

153. СЛИЯНИЕ ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ ПОДВЗДОШНЫХ ВЕН ПРОИСХОДИТ

- 1) на уровне четвертого поясничного позвонка
- 2) на уровне пятого поясничного позвонка
- 3) на уровне крестцово-подвздошного сустава
- 4) на уровне первого крестцового позвонка

154. ПАРИЕТАЛЬНЫЕ ПРИТОКИ ВНУТРЕННЕЙ ПОДВЗДОШНОЙ ВЕНЫ

- 1) верхняя ягодичная вена
- 2) нижняя прямокишечная вена
- 3) нижняя надчревная вена
- 4) глубокая вена, огибающая подвздошную кость

155. ВИСЦЕРАЛЬНЫЕ ПРИТОКИ ВНУТРЕННЕЙ ПОДВЗДОШНОЙ ВЕНЫ

- 1) нижние ягодичные вены
- 2) верхняя прямокишечная вена
- 3) нижняя прямокишечная вена
- 4) верхние ягодичные вены

156. ВО ВНУТРЕНнюю ПОДВЗДОШную ВЕНУ ВПАДАЕТ

- 1) нижняя надчревная вена
- 2) средняя прямокишечная вена
- 3) верхняя прямокишечная вена
- 4) глубокая вена, окружающая подвздошную кость

157. В НАРУЖную ПОДВЗДОШную ВЕНУ ВПАДАЮТ

- 1) нижние надчревные вены
- 2) верхние надчревные вены
- 3) нижние прямокишечные вены
- 4) боковые крестцовые вены

158. ПРИТОКИ БОЛЬШОЙ ПОДКОЖНОЙ ВЕНЫ НОГИ

- 1) передние мошоночные вены
- 2) задние мошоночные вены
- 3) верхняя надчревная вена
- 4) нижняя надчревная вена

159. ГЛУБОКАЯ ВЕНА НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

- 1) тыльные пальцевые вены
- 2) латеральная краевая вена
- 3) малоберцовые вены
- 4) передние мошоночные вены

160. МАЛАЯ ПОДКОЖНАЯ ВЕНА ВПАДАЕТ

- 1) в большую подкожную вену
- 2) в бедренную вену
- 3) в заднюю большеберцовую вену
- 4) в подколенную вену

161. ИЗМЕНЕНИЕ СТРОЕНИЯ ВЕН С ВОЗРАСТОМ
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) увеличением диаметра вен
- 2) уменьшением диаметра вен
- 3) утолщением стенок вен
- 4) уменьшением длины вен

162. ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВКЛЮЧАЕТ

- 1) лимфоидные фолликулы, лимфатические капилляры
- 2) лимфатические капилляры, лимфатические сосуды
- 3) лимфатические сосуды, лимфоидные фолликулы
- 4) лимфатические протоки, лимфоидные фолликулы

163. МЕСТОМ ВПАДЕНИЯ ЛИМФАТИЧЕСКИХ ПРОТОКОВ В
КРОВЕНОСНОЕ РУСЛО ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) правое предсердие
- 2) венозный угол
- 3) наружная яремная вена
- 4) внутренняя грудная вена

164. БАРЬЕРНО-ФИЛЬТРАЦИОННУЮ И ОДНОВРЕМЕННО
ИММУННУЮ ФУНКЦИЮ ДЛЯ ЛИМФЫ ВЫПОЛНЯЮТ

- 1) лимфатические сосуды
- 2) лимфатические коллекторы
- 3) лимфатические узлы
- 4) лимфоидные бляшки

165. ЛИМФАТИЧЕСКИЕ КАПИЛЛЯРЫ ОТСУТСТВУЮТ

- 1) в паренхиме селезенки
- 2) в апоневрозах
- 3) в фасциях
- 4) в печени

166. ВИСЦЕРАЛЬНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ

- 1) нижние диафрагмальные узлы
- 2) верхние диафрагмальные узлы
- 3) окологрудные узлы
- 4) бронхолегочные лимфатические узлы

167. ПАРИЕТАЛЬНЫМИ ЛИМФАТИЧЕСКИМИ УЗЛАМИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) чревные лимфатические узлы
- 2) брыжеечные лимфатические узлы
- 3) верхние диафрагмальные лимфатические узлы
- 4) медиастинальные лимфатические узлы

168. ПОДКЛЮЧИЧНЫЙ СТВОЛ ОБРАЗОВАН ВЫНОСЯЩИМИ СОСУДАМИ СЛЕДУЮЩИХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ

- 1) подмышечных лимфатических узлов
- 2) внутренних яремных лимфатических узлов
- 3) передних средостенных лимфатических узлов
- 4) задних средостенных лимфатических узлов

169. ЛИМФАТИЧЕСКИЙ СТВОЛ, КОТОРЫЙ УЧАСТВУЕТ В ОБРАЗОВАНИИ ГРУДНОГО ЛИМФАТИЧЕСКОГО ПРОТОКА,

- 1) правый яремный ствол
- 2) левый яремный ствол
- 3) правый подключичный ствол
- 4) левый поясничный ствол

170. ОТВЕРСТИЕ В ДИАФРАГМЕ, ЧЕРЕЗ КОТОРОЕ ГРУДНОЙ ЛИМФАТИЧЕСКИЙ ПРОТОК ПРОНИКАЕТ В ГРУДНУЮ ПОЛОСТЬ,

- 1) пищеводное отверстие
- 2) щель между ножками диафрагмы
- 3) отверстие нижней полой вены
- 4) аортальное отверстие

171. ГРУДНОЙ ЛИМФАТИЧЕСКИЙ ПРОТОК В ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ РАСПОЛОЖЕН

- 1) между пищеводом и грудной частью аорты
- 2) между грудной частью аорты и непарной веной
- 3) на передней поверхности грудной части аорты
- 4) на передней поверхности пищевода

172. В ПРАВЫЙ ЛИМФАТИЧЕСКИЙ ПРОТОК ВПАДАЮТ

- 1) правый подключичный, правый поясничный стволы
- 2) правый бронхосредостенный, кишечный стволы
- 3) правый поясничный, правый яремный стволы
- 4) правый яремный, правый бронхосредостенный стволы

173. К ОБЩИМ ПОДВЗДОШНЫМ ЛИМФАТИЧЕСКИМ УЗЛАМ ЛИМФА ОТТЕКАЕТ

- 1) от прямой кишки

- 2) от кожи ягодичной области
- 3) от нижней части передней стенки живота
- 4) от нижней конечности

174. ВИСЦЕРАЛЬНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ ТАЗА

- 1) крестцовые узлы
- 2) внутренние подвздошные узлы
- 3) околопрямокишечные узлы
- 4) паховые узлы

175. ПАРИЕТАЛЬНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ ТАЗА

- 1) общие подвздошные узлы
- 2) околопрямокишечные узлы
- 3) околوماتочные узлы
- 4) околопузырные узлы

176. ПАРИЕТАЛЬНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

- 1) нижние диафрагмальные узлы
- 2) слепокишечные узлы
- 3) верхние диафрагмальные узлы
- 4) чревные узлы

177. ПАРИЕТАЛЬНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ

- 1) передние средостенные узлы
- 2) задние средостенные узлы
- 3) окологрудинные узлы
- 4) предаортокаротидные узлы

178. КЛАПАН АОРТЫ ВЫСЛУШИВАЕТСЯ

- 1) во II межреберье у левого края грудины
- 2) в V межреберье справа
- 3) у края грудины во II межреберье справа
- 4) на уровне второго ребра слева

179. КЛАПАН ЛЁГОЧНОГО СТОЛА ВЫСЛУШИВАЕТСЯ

- 1) во II межреберье слева от грудины
- 2) во II межреберье справа у грудины
- 3) на груди справа против V реберного хряща
- 4) в третьем межреберье слева

180. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ПРОТОКА У ЧЕЛОВЕКА ПРОИСХОДИТ

- 1) в период новорождённости

- 2) на последних месяцах эмбрионального развития
- 3) на первом году жизни
- 4) в период раннего детства

181. ПРИ РАЗВИТИИ ИНФАРКТА МИОКАРДА В ОБЛАСТИ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ НАИБОЛЕЕ ОПАСНО ПОРАЖЕНИЕ

- 1) сино-атриального узла
- 2) атриовентрикулярного узла
- 3) предсердных пучков
- 4) пучка Гиса

182. ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ НА ГОЛОВЕ ОБЩУЮ СОННУЮ АРТЕРИЮ СЛЕДУЕТ ПРИЖАТЬ

- 1) к переднему бугорку поперечного отростка VII шейного позвонка
- 2) к переднему бугорку поперечного отростка IV шейного позвонка
- 3) к переднему бугорку поперечного отростка VI шейного позвонка
- 4) к переднему бугорку поперечного отростка V шейного позвонка

183. РАЗДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ НА НАРУЖНУЮ И ВНУТРЕННЮЮ НАХОДИТСЯ

- 1) на уровне верхнего края щитовидного хряща
- 2) на уровне VI шейного позвонка
- 3) на уровне VII шейного позвонка
- 4) на уровне II шейного позвонка

184. ОПЕРАЦИЮ ТРАХЕОТОМИИ МОЖЕТ ОСЛОЖНИТЬ КРОВОТЕЧЕНИЕ

- 1) из непарной щитовидной артерии
- 2) из язычной артерии
- 3) из наружной сонной артерии
- 4) из подключичной артерии

185. В РАСЧЁТЕ НА РАЗВИТИЕ КОЛЛАТЕРАЛЕЙ ПЛЕЧЕВУЮ АРТЕРИЮ СЛЕДУЕТ ПЕРЕВЯЗАТЬ

- 1) в её верхней трети
- 2) ниже отхождения глубокой артерии плеча
- 3) в её средней трети
- 4) в её нижней трети

186. ПОДКЛЮЧИЧНУЮ АРТЕРИЮ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ СЛЕДУЕТ ПРИЖАТЬ

- 1) к лестничному бугорку I ребра
- 2) к ключице
- 3) к VII шейному позвонку
- 4) к VI шейному позвонку

187. ИССЛЕДОВАТЬ ПУЛЬС НА ШЕЕ МОЖНО В ОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ

- 1) наружной сонной артерии
- 2) позвоночной артерии
- 3) язычной артерии
- 4) затылочной артерии

188. ЛУЧЕВУЮ АРТЕРИЮ ПРИ ПАЛЬПАЦИИ ПУЛЬСА ПРИЖИМАЮТ

- 1) к плечевой кости
- 2) к костям запястья
- 3) к лучевой кости
- 4) к локтевой кости

189. ИССЛЕДОВАТЬ ПУЛЬС НА ГОЛОВЕ МОЖНО В ОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ

- 1) поверхностной височной артерии
- 2) язычной артерии
- 3) верхнечелюстной артерии
- 4) затылочной артерии

190. ПРИ ТОНЗИЛЛИТЕ СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ

- 1) наружной сонной артерии
- 2) верхнечелюстной артерии
- 3) восходящей глоточной артерии
- 4) лицевой артерии

191. БЕДРЕННУЮ АРТЕРИЮ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ СЛЕДУЕТ ПРИЖИМАТЬ

- 1) к лобковой кости
- 2) к бедренной кости
- 3) к седалищной кости
- 4) к подвздошной кости

192. В РАСЧЁТЕ НА РАЗВИТИЕ КОЛЛАТЕРАЛЕЙ БЕДРЕННУЮ АРТЕРИЮ СЛЕДУЕТ ПЕРЕВЯЗАТЬ

- 1) ниже отхождения глубокой артерии бедра
- 2) в средней трети бедра
- 3) в нижней трети бедра

- 4) под пупартовой связкой

193. ПУЛЬС НА СТОПЕ МОЖНО ИССЛЕДОВАТЬ

- 1) на дорсальной артерии стопы
- 2) на медиальной подошвенной артерии
- 3) на латеральной подошвенной артерии
- 4) позади латеральной лодыжки

194. ОПЕРАЦИЮ ТРАХЕОТОМИИ МОЖЕТ ОСЛОЖНИТЬ КРОВОТЕЧЕНИЕ

- 1) из непарной щитовидной вены
- 2) из подключичной вены
- 3) из наружной яремной вены
- 4) из внутренней яремной вены

195. НАИБОЛЕЕ УДОБНА ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ИНФУЗИЙ В ПРАКТИКЕ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ АРТЕРИЯ

- 1) наружная яремная
- 2) подключичная
- 3) внутренняя яремная
- 4) плечевая

196. СИГНАЛЬНЫМИ ПРИ ОПУХОЛЯХ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) надключичные лимфатические узлы
- 2) парастернальные лимфатические узлы
- 3) подмышечные лимфатические узлы
- 4) загрудинные лимфатические узлы

197. ЛИМФООТТОК ОТ МАТОЧНЫХ ТРУБ, ЯИЧНИКА И ДНА МАТКИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО

- 1) во внутренние подвздошные лимфатические узлы
- 2) в наружные подвздошные лимфатические узлы
- 3) в крестцовые лимфатические узлы
- 4) в поясничные лимфатические узлы

198. ПОЗВОНОЧНЫЕ АРТЕРИИ КРОВΟΣНАБЖАЮТ

- 1) шейные сегменты спинного мозга, весь ствол мозга и мозжечок
- 2) шейные сегменты спинного мозга, продолговатый мозг, мост и мозжечок
- 3) шейные сегменты спинного мозга, глубокие мышцы шеи, мозжечок

- 4) шейные сегменты спинного мозга, мозжечок и затылочные доли полушарий большого мозга

**199. ВЛИВАНИЕ У НОВОРОЖДЁННЫХ И ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ
УДОБНО ПРОВОДИТЬ**

- 1) в подкожные вены головы
- 2) в подключичные вены
- 3) в подкожные вены конечностей
- 4) в наружные яремные вены

200. ИЗ ПЛАЦЕНТЫ АРТЕРИАЛЬНАЯ КРОВЬ ПОСТУПАЕТ

- 1) в пупочную вену плода
- 2) в пупочную артерию
- 3) в воротную вену
- 4) в венозный (аранциев) проток

РАЗДЕЛ X. «ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА»

1. ЭНДОКРИННАЯ ЖЕЛЕЗА НЕВРОГЕННОЙ ГРУППЫ

- 1) гипофиз
- 2) щитовидная железа
- 3) параганглии
- 4) поджелудочная железа

2. ЭНДОКРИННАЯ ЖЕЛЕЗА БРАНХИОГЕННОЙ ГРУППЫ

- 1) поджелудочная железа
- 2) интерстициальные клетки половых желез
- 3) шишковидное тело
- 4) парашитовидные железы

**3. ЭНДОКРИННАЯ ЖЕЛЕЗА МЕЗОДЕРМАЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ**

- 1) корковое вещество надпочечников
- 2) эндокринная часть поджелудочной железы
- 3) гипофиз
- 4) мозговое вещество надпочечников

4. ЧАСТЬ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

- 1) тело щитовидной железы
- 2) головка щитовидной железы
- 3) основание щитовидной железы
- 4) пирамидальная доля

5. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, С КОТОРЫМ СОПРИКАСАЕТСЯ ЗАДНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

- 1) внутренняя яремная вена
- 2) общая сонная артерия
- 3) щитовидно-подъязычная мышца
- 4) предтрахеальная пластинка шейной фасции

6. ЗОНА КОРКОВОГО ВЕЩЕСТВА, ПРИЛЕЖАЮЩАЯ К КАПСУЛЕ НАДПОЧЕЧНИКОВ

- 1) клубочковая
- 2) сетчатая
- 3) центральная
- 4) пучковая

7. ЧАСТЬ ГИПОФИЗА

- 1) перешеек
- 2) верхняя доля
- 3) нижняя доля
- 4) задняя доля

8. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

- 1) тимус
- 2) селезенка
- 3) лимфатические узлы
- 4) миндалины

9. КРАСНЫЙ КОСТНЫЙ МОЗГ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА РАСПОЛОЖЕН

- 1) в диафизах длинных трубчатых костей
- 2) в компактном веществе плоских костей
- 3) в губчатом веществе плоских костей
- 4) в метафизах длинных трубчатых костей

10. ТИМУС РАСПОЛОЖЕН

- 1) в заднем средостении
- 2) в верхнем средостении
- 3) в нижнем средостении
- 4) в среднем средостении

11. АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ЛЕЖАЩЕЕ ПОЗАДИ ТИМУСА

- 1) трахея
- 2) нижняя полая вена
- 3) перикард

4) непарная вена

12. ВОЗРАСТНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ТИМУСА

- 1) к 10 годам корковое вещество преобладает над мозговым
- 2) в подростковом возрасте масса тимуса резко возрастает
- 3) в зрелом возрасте масса тимуса уменьшается
- 4) паренхима тимуса при возрастной инволюции полностью исчезает

13. НЕБНАЯ МИНДАЛИНА РАСПОЛОЖЕНА

- 1) выше небно-глоточной дужки
- 2) позади небно-глоточной дужки
- 3) между небно-глоточной и небно-язычной дужками
- 4) на язычке мягкого неба

14. ГЛОТОЧНАЯ МИНДАЛИНА РАСПОЛОЖЕНА

- 1) ротоглотка
- 2) небно-глоточная дужка
- 3) свод глотки
- 4) у основания мягкого неба

15. МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ СКОПЛЕНИЙ ЛИМФОИДНЫХ УЗЕЛКОВ (ПЕЙЕРОВЫХ БЛЯШЕК)

- 1) стенка пищевода
- 2) стенка подвздошной кишки
- 3) стенка желудка
- 4) стенка слепой кишки

16. В-ЗАВИСИМАЯ ЗОНА ЛИМФАТИЧЕСКОГО УЗЛА ОБРАЗУЕТ

- 1) корковое вещество
- 2) мозговое вещество
- 3) мякотные тяжи
- 4) межузелковая зона

17. СЕЛЕЗЕНКА РАСПОЛОЖЕНА

- 1) между VIII и X ребрами
- 2) между VII и IX ребрами
- 3) на уровне XII ребра
- 4) между IX и XI ребрами

18. ПОВЕРХНОСТЬ, ВЫДЕЛЯЕМАЯ НА СЕЛЕЗЕНКЕ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) диафрагмальная
- 2) надпочечниковая
- 3) пищеводная

4) панкреатическая

19. ИММУННАЯ СТРУКТУРА СЕЛЕЗЕНКИ

1) фиброзная капсула

2) трабекулы

3) синус селезенки

4) периартериальные лимфоидные влагалища

ОТВЕТЫ К РАЗДЕЛУ I. «ОСТЕОЛОГИЯ»

Номер вопроса	Правильный ответ	Номер вопроса	Правильный ответ	Номер вопроса	Правильный ответ
1	2	36	4	71	3
2	1	37	1	72	1
3	3	38	3	73	3
4	1	39	1	74	2
5	3	40	2	75	1
6	1	41	4	76	3
7	4	42	2	77	2
8	1	43	3	78	1
9	2	44	1	79	3
10	2	45	2	80	4
11	4	46	2	81	2
12	1	47	2	82	2
13	1	48	2	83	1
14	2	49	4	84	1
15	3	50	3	85	1
16	2	51	3	86	4
17	4	52	4	87	1
18	1	53	1	88	2
19	4	54	2	89	3
20	4	55	3	90	4
21	3	56	4	91	3
22	3	57	1	92	3
23	4	58	3	93	1
24	2	59	3	94	2
25	1	60	4		
26	3	61	4		
27	2	62	3		
28	1	63	2		
29	3	64	2		
30	4	65	4		
31	1	66	2		
32	2	67	3		
33	4	68	4		
34	1	69	2		
35	2	70	4		

ОТВЕТЫ К РАЗДЕЛУ II. «АРТРОСИНДЕСМОЛОГИЯ»

Номер вопроса	Правильный ответ	Номер вопроса	Правильный ответ	Номер вопроса	Правильный ответ
1	3	40	2	79	3
2	2	41	1	80	4
3	4	42	4	81	2
4	1	43	3	82	4
5	2	44	3	83	3
6	1	45	3	84	4
7	3	46	3	85	1
8	4	47	3	86	4
9	3	48	4	87	2
10	3	49	2	88	1
11	2	50	4	89	1
12	1	51	1	90	4
13	3	52	4	91	1
14	2	53	1	92	1
15	1	54	3	93	1
16	4	55	2	94	2
17	3	56	4	95	3
18	1	57	3	96	2
19	3	58	1	97	2
20	2	59	1	98	2
21	4	60	3	99	2
22	4	61	2	100	3
23	2	62	2	101	4
24	4	63	1	102	2
25	2	64	2	103	4
26	4	65	3	104	4
27	3	66	3	105	2
28	1	67	4	106	2
29	4	68	1	107	4
30	3	69	3	108	2
31	4	70	4	109	1
32	2	71	4	110	3
33	2	72	3	111	3
34	4	73	4	112	1
35	2	74	1	113	2
36	1	75	3	114	4
37	4	76	3	115	1
38	2	77	3		
39	3	78	3		

ОТВЕТЫ К РАЗДЕЛУ III. «МИОЛОГИЯ»

Номер вопроса	Правильный ответ	Номер вопроса	Правильный ответ	Номер вопроса	Правильный ответ
1	2	35	4	69	3
2	1	36	1	70	1
3	4	37	4	71	3
4	1	38	1	72	2
5	3	39	3	73	4
6	1	40	1	74	3
7	2	41	4	75	2
8	4	42	3	76	1
9	3	43	2	77	4
10	3	44	2	78	3
11	2	45	1	79	3
12	3	46	4	80	1
13	2	47	3	81	2
14	3	48	2	82	4
15	4	49	4	83	1
16	3	50	4	84	3
17	1	51	1	85	4
18	2	52	4	86	1
19	4	53	2	87	3
20	4	54	4	88	2
21	3	55	3	89	4
22	1	56	2	90	2
23	4	57	3	91	3
24	3	58	2	92	4
25	4	59	4	93	1
26	2	60	1	94	2
27	1	61	3	95	3
28	2	62	1	96	1
29	4	63	4	97	3
30	1	64	2	98	4
31	3	65	1	99	1
32	4	66	3	100	3
33	1	67	4		
34	2	68	1		

ОТВЕТЫ К РАЗДЕЛУ IV. «ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА»

Номер вопроса	Правильный ответ	Номер вопроса	Правильный ответ	Номер вопроса	Правильный ответ
1	2	35	2	69	1
2	3	36	4	70	1
3	1	37	3	71	2
4	4	38	2	72	4
5	1	39	2	73	4
6	2	40	2	74	2
7	3	41	4	75	1
8	4	42	3	76	3
9	3	43	1	77	2
10	1	44	1	78	3
11	3	45	1	79	3
12	4	46	1	80	2
13	2	47	2	81	1
14	1	48	1	82	3
15	3	49	4	83	4
16	2	50	3	84	1
17	4	51	2	85	1
18	2	52	3	86	2
19	2	53	3	87	2
20	1	54	1	88	3
21	2	55	4	89	3
22	3	56	2	90	2
23	4	57	4	91	3
24	1	58	1	92	4
25	2	59	1	93	4
26	3	60	3	94	3
27	2	61	2	95	3
28	4	62	2	96	3
29	4	63	4	97	3
30	2	64	1	98	2
31	4	65	2	99	1
32	3	66	3	100	2
33	3	67	4		
34	3	68	3		

ОТВЕТЫ К РАЗДЕЛУ V. «ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА»

Номер вопроса	Правильный ответ	Номер вопроса	Правильный ответ	Номер вопроса	Правильный ответ
1	1	26	1	51	2
2	1	27	1	52	3
3	2	28	3	53	4
4	3	29	2	54	3
5	1	30	2	55	4
6	2	31	2	56	3
7	1	32	3	57	4
8	2	33	1	58	1
9	1	34	3	59	3
10	4	35	3	60	4
11	1	36	1	61	1
12	2	37	3	62	4
13	1	38	1	63	2
14	3	39	2	64	1
15	1	40	2	65	1
16	2	41	1	66	3
17	4	42	2	67	1
18	2	43	4	68	1
19	2	44	1	69	3
20	2	45	2	70	4
21	1	46	3	71	1
22	2	47	4	72	1
23	1	48	1	73	3
24	1	49	2	74	3
25	4	50	3		

ОТВЕТЫ К РАЗДЕЛУ VI. «МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА»

Номер вопроса	Правильный ответ	Номер вопроса	Правильный ответ	Номер вопроса	Правильный ответ
1	1	24	1	47	2
2	4	25	1	48	3
3	4	26	2	49	1
4	2	27	1	50	2
5	4	28	1	51	2
6	1	29	1	52	2
7	1	30	1	53	3
8	4	31	4	54	4
9	3	32	4	55	1
10	3	33	3	56	2
11	2	34	1	57	4
12	3	35	4	58	3
13	4	36	2	59	1
14	2	37	3	60	2
15	4	38	1	61	3
16	2	39	2	62	2
17	3	40	3	63	2
18	2	41	2	64	3
19	3	42	1	65	4
20	1	43	3	66	3
21	2	44	1	67	3
22	3	45	4	68	4
23	4	46	2		

ОТВЕТЫ К РАЗДЕЛУ VII. «ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА»

Номер вопроса	Правильный ответ	Номер вопроса	Правильный ответ	Номер вопроса	Правильный ответ
1	3	32	2	63	3
2	1	33	1	64	2
3	4	34	4	65	4
4	3	35	3	66	4
5	1	36	3	67	3
6	2	37	1	68	1
7	3	38	3	69	2
8	1	39	4	70	4
9	4	40	3	71	3
10	3	41	2	72	4
11	2	42	2	73	1
12	1	43	1	74	4
13	4	44	3	75	1
14	1	45	2	76	2
15	2	46	4	77	3
16	3	47	2	78	2
17	1	48	1	79	3
18	4	49	4	80	4
19	4	50	2	81	2
20	1	51	4	82	2
21	2	52	1	83	2
22	1	53	1	84	3
23	4	54	3	85	3
24	2	55	2	86	4
25	3	56	4	87	3
26	2	57	1	88	2
27	1	58	3	89	1
28	4	59	2	90	1
29	2	60	4	91	1
30	3	61	4	92	2
31	4	62	1	93	3

ОТВЕТЫ К РАЗДЕЛУ VIII. «ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА»

Номер вопроса	Правильный ответ	Номер вопроса	Правильный ответ	Номер вопроса	Правильный ответ
1	1			46	2
2	2	24	2	47	1
3	4	25	4	48	4
4	4	26	4	49	3
5	1	27	3	50	2
6	2	28	1	51	3
7	3	29	2	52	3
8	4	30	2	53	3
9	2	31	1	54	2
10	2	32	3	55	1
11	3	33	1	56	1
12	1	34	3	57	3
13	2	35	2	58	1
14	4	36	2	59	3
15	2	37	1	60	1
16	1	38	2	61	3
17	1	39	3	62	3
18	4	40	1	63	1
19	2	41	1	64	3
20	1	42	4	65	4
21	4	43	1	66	2
22	3	44	1	67	3
23	1	45	4		

ОТВЕТЫ К РАЗДЕЛУ IX. «АНГИОЛОГИЯ»

Номер вопроса	Правильный ответ	Номер вопроса	Правильный ответ	Номер вопроса	Правильный ответ
1	4	68	3	135	3
2	3	69	3	136	3
3	2	70	3	137	4
4	3	71	4	138	3
5	4	72	3	139	3
6	2	73	2	140	3
7	4	74	3	141	4
8	3	75	1	142	2
9	3	76	3	143	1
10	3	77	1	144	3
11	1	78	3	145	3
12	4	79	3	146	3
13	1	80	1	147	2
14	3	81	4	148	4
15	4	82	3	149	2
16	3	83	2	150	4
17	3	84	4	151	1
18	2	85	2	152	2
19	2	86	1	153	3
20	3	87	3	154	1
21	1	88	3	155	3
22	3	89	3	156	2
23	4	90	1	157	1
24	4	91	2	158	1
25	2	92	3	159	3
26	3	93	3	160	4
27	2	94	4	161	1
28	3	95	2	162	2
29	1	96	2	163	2
30	3	97	3	164	3
31	1	98	3	165	1
32	3	99	3	166	4
33	4	100	1	167	3
34	3	101	3	168	1
35	1	102	4	169	4
36	1	103	3	170	4
37	4	104	3	171	2
38	2	105	4	172	4
39	2	106	2	173	1

40	3	107	2	174	3
41	3	108	3	175	1
42	1	109	1	176	1
43	3	110	2	177	3
44	1	111	4	178	3
45	2	112	3	179	1
46	1	113	1	180	1
47	4	114	4	181	4
48	2	115	3	182	3
49	4	116	3	183	1
50	3	117	2	184	1
51	1	118	4	185	2
52	4	119	1	186	1
53	3	120	4	187	1
54	3	121	1	188	3
55	1	122	2	189	1
56	3	123	4	190	3
57	4	124	3	191	1
58	4	125	3	192	1
59	2	126	1	193	1
60	4	127	2	194	1
61	1	128	4	195	2
62	2	129	4	196	1
63	3	130	3	197	4
64	2	131	3	198	3
65	2	132	1	199	1
66	2	133	3	200	1
67	3	134	4		

ОТВЕТЫ К РАЗДЕЛУ X. «ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА»

Номер вопроса	Правильный ответ	Номер вопроса	Правильный ответ	Номер вопроса	Правильный ответ
1	1	8	1	14	3
2	4	9	3	15	2
3	1	10	2	16	3
4	4	11	3	17	4
5	2	12	3	18	1
6	1	13	3	19	4
7	4				

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
I. Остеология.....	4
II. Артросиндесмология	17
III. Миология.....	34
IV. Пищеварительная система.....	48
V. Дыхательная система.....	63
VI. Мочеполовая система	74
VII. Центральная нервная система	84
VIII. Периферическая нервная система.....	98
IX. Ангиология	108
X. Эндокринная система	137
Эталоны ответов	141